Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

Ludwig-Mond-Straße 33 34121 Kassel

Aktenzeichen: I 3 - 53e 16.37/Ber.RV-2007 Datum: 03. März 2008

Bearbeiter: E. Vogel



JAHRESBERICHT 2007

über die Ergebnisse von Ringversuchen an der Emissionssimulationsanlage (*ESA*) zur Qualitätssicherung von Emissionsmessungen

1. Ausfertigung

HLUG – Dez. Luftreinhaltung / Emissionen Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 ISO/IEC Guide 43 / ILAC G13





DAC-P-0083-99-10

Eine auszugsweise Vervielfältigung, in welcher Form auch immer, ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie nicht zulässig

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1	EINLEITUNG	1
2	TERMINE UND BETEILIGTE MESSSTELLEN	2
3	DURCHFÜHRUNG DER RINGVERSUCHE (RV)	2
3.1	Beschreibung der Emissionssimulationsanlage (ESA)	2
3.2 3.2.1 3.2.2	Untersuchungsmethoden Ermittlung von Staub und Staubinhaltsstoffen Ermittlung gasförmiger Emissionskomponenten	3
3.3	Übermittlung der Ergebnisse	4
3.4.1 3.4.2 3.4.2.1 3.4.2.2	Auswertung durchgeführter Ringversuche Statistische Grundlagen Bewertung gasförmige Emissionskomponenten Staub, Staubinhaltsstoffen	5 6 6
3.5	Ergebnismitteilung durch den Veranstalter	7
4	ZUSAMMENFASSUNG DER RV-ERGEBNISSE 2007	7
4.1	Staub und Staubinhaltsstoffe	7
4.2	Anorganische Gase / organische Verbindungen	36
4.3	Klassenzahlen	
4.3.1 4.3.2 4.3.2.1	Summe der Klassenzahlen für RV Staub / Staubinhaltsstoffe	75
4.3.2.2	(Kennung A der Bekanntgabe),Ermittlung der Emission organischer Verbindungen" (Kennung I der Bekanntgabe)	
4.3.2.3	"Ermittlung der Emission organischer Verbindungen" (Kennung I der Bekanntgabe)	77
4.3.2.4	"Ermittlung der Emission organischer Verbindungen"	79
5	PRÜFGASUNTERSUCHUNGEN	80
5.1	Vorbemerkung	80
5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4	Technische Ausstattung zur Prüfgasuntersuchung Messplatz Geräteausstattung Kenndaten der Referenzgase (PEH-Gas = gravimetrische Herstellung) Analytische Qualitätskontrolle anhand interner Maßnahmen	80 81 82
5.3	Ablauf der Prüfung	83
5 4	Fraehnisse der Priifassuntersuchungen	84

6	ERGEBNISZUSAMMENFASSUNG	86
7	INTERPRETATION UND MAßNAHMEN	88
8	LITERATURVERZEICHNIS	92

1 Einleitung

Ringversuche spielen im Rahmen qualitätssichernder Maßnahmen von Emissionsmessungen eine nicht unwesentliche Rolle obwohl sie nicht das alleinige Maß der qualitativen Beurteilung für diese Art der Ermittlungen darstellen. Sie gestatten jedoch einen Einblick in die Arbeitsweise der mit Messungen beauftragten Stellen. Es kann überprüft werden, inwieweit die qualitativen Mindestanforderungen erfüllt werden oder nicht.

Seit 1994 werden in regelmäßigen Abständen Emissions-Ringversuche an der *E*missions *S*imulations *A*nlage (*ESA*) des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie in Kassel (HLUG), durchgeführt [1, 2, 3].

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse der Ringversuche des **Jahres 2007** zusammengefasst, statistisch ausgewertet und graphisch dargestellt. Um die Anonymität der Teilnehmer zu wahren, werden die für jedes Messinstitut vergebenen Identifikationscodes als Kennzeichnung verwendet. Diese Code-Nummer erlaubt es den Teilnehmern die eigenen Ergebnisse zu identifizieren und mit den anderen Teilnehmern zu vergleichen.

Für den Bekanntgabebereich "Ermittlung der Emissionen organischer Verbindungen" (Bereich I) war in der Vergangenheit durch die kontinuierliche Bestimmung von Gesamt-C nur ein Bewertungskriterium gegeben. Insofern wurde die diskontinuierliche Bestimmung weiterer organischer Einzelverbindungen in den Bestimmungsumfang aufgenommen, so dass ab 2006 die Verbindungen Ethylbenzol, Toluol und o-, m- und p-Xylol zusätzlich zu ermitteln waren (o-, m- und p-Xylol als Summe). Um in das Bewertungsverfahren mit aufgenommen zu werden wurden die "Durchführungsbestimmungen für Gase" entsprechend erweitert und genehmigt. Die in den Durchführungsbestimmungen verankerte entscheidende Verfahrenskenngröße im z-score-Auswerteverfahren ist die für jede Komponente ermittelte Präzisionsvorgabe.

Den Anfang 2007 vorgelegten überarbeiteten "Durchführungsbestimmungen für Ringversuche von §26-Messstellen (gasförmige Emissionskomponenten)" und den "Durchführungsbestimmungen für Ringversuche von §26-Messstellen (Partikel und partikelgebundene Emissionskomponenten) wurde durch den BLAI-Ausschuss Luftqualität/Wirkungsfragen/Verkehr in seiner 93. Sitzung vom 07. und 08. August 2007 zugestimmt.

Gemäß Ziffer 7 der Geschäftsordnung der Umweltministerkonferenz nahm die UMK die Durchführungsbestimmungen für Ringversuche von Messstellen nach § 26-Stellen für

- gasförmige Emissionskomponenten und
- Partikel und partikelgebundene Emissionskomponenten

zur Kenntnis und stimmte der Veröffentlichung auf der LAI-Homepage zu.

Damit sind die Durchführungsbestimmungen für Ringversuche des HLUG offiziell eingeführt und können im Internet auf der Seite des HLUG eingesehen werden.

2 Termine und beteiligte Messstellen

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 10 Ringversuche veranstaltet. Diese unterteilten sich in 5 Ringversuche für die "Ermittlung der Emission anorganischer Gase" (Kennung A der Bekanntgabe) und die "Ermittlung der Emission organischer Verbindungen" (Kennung I der Bekanntgabe) und 5 Ringversuche für den Bekanntgabebereich "Ermittlung von Staub und Staubinhaltsstoffen" (Kennung D der Bekanntgabe).

Die Bezeichnung der Ringversuche und die zugehörigen Termine sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung des Ring- versuches	Termin	Gegenstand der Untersuchung
RV 167	2325.01.2007	Staub, Staubinhaltstoffe
RV 168	1215.02.2007	Gase
RV 169	1315.03.2007	Staub, Staubinhaltstoffe
RV 170	2326.04.2007	Gase
RV 171	2224.05.2007	Staub, Staubinhaltstoffe
RV 172	1821.06.2007	Gase
RV 177	1820.09.2007	Staub, Staubinhaltstoffe
RV 178	2225.10.2007	Gase
RV 179	1314.11.2007	Staub, Staubinhaltstoffe
RV 180	1013.12.2007	Gase

Tabelle 1

An den 10 im Jahr 2007 durchgeführten Ringversuchen nahmen insgesamt 35 Messstellen teil. Diese setzten sich aus nach § 26 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) bekannt gegebenen Stellen und nicht bekannt gegebenen nationale Stellen die ggf. eine Bekanntgabe anstreben, sowie internationalen Stellen zusammen.

3 Durchführung der Ringversuche (RV)

3.1 Beschreibung der Emissionssimulationsanlage (ESA)

Die ESA ist eine Versuchsstrecke, in der man kontrollierte, konstante Stoffkonzentrationen, verschiedene Abgaszusammensetzungen und strömungstechnische Parameter simulieren kann. Sie wurde im Juli 1990 bei der damaligen **H**essischen **L**andesanstalt **f**ür **U**mwelt (HLFU) am Standort Kassel (heute **H**essisches **L**andesamt für **U**mwelt und **G**eologie, HLUG) in Betrieb genommen.

Zweck dieser Anlage ist es:

- die Qualit\u00e4t von Emissionsmessungen zu sichern, zu verbessern und vergleichbar zu machen
- Beprobungseinrichtungen an der ESA zu kalibrieren

- emissionstechnische Grundsatzuntersuchungen durchzuführen

Simuliert werden partikel-, dampf- und gasförmige Stoffe, wie sie in industriellen Anlagen entstehen.

Partikelförmige Stoffe sind im Konzentrationsbereich von 1 - 50 mg/m³ in der ESA reproduzierbar zu dosieren.

Bei dampf- und gasförmigen Stoffen werden zurzeit Konzentrationsbereiche für die Gase Schwefeldioxid, Stickoxide (NO / NO₂) und Gesamt-C (angeboten als Propan und als Propan in Verbindung mit den organischen Einzelkomponenten) und die Komponenten Ethylbenzol, Toluol und o-, m-, p-Xylol (Isomere als Summe) in folgenden Größenordnungen eingesetzt:

Schwefeldioxid c = 20 bis 150 mg/m³
 Stickoxide (angegeben als NO2) c = 60 bis 450 mg/m³
 Propan (angegeben als Gesamt-C) c = 5 bis 100 mg/m³.
 Toluol, Ethylbenzol, o-, m-, p-Xylol (Summe der Komponenten) c = 4 bis 100 mg/m³.

Eine detaillierte Beschreibung der ESA kann der Homepage des HLUG im Internet unter folgender Adresse entnommen werden:

www.hlug.de/medien/luft/emisskassel/em_ueberw3.htm

3.2 Untersuchungsmethoden

3.2.1 Ermittlung von Staub und Staubinhaltsstoffen

Gegenstand der Untersuchung dieser Ringversuche waren im Berichtsjahr die Untersuchungsparameter "Staubkonzentration", sowie die Schwermetallkonzentrationen von Cd, Co, Cr, Cu, Ni und Pb.

Jeder Teilnehmer hatte die Ermittlung der Staubkonzentration durch isokinetische Entnahme eines staubbeladenen Teilvolumens gemäß Richtlinie VDI 2066, Blatt 1 November 2006 "Messen von Partikeln, Staubmessung in strömenden Gasen, gravimetrische Bestimmung der Staubbeladung" oder DIN EN 13284-1 April 2002 "Ermittlung der Staubmassenkonzentration bei geringen Staubkonzentrationen" durchzuführen.

Alle Bauteile der Beprobungseinrichtung mussten den Angaben der VDI Richtlinie 2066 Blatt 1 November 2006 bzw. DIN EN 13284-1 April 2002 entsprechen. Die Dauer der Einzelmessung betrug eine halbe Stunde. Es wurden drei unterschiedliche Konzentrationsbereiche angeboten, die mit insgesamt 10 Einzelmessungen, 3 Staubproben je Konzentrationsbereich und eine Einführungsmessung zu Beginn (Blindwert), beprobt wurden. Die Dauer der Einzelmessung betrug eine halbe Stunde. Die Probenahmen fanden für alle Teilnehmer zeitgleich statt.

3.2.2 Ermittlung gasförmiger Emissionskomponenten

Jeder Teilnehmer hatte die Massenkonzentration von SO2, NO+NO2 (angegeben als NO2), Gesamt-C (Propan und organische Einzelkomponenten am 2. RV-Tag) sowie die organischen Einzelverbindungen Ethylbenzol, Toluol und o-, m-, p-Xylol (Isomere als Summe) durch sachgerechte Entnahme eines schadstoffbeladenen Teilvolumenstromes unter Berücksichtigung der Richtlinie VDI 4200, Ausgabe Dezember 2000; "Durchführung von Emissionsmessungen an geführten Quellen" [30] durchzuführen. Zusätzlich waren vor Beginn der eigentlichen Beprobung die

messtechnischen Randbedingungen wie Abgasgeschwindigkeit, Abgasdichte, Abgastemperatur und Abgasfeuchte zu bestimmen. Die Richtlinie VDI 4200 war zu beachten (zukünftig DIN EN 15259). Die Probenahmen hatte unter Feldbedingungen zu erfolgen, dies setzte u.a. voraus, dass beheizte Probenamesysteme einzusetzen waren.

Für die Komponenten Schwefeldioxid (SO₂) und Stickoxide (NO/NO₂ angegeben als NO₂) waren sowohl kontinuierlich arbeitende eignungsgeprüfte automatisch Messeinrichtungen einzusetzen, als auch diskontinuierliche Referenzmessverfahren.

Die organischen Verbindungen Ethylbenzol, Toluol, o-, m-, p-Xylol und Propan waren kontinuierlich als Gesamt-C, mit Hilfe einer eignungsgeprüften automatisch arbeitenden Messeinrichtung (z.B. FID) zu erfassen. Diskontinuierlich waren die Einzelkomponenten Ethylbenzol, Toluol, o-, m-, p-Xylol mit einem Referenzverfahren (Xylole als Summe) zu ermitteln.

Zusätzlich war Propan (anzugeben als Gesamt-C) zusammen mit den anorganischen Untersuchungsparametern Schwefeldioxid (SO2), Stickoxide (NO+NO2, anzugeben als NO2) mit Hilfe einer eignungsgeprüften automatisch arbeitenden Messeinrichtung (FID) zu messen. Dieses Ergebnis diente ausschließlich zur Überprüfung der Gerätefunktion des FID und ging nicht in die Bewertung ein.

Die Probenahme sowohl für die kontinuierlichen, als auch für die diskontinuierlichen Messungen wurden von allen Teilnehmern zeitgleich durchgeführt.

3.3 Übermittlung der Ergebnisse

Die Messergebnisse für SO₂, NO/NO₂, Gesamt-C (Propan und Propan mit den organischen Einzelkomponenten) und die organischen Verbindungen Ethylbenzol, Toluol, o-, m-, p-Xylol waren auf Normalbedingungen (273 K, 1013 hPa, trocken) zu beziehen.

Für SO₂ und NO₂ war **keine**, für Gesamt-C (Propan), Gesamt-C (Summe Propan und organische Einzelkomponenten) und die organischen Verbindungen Ethylbenzol, Toluol, Summe Xylole **eine Nachkommastelle** anzugeben.

Die Ergebnisse für Staub waren in der Dimension [mg/m³] und die für die Schwermetalle in [μg/m³] mit jeweils einer Nachkommastelle anzugeben.

Die Rundung der Ergebnisse hatte gemäß Nr. 4.5.1 der DIN 1333 Bl. 2/1992 zu erfolgen.

Die Ergebnisübermittlung erfolgte über die Internetseite des HLUG. Hierzu erhielt jeder Teilnehmer einen vierstelligen Identifikationscode vom Veranstalter mit dem die Eingabemaske auf der HLUG-Internetseite freizuschalten war. Der Code wurde den Teilnehmern in der Schlussbesprechung der Veranstaltung in einem verschlossenen Umschlag ausgehändigt. Alle Ergebnisse waren bis spätestens 4 Wochen für Gase bzw. 6 Wochen für Staub/Staubinhaltsstoffe nach Abschluss des Ringversuches dem Veranstalter zu übermitteln.

3.4 Auswertung durchgeführter Ringversuche

3.4.1 Statistische Grundlagen

Die Auswertung der Ringversuche erfolgte nach dem z-Score-Verfahren. Danach wird für jedes Mess- und Analysenergebnis eines i-ten Teilnehmers ein z-Score-Wert Z_i nach der Gleichung (1) berechnet.

$$z_i = \frac{x_i - X}{\sigma} \tag{1}$$

Legende:

x_i = einzelner Mess-/ Analysenwert eines Konzentrationsniveaus

X = Schätzwert für das wahre Ergebnis (Sollwert)

s = Präzisionsvorgabe

Der **Schätzwert** (X) für das wahre Ergebnis einer **Staub**konzentration wurde aus den Kenndaten der Anlage (gravimetrisch erfasste Dosierrate, gemessener ESA-Volumenstrom) unter Berücksichtigung eines experimentell ermittelten Fehlers als feste Vorgabe berechnet. Die Schätzwerte für die wahren Ergebnisse der Schwermetallkonzentrationen ergaben sich jeweils als Mediane aus Analysendaten von Vergleichsuntersuchungen mehrerer Referenzlaboratorien als feste Vorgabe.

Die **Präzisionsvorgabe** σ (Abweichungstoleranz zum Sollwert) wurde als Qualitätsanforderung vorgegeben.

Sie betrug gemäß den Durchführungsbestimmungen für Ringversuche von § 26er-Meßstellen (partikelförmige Emissionskomponenten) Stand 2007:

für die Bestimmung der Staubkonzentration:
für die Bestimmung von Cd, Co, Cu, Ni und Pb:
für die Bestimmung von Cr:
7 % des jeweiligen Sollwertes
8 % des jeweiligen Sollwertes
12 % des jeweiligen Sollwertes

Der **Schätzwert (X)** für das "wahre Ergebnis" einer **Schadgas**konzentration wurde aus den Messdaten der Dosieranlage und den Kenndaten der Emissionssimulationsanlage (gemessener ESA-Volumenstrom) als Vorgabe berechnet.

Die **Präzisionsvorgabe** σ (Abweichungstoleranz zum Sollwert) wurde als Qualitätsanforderung vorgegeben.

Sie betrug gemäß den Durchführungsbestimmungen für Ringversuche von § 26-Messstellen (gasförmige Emissionskomponenten) Stand 2007:

_	kont. Schwefeldioxidmessung:	σ	=	3,3 %	vom Sollwert
_	diskont. Schwefeldioxidbestimmung:	σ	=	2,9 %	vom Sollwert
_	kont. Stickstoffdioxidmessung:	σ	=	2,5%	vom Sollwert
-	diskont. Stickstoffdioxidbestimmung	σ	=	3,7 %	vom Sollwert
_	kont. Gesamt-C Bestimmung	σ	=	2,5 %	vom Sollwert
_	diskont. Toluolbestimmung:	σ	=	3,8 %	vom Sollwert
_	diskont. Ethylbenzolbestimmung	σ	=	4,5 %	vom Sollwert
_	diskont. Xylolbestimmung (Summe)	σ	=	3,9 %	vom Sollwert
_	kont. Propanmessung (Angabe als C):	σ	=	2,5 %	vom Sollwert *)

Die kont. Propanmessung wird nicht in die Bewertung einbezogen

3.4.2 Bewertung

Durch die Normierung auf die Präzisionsvorgabe ergab sich für die z-score Beträge ein allgemeines Bewertungsschema:

$\left z_{i}\right \leq 2$	Ergebnis zufriedenstellend
$2 < \left z_i \right < 3$	Ergebnis fraglich
$\left z_{i}\right \geq 3$	Ergebnis unzureichend

Für die Bewertung des Ringversuches wurde jedem z-score-Wert einer Konzentrationsstufe eine Klassenzahl zugeteilt:

$\left z_{i}\right \leq 2$	zugeteilte Klassenzahl 1
$2 < \left z_i \right < 3$	zugeteilte Klassenzahl 2
$\left z_{i}\right \geq 3$	zugeteilte Klassenzahl 3

3.4.2.1 gasförmige Emissionskomponenten

Für die Auswertung für jeden Untersuchungsparameter (SO₂, NO₂ und organische Komponenten) mit jeweils 3 Konzentrationsstufen galt:

Die Summe der drei Klassenzahlen durfte maximal 5 betragen, anderenfalls wurde die Bestimmung des Untersuchungsparameters als "nicht erfolgreich" gewertet.

Für den Bekanntgabeumfang "Ermittlung der Emission anorganischer Gase" wurden die Ergebnisse der SO₂- und NO₂- Bestimmungen gemeinsam bewertet:

Eine erfolgreiche Teilnahme für den Bekanntgabebereich "Ermittlung der Emissionen von anorganischen Gasen" [A], ist dann gegeben, wenn mindestens 3 von 4 SO_2 -/ NO_2 -Ermittlungen (Erfolgsquote = 75 v.H.) mit Erfolg durchgeführt wurden.

Für den Bekanntgabebereich "Ermittlung der Emission organischer Verbindungen" [I], wurden die Ergebnisse die als Gesamt-C, mit Hilfe einer eignungsgeprüften automatisch arbeitenden Messeinrichtung (z.B. FID) erhalten wurden und die Ergebnisse der zeitgleich diskontinuierlich ermittelten Komponenten Ethylbenzol, Toluol und o-, m-, p-Xylol (angegeben als Summe Xylol) getrennt bewertet.

Bewertung für den Teilbereich "Gesamt-C"

Für eine erfolgreiche Teilnahme im Bekanntgabebereich "Ermittlung der Emission organischer Verbindungen" [I], Teilbereich "Gesamt-C" muss eine Klassenzahl ≤ 5 erreicht sein.

Bewertung für den Teilbereich "organische Einzelkomponenten"

Für eine erfolgreiche Teilnahme im Bekanntgabebereich "Ermittlung der Emission organischer Verbindungen" [I], Teilbereich "organische Einzelkomponenten" mussten mindestens 2 von 3 Komponenten (Ethylbenzol, Toluol und Summe Xylole) mit Erfolg (Klassenzahlen ≤ 5) bestimmt worden sein (Erfolgsquote bezogen auf die Parameterzahl = 67 v.H.) um diesen Teil des Ringversuches bestanden zu haben.

3.4.2.2 Staub, Staubinhaltsstoffen

Für jeden Untersuchungsparameter mit jeweils 3 Konzentrationsstufen gilt:

Die Summe der drei Klassenzahlen darf maximal 5 betragen, anderenfalls wird die Bestimmung des Untersuchungsparameters als "**nicht erfolgreich**" gewertet.

Analog zum Bekanntgabeumfang "Ermittlung von Staub, Staubinhaltsstoffen und an Staub adsorbierten chemischen Verbindungen" wurden die Ergebnisse für die Staubinhaltsstoffe gemeinsam bewertet. Für die gemeinsame Bewertung wurde folgende Regelung angewandt:

Für eine erfolgreiche Teilnahme im Bereich "Bestimmung von Staubinhaltsstoffen" mussten mindestens 5 von 6 Schwermetallen (Cd, Co, Cu, Ni, Pb und Cr) erfolgreich bestimmt worden sein. (Erfolgsquote bezogen auf die Parameterzahl = 83 v.H.)

Nach Durchführung des Ringversuchs gab es zwei Ergebnisteile, die Bestimmung von "Staub" und die "Bestimmung von Staubinhaltsstoffen", die unabhängig voneinander bewertet wurden.

3.5 Ergebnismitteilung durch den Veranstalter

Die Versendung der Ergebnisse in tabellarischer und in Diagrammform an die Ringversuchsteilnehmer erfolgte unter Angabe der jeweiligen Teilnehmernummer (ID-Code) spätestens 6 Wochen nach Ablauf der Abgabefrist.

4 Zusammenfassung der RV-Ergebnisse 2007

4.1 Staub und Staubinhaltsstoffe

Es wurden im Berichtszeitraum 5 Ringversuche für "Staub und Staubinhaltsstoffe" mit insgesamt 19 Teilnehmern durchgeführt. Diese setzten sich zusammen aus nach § 26 BImSchG bekannt gegebenen Stellen, nicht nach § 26 BImSchG bekannt gegebenen nationalen Stellen, Einrichtungen die freiwillig an Emissionsringversuchen teilnahmen und internationalen Stellen zusammen.

Bezeichnung des Ring- versuches	Termin	Gegenstand der Untersuchung
RV 167	2325.01.2007	Staub, Staubinhaltstoffe
RV 169	1315.03.2007	Staub, Staubinhaltstoffe
RV 171	2224.05.2007	Staub, Staubinhaltstoffe
RV 177	1820.09.2007	Staub, Staubinhaltstoffe
RV 179	1314.11.2007	Staub, Staubinhaltstoffe

Tabelle 2

Folgende Einzelergebnisse wurden erzielt:

Ergebnistabelle für die Ermittlung von Staub


Teilnehmer	Konzen-	7 500	re Wert für	Staub	Sigma =	7.00/	ro	Jativa Ab	weichnun	na (9/.)
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert			Mittelwert
1932	1	0,11	1,39	0,39	0,63	1	0,7	9,8	-2,7	2,6
1932	2	1,49	0,57	1,19	1,08	1	10,4	4,0	8,3	7,6
1932	3	0,76	0,18	1,13	0,74	1	5,3	-1,3	8,9	4,3
1002		0,70	0,10	.,_,	0,82	3	0,0	.,0	0,0	.,0
4933	1	0,25	0,00	0,39	0,02	1	-1,7	0,0	-2,7	-1,5
4933	2	0,23	0,57	0,33	0,43	1	3,0	4,0	2,0	3,0
4933	3	0,30	0,03	1,11	0,48	1	2,1	-0,2	7,8	3,2
1000		0,00	0,00	.,	0,37	3	_, , ,	0,2	7,0	,
7490	1	2,00	1,05	3,24	2,10	2	-14,0	-7,3	-22,7	-14,7
7490	2	4,69	3,46	1,05	3,07	3	-32,8	-24,2	-7,4	-21,5
7490	3	0,00	1,72	1,11	0,94	1	0,0	-12,0	-7,8	-6,6
1.00		5,50	.,,,	.,,,	2,04	6	,-	,0	.,0	,-
8998	1	1,86	2,09	1,39	1,78	1	13,0	14,6	9,7	12,5
8998	2	2,13	1,21	1,41	1,58	1	14,9	8,5	9,9	11,1
8998	3	0,91	1,66	1,59	1,39	1	6,4	11,6	11,1	9,7
		0,0.	.,00	1,00	1,58	3	<u> </u>	, c	, .	<u> </u>
1605	1	1,47	1,75	3,11	2,11	2	10,3	12,2	21,8	14,8
1605	2	1,29	0,72	1,42	1,14	1	9,0	5,0	9,9	8,0
1605	3	0,34	0,89	1,24	0,82	1	-2,4	6,2	8,7	4,2
1000				,	1,36	4				-,
4893	1	0,68	0,04	1,26	0,66	1	-4,8	-0,2	8,8	1,3
4893	2	0,04	1,18	0,55	0,59	1	-0,3	-8,3	-3,8	-4,1
4893	3	0,19	0,77	0,40	0,45	1	-1,3	-5,4	-2,8	-3,2
					0,57	3	-,-		,_	
5197	1	0,32	0,68	0,89	0,63	1	-2,3	4,7	6,2	2,9
5197	2	0,27	0,97	0,33	0,52	1	-1,9	-6,8	-2,3	-3,7
5197	3	0,81	0,92	0,40	0,71	1	-5,6	-6,4	-2,8	-5,0
		ĺ	,	,	0,62	3				,
5228	1	0,39	0,32	1,63	0,78	1	2,8	2,2	11,4	5,5
5228	2	0,40	0,55	0,11	0,35	1	2,8	-3,8	0,8	-0,1
5228	3	0,19	0,17	0,19	0,18	1	-1,3	-1,2	1,4	-0,4
					0,44	3				•
2114	1	0,70	0,98	2,58	1,42	1	4,9	6,9	-18,0	-2,1
2114	2	0,67	0,65	1,09	0,80	1	4,7	-4,6	-7,6	-2,5
2114	3	0,08	0,29	1,06	0,48	1	0,6	-2,1	-7,4	-3,0
					0,90	3				
5291	1	0,30	0,31	0,90	0,50	1	-2,1	2,1	-6,3	-2,1
5291	2	0,00	0,82	0,25	0,36	1	0,0	5,7	-1,8	1,3
5291	3	0,08	0,29	1,10	0,49	1	-0,6	-2,1	-7,7	-3,4
					0,45	3				


Teilnehmer	Konzen-	z-scor	e Wert für	Staub	Sigma =	7,0%	re	lative Abw	eichnung	(%)
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert
8149	1	2,96	4,11	3,25	3,44	3	-20,7	-28,7	-22,7	-24,1
8149	2	2,23	3,80	2,97	3,00	3	-15,6	-26,6	-20,8	-21,0
8149	3	3,84	3,71	3,67	3,74	3	-26,9	-26,0	-25,7	-26,2
		,	,	,	3,39	9	Í	,		Í
2027	1	1,46	1,01	0,25	0,91	1	-10,2	-7,0	-1,8	-6,3
2027	2	2,42	2,27	1,80	2,16	2	-16,9	-15,9	-12,6	-15,1
2027	3	1,27	1,88	1,59	1,58	1	-8,9	-13,2	-11,2	-11,1
					1,55	4				
2314	1	0,32	0,29	0,97	0,53	1	2,2	-2,0	-6,8	-2,2
2314	2	1,73	2,03	0,88	1,55	1	-12,1	-14,2	-6,1	-10,8
2314	3	1,59	1,56	1,59	1,58	1	-11,1	-10,9	-11,2	-11,1
					1,22	3				
3788	1	0,04	1,01	1,33	0,79	1	-0,2	-7,0	-9,3	-5,5
3788	2	1,96	1,80	0,88	1,55	1	-13,7	-12,6	-6,1	-10,8
3788	3	1,43	1,72	1,43	1,53	1	-10,0	-12,1	-10,0	-10,7
					1,29	3				
5010	1	0,32	0,65	0,97	0,65	1	2,2	-4,5	-6,8	-3,0
5010	2	1,51	2,50	1,34	1,78	1	-10,5	-17,5	-9,4	-12,5
5010	3	1,27	1,56	1,27	1,37	1	-8,9	-10,9	-8,9	-9,6
					1,27	3				
3753	1	1,27	0,55	0,84	0,89	1	8,9	3,9	5,9	6,2
3753	2	0,95	1,20	0,98	1,04	1	-6,6	8,4	-6,9	-1,7
3753	3	0,29	0,29	0,39	0,32	1	2,1	2,0	2,7	2,3
					0,75	3				
4817	1	2,71	4,28	4,08	3,69	3	-19,0	-30,0	-28,6	-25,8
4817	2	0,11	1,57	2,66	1,45	1	0,7	-11,0	-18,6	-9,6
4817	3	4,67	2,78	2,03	3,16	3	-32,7	-19,4	-14,2	-22,1
					2,77	7				
5050	1	3,44	3,24	4,43	3,70	3	-24,1	-22,7	-31,0	-25,9
5050	2	3,28	3,65	3,82	3,58	3	-23,0	-25,6	-26,7	-25,1
5050	3	3,74	4,16	3,97	3,96	3	-26,2	-29,1	-27,8	-27,7
					3,75	9				
7416	1	1,99	0,90	1,55	1,48	1	13,9	6,3	10,8	10,3
7416	2	1,38	1,66	0,98	1,34	1	9,6	11,7	6,9	9,4
7416	3	0,45	1,21	0,71	0,79	1	3,1	8,5	5,0	5,5
					1,20	3				

kritisch

Teilbereich bestanden

Tabelle 3






□ Konz.1 (MW der 3 Einzelergebnisse); □ Konz.2 (MW der 3 Einzelergebnisse); □ Konz.3 (MW der 3 Einzelergebnisse);


Bild 1

RV Ergebnisse 2007 relative Abweichung vom Sollwert (Staub)




■ Konz.1 (MW der 3 Einzelergebnisse); ■ Konz.2 (MW der 3 Einzelergebnisse); ■ Konz.3 (MW der 3 Einzelergebnisse);

RV Ergebnisse 2007 absolute Abweichung vom Sollwert (Staub)



RV Ergebnisse 2007 Abweichung Staub



■ Abw eichung aller durchgeführten Messungen vom Sollw ert

Ergebnistabelle für die Ermittlung von Cadmium


Teilnehmer	Konzen-	z-score	Wert für Ca	admium	Sigma =	8,0%	re	lative Ab	weichnun	g (%)
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse		2. Wert		Mittelwert
1932	1	2,68	0,84	2,40	1,97	1	-21,5	-6,7	-19,2	-15,8
1932	2	2,17	2,38	2,16	2,24	2	-17,4	-19,1	-17,3	-17,9
1932	3	2,69	2,60	2,06	2,45	2	-21,5	-20,8	-16,5	-19,6
1002		2,00	2,00	2,00	2,22	5	21,0	20,0	10,0	10,0
4933	1	1,30	0,97	1,70	1,32	1	-10,4	-7,8	-13,6	-10,6
4933	2	0,66	0,97	0,66	0,68	1	-5,3	-7,8 -5,7	-5,3	-5,4
4933	3	1,19	1,21	0,44	0,95	1	-9,5	-9,7	-3,5	-3, 4 -7,6
7333	-	1,13	1,21	0,44		3	-9,5	-3,1	-5,5	-7,0
7400	4	0.00	0.44	0.40	0,98		00.0	07.0	10.0	00.4
7490	1	2,82	3,44	2,40	2,89	2	-22,6	-27,6	-19,2	-23,1
7490	2	5,45	0,96	2,69	3,03	3	-43,6	7,7	-21,6	-19,1
7490	3	5,26	1,70	2,00	2,99	2	-42,1	-13,6	-16,0	-23,9
					2,97	7				
8998	1	2,82	0,40	3,80	2,34	2	-22,6	3,2	-30,4	-16,6
8998	2	3,43	3,14	2,08	2,88	2	-27,5	-25,1	-16,6	-23,1
8998	3	5,02	2,72	3,81	3,85	3	-40,2	-21,8	-30,5	-30,8
					3,02	7				
1605	1	1,01	1,31	2,47	1,60	1	8,1	10,5	19,8	12,8
1605	2	0,85	0,40	0,96	0,74	1	6,8	3,2	7,7	5,9
1605	3	0,55	0,53	0,81	0,63	1	-4,4	4,2	6,5	2,1
					0,99	3				
4893	1	1,57	1,38	0,82	1,26	1	-12,6	-11,0	-6,6	-10,1
4893	2	1,43	2,28	1,58	1,76	1	-11,5	-18,3	-12,7	-14,1
4893	3	1,77	2,56	1,90	2,08	2	-14,2	-20,5	-15,2	-16,6
		ĺ	ĺ	ĺ	1,70	4	Í	ĺ		•
5197	1	1,94	1,75	1,08	1,59	1	-15,5	-14,0	-8,6	-12,7
5197	2	1,51	1,99	1,58	1,69	1	-12,1	-15,9	-12,7	-13,6
5197	3	1,88	2,15	1,60	1,88	1	-15,0	-17,2	-12,8	-15,0
		,	, -	,	1,72	3	-,-	,	,-	- , -
5228	1	1,82	1,38	0,82	1,34	1	-14,5	-11,0	-6,6	-10,7
5228	2	0,02	1,70	1,51	1,08	1	0,1	-13,6	-12,1	-8,5
5228	3	1,34	1,84	1,80	1,66	1	-10,8	-14,7	-14,4	-13,3
		.,	.,	.,	1,36	3	, .	,,,	, .	. 0,0
2114	1	1,74	1,40	3,28	2,14	2	-14,0	-11,2	-26,2	-17,1
2114	2	2,04	2,26	1,61	1,97	1	-16,3	-18,0	-12,9	-17,1
2114	3	2,04	1,74	1,57	1,80	1	-16,7	-13,9	-12,9	-13,7
2117		2,00	1,74	1,07		4	-10,7	-10,9	-12,0	- 1 -+, -+
5001	4	0.06	0.74	1 4 4	1,97		77	F 0	11 5	0.0
5291 5201	1	0,96	0,74	1,44	1,05	1	-7,7	-5,9	-11,5	-8,3
5291	2	0,11	0,06	0,70	0,29	1	-0,8	0,5	-5,6	-2,0 7.7
5291	3	0,54	1,10	1,24	0,96	1	-4,3	-8,8	-9,9	-7,7
	-				0,77	3				
8149	1									
8149	2									
8149	3									
					0,00	0				


Teilnehmer	Konzen-	z-score	Wert für Ca	admium	Sigma =	8,0%	re	relative Abweichnung (%)			
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	
2027	1	0,88	1,54	1,39	1,27	1	-7,0	-12,4	-11,1	-10,2	
2027	2	2,21	1,11	1,19	1,50	1	-17,7	-8,9	-9,6	-12,0	
2027	3	1,68	0,99	1,32	1,33	1	-13,5	-7,9	-10,6	-10,7	
					1,37	3					
2314	1	2,11	2,04	2,63	2,26	2	-16,9	-16,3	-21,1	-18,1	
2314	2	2,92	2,72	1,92	2,52	2	-23,4	-21,7	-15,3	-20,1	
2314	3	2,69	2,55	2,45	2,56	2	-21,5	-20,4	-19,6	-20,5	
					2,45	6					
3788	1	0,26	0,92	1,14	0,77	1	-2,1	-7,4	-9,1	-6,2	
3788	2	2,45	1,60	0,55	1,53	1	-19,6	-12,8	-4,4	-12,3	
3788	3	1,24	1,27	1,15	1,22	1	-9,9	-10,1	-9,2	-9,8	
					1,17	3					
5010	1	1,74	1,05	1,26	1,35	1	-13,9	-8,4	-10,1	-10,8	
5010	2	2,37	1,76	0,79	1,64	1	-18,9	-14,0	-6,4	-13,1	
5010	3	1,91	1,04	1,38	1,44	1	-15,3	-8,4	-11,0	-11,5	
					1,48	3					
3753	1	1,20	1,84	1,51	1,52	1	-9,6	-14,8	-12,1	-12,2	
3753	2	2,78	1,19	2,81	2,26	2	-22,2	-9,6	-22,5	-18,1	
3753	3	1,85	1,91	1,87	1,88	1	-14,8	-15,2	-15,0	-15,0	
					1,89	4					
4817	1	3,34	4,96	4,20	4,17	3	-26,7	-39,7	-33,6	-33,3	
4817	2	1,85	3,04	2,34	2,41	2	-14,8	-24,3	-18,7	-19,3	
4817	3	5,34	4,35	3,66	4,45	3	-42,7	-34,8	-29,3	-35,6	
					3,68	8					
5050	1	2,84	2,80	2,61	2,75	2	-22,7	-22,4	-20,9	-22,0	
5050	2	2,59	1,44	1,83	1,95	1	-20,7	-11,5	-14,6	-15,6	
5050	3	2,76	2,65	2,93	2,78	2	-22,1	-21,2	-23,5	-22,2	
					2,49	5					
7416	1	2,08	1,48	1,51	1,69	1	-16,7	-11,9	-12,1	-13,6	
7416	2	2,66	2,16	2,66	2,49	2	-21,3	-17,3	-21,3	-19,9	
7416	3	1,58	1,43	1,37	1,46	1	-12,6	-11,4	-10,9	-11,6	
					1,88	4					

kritisch

Teilbereich bestanden

Tabelle 4






□ Konz.1 (MW der 3 Einzelergebnisse); □ Konz.2 (MW der 3 Einzelergebnisse); □ Konz.3 (MW der 3 Einzelergebnisse);


Bild 5

RV Ergebnisse 2007 relative Abweichung vom Sollwert (Cadmium)




■ Konz.1 (MW der 3 Enzelergebnisse); ■ Konz.2 (MW der 3 Enzelergebnisse); ■ Konz.3 (MW der 3 Enzelergebnisse);

RV Ergebnisse 2007 absolute Abweichung vom Sollwert (Cadmium)



RV Ergebnisse 2007 Abweichung Cadmium



Ergebnistabelle für die Ermittlung von Kobalt

Teilnehmer	Konzen-	z-scoi	e Wert für l	Kobalt	Sigma =	8,0%	re	lative Ab	weichnun	ıg (%)
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse		2. Wert		Mittelwert
1932	1	1,76	0,45	2,47	1,56	1	-14,1	3,6	-19,7	-10,1
1932	2	1,01	1,78	1,89	1,56	1	-8,0	-14,3	-15,1	-12,5
1932	3	1,35	2,15	1,49	1,66	1	-10,8	-17,2	-11,9	-13,3
			,	,	1,59	3	,		,	,
4933	1	1,46	1,39	1,65	1,50	1	-11,6	-11,1	-13,2	-12,0
4933	2	0,95	0,90	0,67	0,84	1	-7,6	-7,2	-5,3	-6,7
4933	3	1,53	1,63	0,76	1,31	1	-12,2	-13,0	-6,1	-10,5
					1,22	3				
7490	1	2,16	2,74	1,70	2,20	2	-17,3	-21,9	-13,6	-17,6
7490	2	4,94	1,49	2,40	2,94	2	-39,5	11,9	-19,2	-15,6
7490	3	5,07	1,43	2,66	3,05	3	-40,5	-11,5	21,3	-10,2
					2,73	7				
8998	1	2,91	2,40	3,89	3,07	3	-23,3	19,2	-31,1	-11,8
8998	2	2,01	3,15	2,46	2,54	2	-16,1	-25,2	-19,7	-20,3
8998	3	4,44	2,72	3,99	3,72	3	-35,5	-21,8	-31,9	-29,7
					3,11	8				
1605	1	0,42	0,70	1,81	0,98	1	3,4	5,6	14,5	7,8
1605	2	0,30	0,17	0,40	0,29	1	2,4	-1,4	3,2	1,4
1605	3	1,04	0,03	0,16	0,41	1	-8,3	-0,3	1,3	-2,4
					0,56	3				
4893	1	1,65	1,12	0,23	1,00	1	-13,2	-9,0	-1,9	-8,0
4893	2	0,75	1,71	1,16	1,21	1	-6,0	-13,7	-9,3	-9,6
4893	3	0,87	1,29	1,14	1,10	1	-7,0	-10,3	-9,1	-8,8
					1,10	3				
5197	1	1,84	1,70	0,48	1,34	1	-14,7	-13,6	-3,9	-10,7
5197	2	1,41	1,80	1,48	1,56	1	-11,3	-14,4	-11,8	-12,5
5197	3	1,27	1,67	1,56	1,50	1	-10,2	-13,4	-12,5	-12,0
					1,47	3				
5228	1	1,50	1,12	0,58	1,07	1	-12,0	-9,0	-4,7	-8,6
5228	2	1,59	2,14	1,04	1,59	1	-12,7	-17,1	-8,3	-12,7
5228	3	1,81	1,84	1,82	1,82	1	-14,5	-14,7	-14,6	-14,6
					1,49	3				
2114	1	1,55	1,19	3,12	1,95	1	-12,4	-9,5	-25,0	-15,6
2114	2	1,46	2,15	1,78	1,80	1	-11,6	-17,2	-14,2	-14,4
2114	3	1,71	1,66	1,55	1,64	1	-13,7	-13,3	-12,4	-13,1
=00.		4.55			1,80	3	46 -		46 :	46.5
5291	1	1,69	1,24	1,64	1,52	1	-13,5	-9,9	-13,1	-12,2
5291	2	0,88	0,23	0,88	0,66	1	-7,0	-1,8	-7,0	-5,3
5291	3	1,01	1,52	1,52	1,35	1	-8,1	-12,1	-12,2	-10,8
	_				1,18	3				
8149	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0
8149	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0
8149	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0
					0,00	0		_		
2027	1	0,53	1,12	0,93	0,86	1	-4,3	-8,9	-7,5	-6,9
2027	2	1,81	1,01	0,87	1,23	1	-14,5	-8,0	-7,0	-9,8
2027	3	1,41	0,78	1,50	1,23	1	-11,2	-6,2	-12,0	-9,8
					1,11	3				


Teilnehmer	Konzen-	z-scor	e Wert für l	Kobalt	Sigma =	8,0%	re	lative Ab	weichnun	ıg (%)
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert
2314	1	1,05	0,86	1,61	1,17	1	-8,4	-6,9	-12,9	-9,4
2314	2	2,37	1,84	0,21	1,47	1	-18,9	-14,7	-1,7	-11,8
2314	3	1,89	1,75	1,71	1,78	1	-15,1	-14,0	-13,7	-14,3
					1,47	3				
3788	1	0,17	0,44	0,73	0,45	1	-1,4	-3,6	-5,8	-3,6
3788	2	2,07	1,14	0,24	1,15	1	-16,6	-9,1	-1,9	-9,2
3788	3	1,06	1,06	0,80	0,97	1	-8,5	-8,4	-6,4	-7,8
					0,86	3				
5010	1	1,36	0,13	1,09	0,86	1	-10,8	-1,1	-8,7	-6,9
5010	2	2,17	0,91	0,13	1,07	1	-17,4	-7,2	1,0	-7,9
5010	3	1,36	0,71	0,96	1,01	1	-10,9	-5,7	-7,7	-8,1
					0,98	3				
3753	1	0,48	0,01	0,74	0,41	1	3,8	-0,1	-5,9	-0,7
3753	2	1,68	0,26	1,40	1,11	1	-13,5	2,1	-11,2	-7,5
3753	3	0,32	0,54	1,07	0,64	1	-2,5	-4,3	-8,5	-5,1
					0,72	3				
4817	1	2,65	4,29	3,58	3,51	3	-21,2	-34,3	-28,6	-28,0
4817	2	1,46	2,57	1,67	1,90	1	-11,7	-20,6	-13,4	-15,2
4817	3	4,43	3,76	3,25	3,81	3	-35,4	-30,1	-26,0	-30,5
					3,07	7				
5050	1	2,65	2,85	2,61	2,70	2	-21,2	-22,8	-20,9	-21,6
5050	2	2,53	1,64	2,47	2,21	2	-20,2	-13,1	-19,8	-17,7
5050	3	2,89	2,61	3,27	2,92	2	-23,1	-20,9	-26,2	-23,4
					2,61	6				
7416	1	1,66	0,76	1,39	1,27	1	-13,3	-6,1	-11,2	-10,2
7416	2	2,28	1,44	2,22	1,98	1	-18,3	-11,5	-17,8	-15,8
7416	3	0,61	0,91	2,21	1,24	1	-4,8	-7,3	-17,6	-9,9
					1,50	3				

kritisch


Teilbereich bestanden

Tabelle 5


RV Ergebnisse 2007 z-score Werte für Kobalt




RV Ergebnisse 2007 relative Abweichung vom Sollwert (Kobalt)



RV Ergebnisse 2007 absolute Abweichung vom Sollwert (Kobalt)



RV Ergebnisse 2007 Abweichung Kobalt



Ergebnistabelle für die Ermittlung von Kupfer

Teilnehmer	Konzen-	z-scor	e Wert für I	Kupfer	Sigma =	8,0%	re	lative Ab	weichnun	g (%)
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert
1932	1	3,47	1,67	3,43	2,86	2	-27,8	-13,4	-27,4	-22,8
1932	2	2,87	3,16	3,13	3,05	3	-22,9	-25,3	-25,0	-24,4
1932	3	3,15	3,41	2,97	3,18	3	-25,2	-27,3	-23,7	-25,4
1002		0,10	0,11	2,07	3,03	8	20,2	27,0	20,7	20,1
4933	4	1 1E	1.00	1.01			11.6	0.0	-8,1	0.0
4933	1	1,45	1,03	1,01	1,16	1	-11,6	-8,3		-9,3
	2	0,64	0,89	0,55	0,69	1	-5,1	-7,1	-4,4	-5,5
4933	3	0,95	1,09	0,46	0,83	1	-7,6	-8,7	-3,7	-6,7
					0,89	3				
7490	1	4,80	2,40	1,52	2,91	2	-38,4	-19,2	-12,2	-23,2
7490	2	4,48	1,00	2,31	2,60	2	-35,9	8,0	-18,5	-15,5
7490	3	4,96	1,59	1,62	2,72	2	-39,7	-12,7	-12,9	-21,8
					2,74	6				
8998	1	3,19	1,74	4,17	3,03	3	-25,6	13,9	-33,4	-15,0
8998	2	2,26	3,49	3,36	3,04	3	-18,0	-27,9	-26,9	-24,3
8998	3	4,70	3,31	4,25	4,09	3	-37,6	-26,5	-34,0	-32,7
					3,39	9				
1605	1	0,91	1,15	2,31	1,46	1	7,3	9,2	18,5	11,7
1605	2	0,76	0,28	0,87	0,64	1	6,1	2,2	7,0	5,1
1605	3	0,63	0,42	0.72	0,59	1	-5,0	3,3	5,7	1,4
1000	-	0,00	0,72	0,72	,		-3,0	0,0	5,7	1,7
4000	_	0.07	0.00	0.40	0,90	3	7.0		0.0	0.0
4893	1	0,87	0,63	0,42	0,64	1	-7,0	-5,0	3,3	-2,9
4893	2	1,03	1,83	1,57	1,48	1	-8,2	-14,7	-12,6	-11,8
4893	3	1,02	1,48	1,15	1,22	1	-8,2	-11,9	-9,2	-9,8
					1,11	3				
5197	1	1,48	1,80	0,57	1,28	1	-11,8	-14,4	-4,6	-10,3
5197	2	1,24	2,01	1,60	1,62	1	-9,9	-16,1	-12,8	-12,9
5197	3	1,63	1,81	1,59	1,68	1	-13,0	-14,5	-12,7	-13,4
					1,53	3				
5228	1	1,35	1,62	1,38	1,45	1	-10,8	-13,0	-11,1	-11,6
5228	2	1,00	2,37	2,21	1,86	1	-8,0	-19,0	-17,7	-14,9
5228	3	1,95	1,96	1,90	1,94	1	-15,6	-15,7	-15,2	-15,5
					1,75	3				
2114	1	1,89	1,69	3,72	2,43	2	-15,1	-13,5	-29,7	-19,5
2114	2	1,63	2,45	2,38	2,15	2	-13,0	-19,6	-19,0	-17,2
2114	3	2,10	2,51	2,18	2,26	2	-16,8	-20,1	-17,4	-18,1
		2,.0		2,.0	2,28	6	10,0	20,1	.,,.	
5291	-1	1 20	1 22	2.00			-10.2	-10.7	-22.0	-1 <i>1</i> Ω
	1	1,28	1,33	2,98	1,86	1	-10,3	-10,7	-23,8	-14,9
5291 5201	2	0,55	1,08	2,05	1,23	1	-4,4 7.6	-8,6	-16,4	-9,8
5291	3	0,94	1,47	2,29	1,57	1	-7,6	-11,8	-18,3	-12,6
					1,55	3				
8149	1									
8149	2									
8149	3									
					0,00	0				


Teilnehmer	Konzen-	z-scor	e Wert für I	Kupfer	Sigma =	8,0%	re	lative Ab	weichnun	g (%)
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert
2027	1	1,22	1,66	1,78	1,55	1	-9,8	-13,3	-14,3	-12,4
2027	2	2,72	1,68	1,82	2,07	2	-21,8	-13,4	-14,6	-16,6
2027	3	1,92	1,53	2,26	1,90	1	-15,4	-12,2	-18,1	-15,2
					1,84	4				
2314	1	1,41	1,47	2,08	1,65	1	-11,3	-11,8	-16,7	-13,2
2314	2	2,89	2,19	1,29	2,12	2	-23,1	-17,5	-10,3	-17,0
2314	3	2,39	2,00	2,18	2,19	2	-19,1	-16,0	-17,4	-17,5
					1,99	5				
3788	1	0,16	0,12	0,47	0,25	1	1,3	-1,0	-3,7	-1,1
3788	2	1,86	1,05	0,01	0,97	1	-14,9	-8,4	0,1	-7,7
3788	3	0,54	0,60	0,60	0,58	1	-4,4	-4,8	-4,8	-4,6
					0,60	3				
5010	1	1,22	0,50	1,90	1,21	1	-9,8	-4,0	-15,2	-9,6
5010	2	2,46	1,78	1,36	1,87	1	-19,7	-14,2	-10,9	-14,9
5010	3	1,50	1,71	1,91	1,71	1	-12,0	-13,7	-15,2	-13,7
					1,60	3				
3753	1	0,24	1,00	1,25	0,83	1	1,9	-8,0	-10,0	-5,3
3753	2	1,80	0,37	2,04	1,40	1	-14,4	-3,0	-16,3	-11,2
3753	3	1,09	1,13	1,19	1,14	1	-8,7	-9,0	-9,5	-9,1
					1,12	3				
4817	1	3,09	4,89	4,19	4,06	3	-24,7	-39,1	-33,5	-32,4
4817	2	2,04	2,86	2,36	2,42	2	-16,3	-22,9	-18,9	-19,4
4817	3	4,91	4,24	3,74	4,30	3	-39,3	-33,9	-29,9	-34,4
					3,59	8				
5050	1	3,24	3,27	2,61	3,04	3	-25,9	-26,1	-20,9	-24,3
5050	2	2,86	2,02	2,88	2,59	2	-22,9	-16,1	-23,0	-20,7
5050	3	3,31	3,20	3,54	3,35	3	-26,5	-25,6	-28,3	-26,8
					2,99	8				
7416	1	1,84	1,64	1,28	1,59	1	-14,7	-13,2	-10,3	-12,7
7416	2	2,86	1,05	2,70	2,20	2	-22,9	-8,4	-21,6	-17,6
7416	3	1,51	1,63	1,53	1,56	1	-12,1	-13,0	-12,2	-12,4
					1,78	4				

kritisch

Teilbereich bestanden

Tabelle 6


RV Ergebnisse 2007 z-score Werte für Kupfer




□ Konz.1 (MW der 3 Einzelergebnisse); □ Konz.2 (MW der 3 Einzelergebnisse); □ Konz.3 (MW der 3 Einzelergebnisse);

Bild 13


RV Ergebnisse 2007 relative Abweichung vom Sollwert (Kupfer)



RV Ergebnisse 2007 absolute Abweichung vom Sollwert (Kupfer)



RV Ergebnisse 2007 Abweichung Kupfer



Ergebnistabelle für die Ermittlung von Nickel

Teilnehmer	Konzen-	7-5001	re Wert für	Nickel	Sigma =	Q Nº/.	ro	lativa Ah	weichnun	og (%)
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert
1932	1	2,22	2,59	3,53	2,78	2	-17,8	-20,7	-28,3	-22,2
1932	2	2,21	2,87	2,74	2,61	2	-17,7	-23,0	-21,9	-20,9
1932	3	2,53	3,17	2,68	2,79	2	-20,3	-25,4	-21,4	-20,3
1332	3	2,00	3,17	2,00		6	-20,0	-20,4	-21,-	-22,4
4933	1	1,57	1 15	2.21	2,73 1,64	1	-12,6	-9,2	-17,7	-13,2
4933	2	· ·	1,15	2,21			-			,
	3	1,07	0,73	0,80	0,87	1	-8,5	-5,8	-6,4	-6,9
4933	3	1,40	1,44	0,36	1,07	1	-11,2	-11,5	-2,9	-8,5
7400	_	4.04	0.14	0.04	1,19	3	40.4		0.4	4.0
7490	1	1,64	0,14	0,01	0,60	1	-13,1	-1,1	-0,1	-4,8
7490	2	2,87	2,29	1,03	2,06	2	-23,0	18,3	-8,3	-4,3
7490	3	3,35	1,37	2,43	2,38	2	-26,8	-11,0	19,4	-6,1
6555	_		, :-		1,68	5	. –			
8998	1	2,15	4,45	2,73	3,11	3	-17,2	35,6	-21,8	-1,1
8998	2	1,64	2,65	2,65	2,31	2	-13,1	-21,2	-21,2	-18,5
8998	3	4,35	2,67	3,53	3,52	3	-34,8	-21,3	-28,3	-28,1
					2,98	8				
1605	1	1,02	1,30	2,47	1,60	1	8,2	10,4	19,8	12,8
1605	2	0,87	0,40	0,98	0,75	1	7,0	3,2	7,9	6,0
1605	3	0,53	0,54	0,83	0,63	1	-4,2	4,3	6,6	2,3
					0,99	3				
4893	1	1,37	0,81	0,07	0,75	1	-10,9	-6,5	0,6	-5,6
4893	2	1,33	2,18	1,68	1,73	1	-10,7	-17,4	-13,4	-13,8
4893	3	1,09	1,55	1,25	1,30	1	-8,7	-12,4	-10,0	-10,4
					1,26	3				
5197	1	1,37	1,22	0,71	1,10	1	-10,9	-9,7	-5,6	-8,8
5197	2	1,63	2,10	1,68	1,80	1	-13,0	-16,8	-13,4	-14,4
5197	3	1,50	1,81	1,96	1,76	1	-12,0	-14,5	-15,7	-14,1
					1,55	3				
5228	1	1,02	0,81	0,49	0,77	1	-8,2	-6,5	-4,0	-6,2
5228	2	1,04	2,10	1,60	1,58	1	-8,3	-16,8	-12,8	-12,6
5228	3	2,00	1,87	1,93	1,93	1	-16,0	-14,9	-15,5	-15,5
					1,43	3				
2114	1	1,10	1,02	2,84	1,65	1	-8,8	-8,2	-22,7	-13,2
2114	2	0,90	1,94	1,57	1,47	1	-7,2	-15,5	-12,6	-11,8
2114	3	1,36	1,59	1,59	1,51	1	-10,9	-12,8	-12,7	-12,1
		ĺ	ĺ	ĺ	1,54	3	ĺ	ĺ	ĺ	,
5291	1	1,24	0,88	2,01	1,38	1	-9,9	-7,1	-16,1	-11,0
5291	2	0,44	0,56	1,10	0,70	1	-3,5	-4,5	-8,8	-5,6
5291	3	0,68	1,69	1,72	1,36	1	-5,5	-13,6	-13,7	-10,9
		-,	,	,. =	1,15	3	-,-	-,-	-,-	,,-
8149	1				1,10					
8149	2									
8149	3									
0143	3				0.00	0				
I					0,00	0	1			


Teilnehmer	Konzen-	z-scoi	re Wert für	Nickel	Sigma =	8.0%	re	lative Ab	weichnun	a (%)
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert		3. Wert	Mittelwert
2027	1	0.33	2,15	1,98	1,49	1	2,6	-17,2	-15,8	-10,1
2027	2	0,92	1,45	1,49	1,29	1	-7,4	-11,6	-11,9	-10,3
2027	3	1,76	1,65	2,01	1,81	1	-14,1	-13,2	-16,1	-14,5
					1,53	3				
2314	1	1,32	1,31	1,98	1,54	1	-10,6	-10,5	-15,8	-12,3
2314	2	2,82	2,21	0,37	1,80	1	-22,6	-17,7	-3,0	-14,4
2314	3	2,32	2,05	2,17	2,18	2	-18,6	-16,4	-17,3	-17,5
					1,84	4				
3788	1	0,43	1,10	1,21	0,91	1	-3,4	-8,8	-9,7	-7,3
3788	2	2,47	1,67	0,77	1,64	1	-19,8	-13,4	-6,2	-13,1
3788	3	1,45	1,52	1,00	1,32	1	-11,6	-12,2	-8,0	-10,6
					1,29	3				
5010	1	1,60	1,66	1,56	1,61	1	-12,8	-13,3	-12,5	-12,9
5010	2	1,85	0,77	0,64	1,09	1	-14,8	-6,2	-5,1	-8,7
5010	3	1,67	1,37	1,41	1,48	1	-13,4	-10,9	-11,3	-11,9
					1,39	3				
3753	1	0,53	0,88	2,08	1,16	1	-4,2	-7,0	-16,6	-9,3
3753	2	2,21	1,09	3,34	2,21	2	-17,7	-8,7	-26,7	-17,7
3753	3	0,55	1,83	2,17	1,52	1	-4,4	-14,7	-17,3	-12,1
					1,63	4				
4817	1	2,98	4,48	4,05	3,84	3	-23,8	-35,9	-32,4	-30,7
4817	2	2,13	3,10	2,24	2,49	2	-17,0	-24,8	-17,9	-19,9
4817	3	4,69	4,09	3,57	4,12	3	-37,5	-32,7	-28,6	-32,9
					3,48	8				
5050	1	2,98	3,35	3,17	3,17	3	-23,8	-26,8	-25,3	-25,3
5050	2	2,70	2,21	3,04	2,65	2	-21,6	-17,7	-24,3	-21,2
5050	3	3,25	3,14	3,67	3,35	3	-26,0	-25,1	-29,3	-26,8
					3,06	8				
7416	1	1,51	0,41	2,55	1,49	1	-12,0	-3,3	-20,4	-11,9
7416	2	2,79	2,39	3,08	2,75	2	-22,3	-19,1	-24,7	-22,0
7416	3	0,82	1,15	2,14	1,37	1	-6,5	-9,2	-17,1	-10,9
					1,87	4				

kritisch


Teilbereich bestanden

Tabelle 7


RV Ergebnisse 2007 z-score Werte für Nickel




RV Ergebnisse 2007 relative Abweichung vom Sollwert (Nickel)



RV Ergebnisse 2007 absolute Abweichung vom Sollwert (Nickel)



RV Ergebnisse 2007 Abweichung Nickel



■ Abw eichung aller durchgeführten Messungen vom Sollw ert

Ergebnistabelle für die Ermittlung von Blei


Teilnehmer	Konzen-	z-sco	ore Wert für	· Blei	Sigma =	8.0%	re	lative Ab	weichnun	q (%)
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert	2. Wert		Mittelwert
1932	1	1,91	0,48	2,13	1,51	1	-15,3	-3,8	-17,0	-12,0
1932	2	1,59	1,36	1,11	1,35	1	-12,7	-10,9	-8,9	-10,8
1932	3	2,11	1,64	1,03	1,59	1	-16,9	-13,1	-8,2	-12,7
1002		_,	1,01	1,00	1,48	3	10,0	.0,.	0,2	. =,,
4933	1	0,07	0,16	0,30	0,18	1	0.6	1,3	-2,4	0.6
4933	2	0,07	0,16	0,30	0,18	1	-0,6 0,2	0,5	0,7	-0,6 0,5
4933	3	·		-	0,06	1				
4933	3	0,14	0,21	0,41	·		-1,1	-1,7	3,3	0,2
7400	_	0.00	1.00	0.40	0,16	3	7.0	10.1	0.0	7.4
7490	1	0,99	1,26	0,40	0,88	1	-7,9	-10,1	-3,2	-7,1
7490	2	3,72	2,29	0,94	2,32	2	-29,7	18,3	-7,5	-6,3
7490	3	3,47	0,31	0,62	1,47	1	-27,8	-2,5	4,9	-8,4
					1,56	4				
8998	1	1,45	1,58	3,29	2,11	2	-11,6	12,6	-26,4	-8,4
8998	2	2,09	2,70	1,94	2,24	2	-16,8	-21,6	-15,5	-18,0
8998	3	4,39	2,28	3,48	3,38	3	-35,1	-18,3	-27,9	-27,1
					2,58	7				
1605	1	0,59	0,82	1,96	1,12	1	4,7	6,6	15,7	9,0
1605	2	0,44	0,03	0,55	0,34	1	3,6	-0,2	4,4	2,6
1605	3	0,91	0,11	0,40	0,47	1	-7,3	0,9	3,2	-1,1
					0,64	3				
4893	1	0,75	0,03	1,00	0,59	1	-6,0	-0,2	8,0	0,6
4893	2	0,39	1,37	0,67	0,81	1	-3,1	-11,0	-5,4	-6,5
4893	3	0,20	0,70	0,39	0,43	1	-1,6	-5,6	-3,1	-3,5
		Í	,	ĺ	0,61	3	·	,	,	,
5197	1	1,16	1,07	0,70	0,98	1	-9,3	-8,5	-5,6	-7,8
5197	2	1,61	2,07	1,67	1,78	1	-12,9	-16,6	-13,4	-14,3
5197	3	1,28	1,47	1,68	1,48	1	-10,2	-11,7	-13,4	-11,8
	_	.,	.,	.,	1,41	3	10,=	, .	, .	, •
5228	1	1,45	0,81	1,31	1,19	1	-11,6	-6,5	-10,5	-9,5
5228	2	1,29	1,37	1,13	1,26	1	-10,3	-11,0	-9,0	-10,1
5228	3	1,62	1,62	1,57	1,60	1	-13,0	-13,0	-12,5	-12,8
0220		1,02	1,02	1,07	1,35	3	10,0	10,0	12,0	12,0
2114	1	0,35	0,01	2,23	0,86	1	2,8	0,1	-17,8	-5,0
2114	2	0,33	1,24	0,88	0,84	1	3,3	-10,0	-7,0	-3,0 -4,6
2114	3	1,32	0,31	0,88	0,84	1	-10,6	-10,0 -2,5	-7,0 -5,8	-4,0 -6,3
2114	3	1,32	0,31	0,72			-10,0	-2,5	-5,6	-0,3
E004	4	0.00	0.50	1 40	0,83	3	4.0	4.0	11.0	6.0
5291	1	0,62	0,53	1,40	0,85	1	-4,9	-4,2	-11,2	-6,8
5291	2	0,35	0,24	0,57	0,39	1	2,8	1,9	-4,6	0,1
5291	3	0,14	0,95	1,05	0,71	1	-1,1	-7,6	-8,4	-5,7
					0,65	3				
8149	1									
8149	2									
8149	3									
					0,00	0				


Teilnehmer	Konzen-	z-sco	ore Wert für	· Blei	Sigma =	8.0%	re	lative Ab	weichnun	ıa (%)
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse		2. Wert		Mittelwert
2027	1	0,98	0,57	0,34	0,63	1	-7,8	-4,6	-2,7	-5,0
2027	2	1,38	0,74	1,21	1,11	1	-11,0	-5,9	-9,7	-8,9
2027	3	0,95	1,22	1,70	1,29	1	-7,6	-9,7	-13,6	-10,3
		-			1,01	3		-		
2314	1	0,70	0,57	1,19	0,82	1	-5,6	-4,6	-9,5	-6,6
2314	2	1,89	1,50	0,66	1,35	1	-15,1	-12,0	-5,3	-10,8
2314	3	1,44	1,45	1,23	1,37	1	-11,5	-11,6	-9,8	-11,0
		-			1,18	3				
3788	1	0,54	0,25	0,14	0,31	1	4,3	-2,0	-1,1	0,4
3788	2	1,87	0,82	0,19	0,96	1	-14,9	-6,6	1,5	-6,6
3788	3	0,50	0,62	0,42	0,51	1	-4,0	-4,9	-3,4	-4,1
					0,59	3				
5010	1	0,58	1,06	1,79	1,14	1	-4,6	-8,4	-14,4	-9,1
5010	2	2,02	1,68	0,46	1,39	1	-16,2	-13,4	-3,7	-11,1
5010	3	1,35	1,54	1,41	1,43	1	-10,8	-12,3	-11,3	-11,5
					1,32	3				
3753	1	1,47	0,52	0,14	0,71	1	11,8	4,2	1,1	5,7
3753	2	1,61	0,81	0,84	1,09	1	-12,9	6,5	-6,7	-4,4
3753	3	0,04	0,04	0,37	0,15	1	0,3	0,3	3,0	1,2
					0,65	3				
4817	1	2,10	3,82	2,47	2,80	2	-16,8	-30,6	-19,7	-22,4
4817	2	0,31	1,42	0,05	0,59	1	2,5	-11,3	0,4	-2,8
4817	3	4,44	2,99	1,64	3,02	3	-35,5	-23,9	-13,1	-24,2
					2,14	6				
5050	1	1,94	1,92	1,68	1,85	1	-15,5	-15,4	-13,4	-14,8
5050	2	1,88	0,64	1,85	1,46	1	-15,0	-5,1	-14,8	-11,6
5050	3	2,22	1,78	2,56	2,19	2	-17,8	-14,3	-20,5	-17,5
					1,83	4				
7416	1	0,44	0,22	0,21	0,29	1	-3,5	-1,7	-1,7	-2,3
7416	2	1,05	0,07	2,26	1,13	1	-8,4	-0,5	-18,1	-9,0
7416	3	0,76	0,23	0,77	0,59	1	-6,1	-1,9	-6,2	-4,7
					0,67	3				

kritisch


Teilbereich bestanden

Tabelle 8








RV Ergebnisse 2007 relative Abweichung vom Sollwert (Blei)



RV Ergebnisse 2007 absolute Abweichung vom Sollwert (Blei)







■ Abw eichung aller durchgeführten Messungen vom Sollw ert

Ergebnistabelle für die Ermittlung von Chrom

Teilnehmer	Konzen-	z-scor	e Wert für (Chrom	Sigma =	12,0%	re	lative Ab	weichnun	g (%)
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert	2. Wert		Mittelwert
1932	1	1,61	0,71	1,77	1,36	1	-19,3	-8,5	-21,2	-16,3
1932	2	1,45	1,90	2,00	1,78	1	-17,4	-22,8	-24,0	-21,4
1932	3	2,14	2,01	1,69	1,95	1	-25,7	-24,2	-20,2	-23,4
1002		_,	2,01	1,00	1,70	3	20,7	:,_	20,2	20, .
4933	1	1 00	1,17	1,30	1,23	1	-14,8	-14,0	-15,6	1/10
4933	2	1,23 1,20	1,17	1,09	1,16	1	-14,6	-14,0 -14,1	-13,1	-14,8 -13,9
4933	3			-		1	· ·		·	
4933	3	1,44	1,41	1,12	1,32		-17,3	-16,9	-13,5	-15,9
					1,24	3				
7490	1	0,94	1,51	0,89	1,11	1	-11,3	-18,1	-10,6	-13,3
7490	2	3,01	0,87	1,55	1,81	1	-36,2	10,5	-18,6	-14,8
7490	3	3,24	0,94	1,16	1,78	1	-38,8	-11,3	-13,9	-21,3
					1,57	3				
8998	1	1,69	6,58	2,33	3,53	3	-20,3	78,9	-27,9	10,2
8998	2	1,11	1,67	1,65	1,48	1	-13,3	-20,0	-19,7	-17,7
8998	3	2,91	1,95	2,47	2,44	2	-34,9	-23,4	-29,7	-29,3
					2,48	6				
1605	1	0,49	0,64	1,39	0,84	1	5,9	7,7	16,7	10,1
1605	2	0,38	0,06	0,45	0,30	1	4,6	0,7	5,4	3,6
1605	3	0,53	0,16	0,36	0,35	1	-6,3	1,9	4,3	-0,1
		-			0,50	3				
4893	1	1,37	1,24	0,60	1,07	1	-16,5	-14,9	-7,1	-12,9
4893	2	1,40	1,84	1,36	1,53	1	-16,8	-22,1	-16,4	-18,4
4893	3	1,08	1,50	1,31	1,30	1	-13,0	-18,0	-15,7	-15,6
		,	,	,-	1,30	3		-,-	-,	
5197	1	1,07	0,99	0,14	0,73	1	-12,8	-11,9	-1,6	-8,8
5197	2	0,45	0,79	0,67	0,64	1	-5,4	-9,5	-8,0	-7,6
5197	3	0,52	0,73	0,72	0,59	1	-6,2	-6,4	-8,6	-7,1
0.01		0,02	0,00	0,72	0,65	3	0,2	0, 1	0,0	7,1
5228	1	0,79	0,91	0,08	0,63	1	-9,5	-10,9	-0,9	-7,1
5228	2	1,26	1,47	1,33	1,35	1	-9,5 -15,1	-10,9	-16,0	-7,1 -16,2
5228	3	1,54	1,60	1,56	1,57	1	-18,5	-17,0	-18,7	-10,2 -18,8
3220	3	1,54	1,00	1,30		3	-10,5	-19,1	-10,7	-10,0
0114	4	0.00	0.05	0.00	1,17		10.5	7.0	04.4	140
2114	1	0,88	0,65	2,03	1,19	1	-10,5	-7,8	-24,4	-14,2
2114	2	0,88	1,21	1,03	1,04	1	-10,6	-14,5	-12,4	-12,5
2114	3	1,00	1,10	0,96	1,02	1	-11,9	-13,2	-11,5	-12,2
F00.1		4.00	0.04	4 4-	1,08	3	400	40.0	441	40.1
5291	1	1,02	0,91	1,17	1,03	1	-12,2	-10,9	-14,1	-12,4
5291	2	0,75	0,26	0,67	0,56	1	-9,1	-3,1	-8,0	-6,7
5291	3	0,81	1,25	1,02	1,03	1	-9,7	-15,0	-12,3	-12,3
					0,87	3				
8149	1									
8149	2									
8149	3									
					0,00	0				


Teilnehmer	Konzen-	z-scor	e Wert für (Chrom	Sigma =	12,0%	re	lative Ab	weichnun	g (%)
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert
2027	1	0,30	1,04	0,62	0,65	1	-3,6	-12,5	-7,5	-7,9
2027	2	0,88	0,35	0,49	0,57	1	-10,6	-4,2	-5,8	-6,9
2027	3	0,76	0,44	0,89	0,70	1	-9,1	-5,3	-10,6	-8,3
					0,64	3				
2314	1	0,58	0,46	0,96	0,67	1	-6,9	-5,5	-11,5	-8,0
2314	2	1,49	0,96	0,49	0,98	1	-17,9	-11,6	-5,8	-11,8
2314	3	1,25	1,29	1,01	1,18	1	-15,1	-15,5	-12,1	-14,2
					0,94	3				
3788	1	0,19	0,15	0,41	0,25	1	2,2	-1,8	-4,9	-1,5
3788	2	1,35	0,63	0,03	0,67	1	-16,2	-7,5	-0,4	-8,0
3788	3	0,57	0,49	0,54	0,53	1	-6,8	-5,9	-6,5	-6,4
					0,48	3				
5010	1	0,61	0,12	0,72	0,48	1	-7,3	-1,4	-8,6	-5,8
5010	2	1,41	0,31	0,13	0,62	1	-16,9	-3,7	1,5	-6,4
5010	3	0,94	0,96	0,86	0,92	1	-11,3	-11,5	-10,3	-11,0
					0,67	3				
3753	1	0,33	0,79	0,61	0,58	1	-4,0	-9,5	-7,3	-7,0
3753	2	1,46	0,33	1,51	1,10	1	-17,5	-3,9	-18,1	-13,2
3753	3	0,80	0,88	0,82	0,83	1	-9,5	-10,5	-9,8	-9,9
					0,84	3				
4817	1	2,01	3,01	2,45	2,49	2	-24,1	-36,1	-29,4	-29,9
4817	2	0,97	1,83	1,45	1,42	1	-11,6	-22,0	-17,5	-17,0
4817	3	3,23	2,69	2,31	2,74	2	-38,7	-32,3	-27,7	-32,9
					2,22	5				
5050	1	1,79	1,92	1,61	1,77	1	-21,5	-23,0	-19,3	-21,3
5050	2	1,51	1,00	1,70	1,40	1	-18,2	-12,0	-20,4	-16,9
5050	3	1,97	1,78	2,17	1,97	1	-23,6	-21,4	-26,0	-23,7
					1,71	3				
7416	1	1,05	0,32	1,73	1,03	1	-12,6	-3,8	-20,7	-12,4
7416	2	1,42	0,82	1,30	1,18	1	-17,1	-9,9	-15,7	-14,2
7416	3	0,69	0,43	1,51	0,88	1	-8,3	-5,1	-18,1	-10,5
					1,03	3				

kritisch


Teilbereich bestanden


Tabelle 9


RV Ergebnisse 2007 z-score Werte für Chrom




RV Ergebnisse 2007 relative Abweichung vom Sollwert (Chrom)







RV Ergebnisse 2007 Abweichung Chrom



4.2 Anorganische Gase / organische Verbindungen

Im Berichtszeitraum wurden 5 Ringversuche für "Anorganische Gase / organische Verbindungen" mit insgesamt 16 Teilnehmern durchgeführt. Diese setzten sich zusammen aus nach § 26 BlmSchG bekannt gegebenen Stellen sowie Einrichtungen, die in erster Linie im Rahmen bevorstehender oder laufender Akkreditierungen freiwillig an Emissionsringversuchen teilnahmen.

Bezeichnung des Ring- versuches	Termin	Gegenstand der Untersuchung
RV 168	1215.02.2007	Gase
RV 170	2326.04.2007	Gase
RV 172	1821.06.2007	Gase
RV 178	2225.10.2007	Gase
RV 180	1013.12.2007	Gase

Tabelle 10

Folgende Ergebnisse wurden erzielt:

$\underline{\text{Ergebnistabelle f\"{u}r } \textbf{Schwefeldioxid } \textbf{(SO}_{\underline{2}} \textbf{)} \quad \textbf{kontinuierliche Ermittlung}}$


Teilnehmer	Konzen-	z-score Wert für SO ₂ kont.			Sigma =	3,3%	relative Abweichnung (%)			
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert
1033/168	1	1,90	1,80	1,80	1,80	1	6,3	5,9	5,9	6,0
1033/168	2	1,00	1,50	1,50	1,30	1	3,4	4,9	4,9	4,4
1033/168	3	1,60	1,90	2,00	1,80	1	5,4	6,3	6,6	6,1
		.,	1,00	,	1,63	3	-, :		-,-	-, -
2010/168	1	4,30	1,80	3,00	3,00	3	14,2	5,9	9,8	10,0
2010/168	2	1,00	1,50	1,50	1,30	1	3,4	4,9	4,9	4,4
2010/168	3	1,60	1,60	2,00	1,70	1	5,4	5,3	6,6	5,8
2010/100		1,00	1,00	2,00	2,00	5	0,1	0,0	0,0	0,0
5208/168	1				2,00	3				
5208/168	2									
5208/168	3									
3200/100										
6386/170	1	1,00	0,90	1,70	1,20	1	3,2	2,8	5,6	3,9
6386/170	2	0,50	1,00	1,60	1,00	1	1,7	3,4	5,3	3,4
6386/170	3	0,50	0,50	0,80	0,60	1	1,7	1,6	2,5	1,9
0000/110		0,00	0,00	0,00	0,93	3	.,,	.,0	2,0	1,0
7897/170	1	0,10	0,20	0,40	0,20	1	-0,4	-0,7	-1,4	-0,8
7897/170	2	0,60	0,10	0,10	0,30	1	-2,1	-0,4	-0,4	-0,9
7897/170	3	0,10	0,20	0,10	0,10	1	-0,4	0,5	0,4	0,2
7037/170		0,10	0,20	0,10	0,20	3	-0,-	0,5	0,4	0,2
9170/170	1	1,00	1,90	1,70	1,50	1	3,2	6,4	5,6	5,1
9170/170	2	1,10	1,00	1,60	1,20	1	3,6	3,4	5,3	3, i 4,1
9170/170	3	0,80	1,10	1,10	1,00	1	2,8	3,7	3,6	3,4
3170/170		0,00	1,10	1,10	1,23	3	2,0	5,7	5,0	0,4
1743/172	1	0,80	0,90	0,90	0,90	1	-2,7	-3,0	-3,0	-2,9
1743/172	2	0,00	0,90	0,30	0,90	1	-0,2	-0,6	1,0	0,1
1743/172	3	0,10	0,20	0,30	0,30	1	-0,2	-1,0	-1,1	-0,9
1740/172		0,20	0,00	0,00	0,47	3	0,0	1,0	1,1	0,0
5631/172	1	0,20	0,10	0,10	0,10	1	0,7	0,3	0,3	0,4
5631/172	2	0,50	0,10	0,10	0,10	1	1,8	1,4	2,9	2,0
5631/172	3	1,10	1,00	1,30	1,10	1	3,6	3,3	4,3	3,7
3001/112		1,10	1,00	1,00		3	0,0	0,0	1,0	0,7
7039/172	1	0,20	0,10	0,10	0,60	1	0,7	0,3	0,3	0,4
7039/172	2	0,20	0,10	0,10	0,10	1	-0,2	-0,6	-1,0	-0, 4 -0,6
7039/172	3	0,10	0,20	0,00	0,20	1	0,3	0,1	0,0	0,1
		0,10	0,00	0,00	0,10	3	0,0	0,1	0,0	٥, ١
7681/172	1	1,20	1,10	2,10	1,50	1	4,0	3,7	7,0	4,9
7681/172	2	1,80	0,80	0,30	1,00	1	-6,1	-2,5	-1,0	-3,2
7681/172	3	0,40	0,70	1,00	0,70	1	1,4	2,3	3,2	2,3
1001/112		0,40	5,70	1,00			1,7	2,0	5,2	2,0
	1	l	ı	l	1,07	3		l		

Teilnehmer	Konzen-	z-score	Wert für S	O ₂ kont.	Sigma =	3,3%	relative Abweichnung (%)			
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert
1743/178	1	2,60	2,60	2,60	2,60	2	8,7	8,7	8,7	8,7
1743/178	2	1,10	1,50	1,40	1,30	1	3,7	5,0	4,7	4,5
1743/178	3	1,90	2,20	2,20	2,10	2	6,3	7,2	7,2	6,9
					2,00	5				
5631/178	1	1,90	1,90	2,60	2,10	2	6,3	6,3	8,7	7,1
5631/178	2	2,00	2,00	2,30	2,10	2	6,7	6,5	7,7	6,9
5631/178	3	1,30	1,90	1,90	1,70	1	4,2	6,1	6,1	5,5
					1,97	5				
7039/178	1	1,90	1,20	1,90	1,70	1	6,3	3,9	6,3	5,5
7039/178	2	0,20	0,20	0,50	0,30	1	0,7	0,6	1,8	1,0
7039/178	3	1,30	1,50	1,90	1,60	1	4,2	5,0	6,1	5,1
					1,20	3				
7681/178	1	3,40	4,10	4,10	3,90	3	11,1	13,5	13,5	12,7
7681/178	2	0,20	0,60	0,50	0,40	1	0,7	2,1	1,8	1,5
7681/178	3	0,90	0,90	1,20	1,00	1	3,1	2,9	4,0	3,3
					1,77	5				
3138/180	1	6,30	5,60	5,60	5,80	3	-20,9	-18,5	-18,5	-19,3
3138/180	2	2,00	1,50	1,50	1,70	1	-6,6	-5,1	-5,1	-5,6
3138/180	3	0,90	0,90	1,00	0,90	1	-3,1	-3,1	-3,2	-3,1
					2,80	5				
5992/180	1	0,90	0,90	0,90	0,90	1	3,1	3,1	3,1	3,1
5992/180	2	0,20	0,20	0,20	0,20	1	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
5992/180	3	0,70	0,70	1,00	0,80	1	2,2	2,2	3,2	2,6
					0,60	3				

Teilbereich nicht bestanden


kritisch

Tabelle 11





□ Konz.1 (MW der 3 Enzelergebnisse); □ Konz.2 (MW der 3 Enzelergebnisse); □ Konz.3 (MW der 3 Enzelergebnisse);

Bild 29



□ Konz.1 (MW der 3 Enzelergebnisse); □ Konz.2 (MW der 3 Enzelergebnisse); ■ Konz.3 (MW der 3 Enzelergebnisse);






■ Konz.1 (MW der 3 Enzelergebnisse); ■ Konz.2 (MW der 3 Enzelergebnisse); ■ Konz.3 (MW der 3 Enzelergebnisse);

Bild 31

RV Ergebnisse 2007 Abweichung Schwefeldioxid kontinuierlich



■ Abw eichung aller durchgeführten Messungen vom Sollw ert

Ergebnistabelle für Schwefeldioxid (SO₂) diskontinuierliche Ermittlung


Teilnehmer	Konzen-	z-score Wert für SO ₂ diskont.			Sigma =	2,9%	relative Abweichnung (%)			
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert	2. Wert		Mittelwert
1033/168	1	0,30	0,30	0,30	0,30	1	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
1033/168	2	0,50	0,30	0,40	0,40	1	1,5	1,0	-1,1	0,4
1033/168	3	0,40	0,20	0,00	0,20	1	-1,1	0,6	0,1	-0,1
1000/100		0,40	0,20	0,00	0,30	3	1,1	0,0	0,1	0,1
2010/168	1	5.00	1 00	0.70		2	146	5,3	2.2	7.0
2010/168	2	5,00 1,50	1,80 3,60	0,70 0,30	2,50 1,80	1	14,6 -4,2	-10,5	2,2 0,8	7,3 -4,6
2010/168	3	1,40	1,10	2,70	1,70	1	3,9	3,2	7,7	-4,8 4,9
2010/100	3	1,40	1,10	2,70			3,9	3,2	7,7	4,9
E200/160	4				2,00	4				
5208/168	1									
5208/168	2									
5208/168	3									
6006/476	4	0.00	0.00	0.00	0.50		4 7	4 7	0.7	4 4
6386/170	1	0,60	0,60	0,20	0,50	1	1,7	1,7	0,7	1,4
6386/170	2	1,90	1,50	0,90	1,40	1	-5,6	-4,2	-2,6	-4,1
6386/170	3	3,00	3,20	2,90	3,00	3	-8,7	-9,4	-8,4	-8,8
		4.40	0.00	0.00	1,63	5	44.0	0.5	0.7	
7897/170	1	4,10	2,90	0,90	2,60	2	11,9	8,5	-2,7	5,9
7897/170	2	1,30	2,10	0,90	1,40	1	-3,7	-6,1	-2,6	-4,1
7897/170	3	1,60	1,80	1,10	1,50	1	-4,7	-5,3	-3,3	-4,4
					1,83	4				
9170/170	1	1,80	1,80	0,20	1,30	1	5,1	5,1	0,7	3,6
9170/170	2	1,30	2,10	0,30	1,20	1	-3,7	-6,1	-0,7	-3,5
9170/170	3	2,70	2,50	3,20	2,80	2	-7,7	-7,4	-9,4	-8,1
					1,77	4				
1743/172	1	0,10	0,70	2,80	1,20	1	-0,3	2,2	8,0	3,3
1743/172	2	2,60	3,50	2,10	2,70	2	-7,6	-10,1	-5,9	-7,9
1743/172	3	0,10	0,70	1,60	0,80	1	0,3	-2,1	-4,5	-2,1
					1,57	4				
5631/172	1	0,10	1,10	0,10	0,40	1	-0,3	-3,2	-0,3	-1,3
5631/172	2	0,20	0,10	0,30	0,20	1	-0,6	-0,4	1,0	0,0
5631/172	3	0,20	0,20	0,30	0,20	1	-0,6	0,6	1,0	0,3
					0,27	3				
7039/172	1	0,80	1,10	0,90	0,90	1	2,4	-3,2	2,5	0,6
7039/172	2	0,20	0,30	0,10	0,20	1	-0,6	1,0	-0,4	0,0
7039/172	3	0,10	0,10	0,90	0,40	1	0,3	-0,3	-2,7	-0,9
					0,50	3				
7681/172	1	2,00	3,00	1,10	2,00	1	-5,7	-8,6	-3,0	-5,8
7681/172	2	2,10	3,50	2,10	2,60	2	-6,2	-10,1	-5,9	-7,4
7681/172	3	1,50	3,00	2,20	2,20	2	-4,4	-8,6	-6,3	-6,4
					2,27	5				


Teilnehmer	Konzen-	z-score W	ert für SO	2 diskont.	Sigma =	2,9%	re	ative Abw	eichnung	J (%)
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert
1743/178	1	1,50	1,50	1,50	1,50	1	4,3	4,3	4,3	4,3
1743/178	2	0,20	0,80	0,40	0,50	1	-0,5	-2,3	-1,2	-1,3
1743/178	3	1,40	1,00	1,40	1,30	1	4,1	3,0	4,0	3,7
					1,10	3				
5631/178	1	1,50	0,70	0,70	1,00	1	4,3	2,1	2,1	2,8
5631/178	2	1,10	0,30	0,90	0,80	1	-3,2	-0,9	-2,5	-2,2
5631/178	3	0,70	0,30	0,30	0,40	1	2,0	0,9	0,8	1,2
					0,73	3				
7039/178	1									
7039/178	2									
7039/178	3									
7681/178	1	2,20	2,20	2,20	2,20	2	6,4	6,4	6,4	6,4
7681/178	2	0,30	1,10	1,40	0,90	1	0,8	3,1	4,1	2,7
7681/178	3	1,40	1,00	1,40	1,30	1	4,1	3,0	4,0	3,7
					1,47	4				
3138/180	1	2,70	4,10	3,40	3,40	3	7,7	11,8	9,8	9,8
3138/180	2	1,70	2,10	2,50	2,10	2	4,9	6,1	7,3	6,1
3138/180	3	3,50	3,10	5,70	4,10	3	10,3	9,1	16,5	11,9
					3,20	8				
5992/180	1									
5992/180	2									
5992/180	3									


Teilbereich nicht bestanden


kritisch

Tabelle 12










RV Ergebnisse 2007 Abweichung Schwefeldioxid diskontinuierlich



■ Abw eichung aller durchgeführten Messungen vom Sollw ert

$\underline{\text{Ergebnistabelle für \textbf{Stickoxide}}} \text{ angegeben als } \underline{\text{NO}_2} \underline{\quad} \text{ \textbf{kontinuierliche Ermittlung}}$


Teilnehmer	Konzen-	z-score Wert für NO _X kont.			Sigma =	2,5%	relative Abweichnung (%)			
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert
1033/168	1	0,80	0,60	0,60	0,70	1	2,1	1,6	1,5	1,7
1033/168	2	0,20	0,30	0,30	0,30	1	0,5	0,7	0,7	0,6
1033/168	3	0,60	0,50	0,60	0,60	1	1,5	1,3	1,4	1,4
					0,53	3				
2010/168	1	2,70	2,90	2,90	2,80	2	-6,8	-7,2	-7,4	-7,1
2010/168	2	2,30	2,70	2,40	2,50	2	-5,9	-6,8	-6,1	-6,2
2010/168	3	2,30	2,30	2,40	2,30	2	-5,9	-5,8	-6,0	-5,9
					2,53	6				
5208/168	1									
5208/168	2									
5208/168	3									
6386/170	1	2,10	2,00	1,80	2,00	1	5,3	5,0	4,6	5,0
6386/170	2	0,50	0,40	0,40	0,40	1	1,2	1,0	1,1	1,1
6386/170	3	0,40	0,30	0,40	0,40	1	-1,0	-0,9	-0,9	-0,9
					0,93	3				,
7897/170	1	1,60	1,40	1,30	1,40	1	3,9	3,6	3,2	3,5
7897/170	2	0,50	0,70	1,00	0,70	1	1,2	1,7	2,5	1,8
7897/170	3	0,30	0,30	0,30	0,30	1	0,7	0,8	0,8	0,8
		ĺ	ĺ	Í	0,80	3	,	,	,	,
9170/170	1	1,00	1,40	1,30	1,20	1	2,5	3,6	3,2	3,1
9170/170	2	0,80	1,00	1,00	0,90	1	1,9	2,5	2,5	2,3
9170/170	3	0,50	0,60	0,50	0,50	1	1,3	1,4	1,3	1,3
		,	ĺ	,	0,87	3	,	,	,	,
1743/172	1	1,40	1,70	2,20	1,80	1	3,4	4,3	5,5	4,4
1743/172	2	0,90	0,50	0,40	0,60	1	-2,3	-1,2	-0,9	-1,5
1743/172	3	0,20	0,10	0,20	0,20	1	0,6	0,2	0,5	0,4
					0,87	3				•
5631/172	1	3,70	3,80	3,80	3,80	3	-9,2	-9,5	-9,5	-9,4
5631/172	2	2,40	2,50	2,70	2,50	2	-6,0	-6,3	-6,8	-6,4
5631/172	3	1,20	1,20	1,20	1,20	1	-2,9	-2,9	-3,0	-2,9
					2,50	6				
7039/172	1	1,20	1,30	1,30	1,30	1	-2,9	-3,3	-3,3	-3,1
7039/172	2	1,80	1,90	1,80	1,80	1	-4,5	-4,9	-4,6	-4,6
7039/172	3	0,00	0,00	0,10	0,00	1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
					1,03	3				
7681/172	1	3,20	3,30	3,30	3,30	3	-7,9	-8,3	-8,3	-8,2
7681/172	2	2,10	1,90	1,80	1,90	1	-5,3	-4,9	-4,6	-4,9
7681/172	3	0,40	0,30	0,20	0,30	1	-1,0	-0,7	-0,4	-0,7
					1,83	5				

Teilnehmer	Konzen-	z-score	Wert für N	O _x kont.	Sigma =	2,5%	relative Abweichnung (%)			
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert
1743/178	1	0,90	0,70	0,20	0,60	1	2,2	1,9	0,6	1,5
1743/178	2	0,80	0,70	0,90	0,80	1	2,0	1,8	2,4	2,1
1743/178	3	1,10	1,00	0,90	1,00	1	2,6	2,4	2,3	2,5
					0,80	3				
5631/178	1	0,30	0,20	0,20	0,20	1	0,7	0,4	0,6	0,6
5631/178	2	0,80	1,00	0,90	0,90	1	2,0	2,4	2,4	2,3
5631/178	3	0,70	0,70	0,80	0,70	1	1,8	1,9	2,0	1,9
					0,60	3				
7039/178	1	0,30	0,40	0,30	0,30	1	-0,7	-1,0	-0,9	-0,9
7039/178	2	1,10	0,90	0,90	1,00	1	-2,8	-2,3	-2,4	-2,5
7039/178	3	0,70	0,90	0,90	0,80	1	1,8	2,1	2,3	2,1
					0,70	3				
7681/178	1	1,40	2,50	2,00	2,00	1	3,6	6,2	4,9	4,9
7681/178	2	1,30	1,20	1,70	1,40	1	3,1	3,0	4,1	3,4
7681/178	3	0,40	0,50	0,70	0,50	1	1,0	1,3	1,7	1,3
					1,30	3				
3138/180	1	2,60	2,00	2,00	2,20	2	-6,5	-5,0	-5,0	-5,5
3138/180	2	1,20	1,20	1,10	1,20	1	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
3138/180	3	0,90	0,80	0,90	0,90	1	-2,2	-2,1	-2,4	-2,2
					1,43	4				
5992/180	1	1,40	1,40	1,40	1,40	1	3,4	3,5	3,5	3,5
5992/180	2	0,70	0,70	0,70	0,70	1	1,8	1,8	1,8	1,8
5992/180	3	0,60	0,60	0,70	0,60	1	1,6	1,4	1,7	1,6
					0,90	3				

Teilbereich nicht bestanden


kritisch


Tabelle 13




□ Konz.1 (MW der 3 Einzelergebnisse); □ Konz.2 (MW der 3 Einzelergebnisse); □ Konz.3 (MW der 3 Einzelergebnisse);


Bild 37







RV Ergebnisse 2007 Abweichung Stickoxide kontinuierlich



■ Abw eichung aller durchgeführten Messungen vom Sollw ert

$\underline{\text{Ergebnistabelle f\"{u}r \textbf{Stickoxide}} \text{ angegeben als } NO_{\underline{2}} \underline{\quad \text{diskontinuierliche Ermittlung}}$


Nr. tration 1. Wert 2. Wert 3. Wert Mittelwert Klasse 1. Wert 2. Wert 3. Wert Mittelwert 1033/168 1 7.30 8.00 3.80 6.40 3 26.9 29.4 14.1 23,5 1033/168 3 3.40 0.00 3.20 2.20 2 12.8 0.1 12.0 8.3 2010/168 1 1.40 0.20 1.30 1.00 1 -5.1 0.7 -4.8 -3.1 2010/168 2 2.00 1.90 1.60 1.80 1 -5.1 0.7 -4.8 -3.1 2010/168 3 4.10 0.90 3.70 2.90 2 -15.3 3.4 -13.8 -10.9 208/168 1 5 4.1 0.50 0.80 0.30 0.50 1 2.0 2.8 1,1 2.0 6386/170 1 0.50 0.80 0.30 0.50 1	Teilnehmer	Konzen-	z-score W	ert für NO	x diskont.	Sigma =	3,7%	relative Abweichnung (%)			
1033/168	Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert
1033/168 3 3,40 0,00 3,20 2,20 2 12,8 0,1 12,0 8,3	1033/168	1	7,30	8,00	3,80	6,40	3	26,9	29,4	14,1	23,5
Color Colo	1033/168	2	9,60	11,10	9,40	10,00	3	35,5	41,1	35,0	37,2
2010/168	1033/168	3	3,40	0,00	3,20	2,20	2	12,8	0,1	12,0	8,3
2010/168						6,20	8				
2010/168	2010/168	1	1,40	0,20	1,30		1	-5,1	0,7	-4,8	-3,1
2010/168 3	2010/168	2	· ·								
S208/168	2010/168	3	· ·				2	-			
5208/168						1.90	4		-		
5208/168 2 Section (16) Control (17) Control (17) <t< th=""><th>5208/168</th><th>1</th><th></th><th></th><th></th><th>,</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>	5208/168	1				,					
5208/168 3 0,50 0,80 0,30 0,50 1 2,0 2,8 1,1 2,0 6386/170 2 1,20 1,00 1,40 1,20 1 -4,5 -3,5 -5,0 -4,4 6386/170 3 0,60 0,60 0,30 0,50 1 2,1 2,2 1,3 1,8 7897/170 3 0,60 0,00 1,20 0,03 0,50 1 -2,1 2,2 1,3 1,8 7897/170 1 0,20 0,00 1,20 0,50 1 -0,8 0,0 -4,5 -1,8 7897/170 2 1,20 1,00 1,50 1,20 1 -4,5 -3,5 -5,7 -4,6 7897/170 3 0,50 0,40 0,40 0,40 1 -2,0 -3,5 -3,5 -5,7 -4,8 7897/170 1 0,60 1,10 0,80 0,80 0,80 1 -2,3											
6386/170 1 0,50 0,80 0,30 0,50 1 2,0 2,8 1,1 2,0 6386/170 2 1,20 1,00 1,40 1,20 1 2,1 2,2 1,3 1,8		3									
6386/170 2 1,20 1,00 1,40 1,20 1 -4,5 -3,5 -5,0 -4,4 6386/170 3 0,60 0,60 0,30 0,50 1 2,1 2,2 1,3 1,8 7897/170 1 0,20 0,00 1,20 0,50 1 -0,8 0,0 -4,5 -1,8 7897/170 2 1,20 1,00 1,50 1,20 1 -4,5 -3,5 -5,7 -4,6 7897/170 3 0,50 0,40 0,40 0,40 1 -2,0 -1,6 -1,4 -1,7 9170/170 3 0,50 0,40 0,40 0,40 1 -2,0 -1,6 -1,4 -1,7 9170/170 1 0,60 1,10 0,80 0,80 1 -2,3 -4,2 -3,1 -3,2 9170/170 2 1,40 1,10 1,50 1,30 1 -5,2 -4,2 -5,7 <											
6386/170 2 1,20 1,00 1,40 1,20 1 -4,5 -3,5 -5,0 -4,4 6386/170 3 0,60 0,60 0,30 0,50 1 2,1 2,2 1,3 1,8 7897/170 1 0,20 0,00 1,20 0,50 1 -0,8 0,0 -4,5 -1,8 7897/170 2 1,20 1,00 1,50 1,20 1 -4,5 -3,5 -5,7 -4,6 7897/170 3 0,50 0,40 0,40 0,40 1 -2,0 -1,6 -1,4 -1,7 9170/170 3 0,50 0,40 0,40 0,40 1 -2,0 -1,6 -1,4 -1,7 9170/170 1 0,60 1,10 0,80 0,80 1 -2,3 -4,2 -3,1 -3,2 9170/170 2 1,40 1,10 1,50 1,30 1 -5,2 -4,2 -5,7 <	6386/170	1	0,50	0,80	0,30	0,50	1	2.0	2,8	1,1	2,0
6386/170 3 0,60 0,60 0,30 0,50 1 2,1 2,2 1,3 1,8 7897/170 1 0,20 0,00 1,20 0,50 1 -0,8 0,0 -4,5 -1,8 7897/170 2 1,20 1,00 1,50 1,20 1 -4,5 -3,5 -5,7 -4,6 7897/170 3 0,50 0,40 0,40 0,40 1 -4,5 -3,5 -5,7 -4,6 7897/170 3 0,50 0,40 0,40 0,40 1 -4,5 -3,5 -5,7 -4,6 7897/170 3 0,50 0,40 0,40 0,40 1 -2,0 -1,6 -1,4 -1,7 9170/170 1 0,60 1,10 0,80 0,80 1 -2,3 -4,2 -3,1 -3,2 9170/170 2 1,40 1,10 1,50 1,30 1 0,7 2 -3,1 -			· ·	· ·	· ·						
7897/170 1 0,20 0,00 1,20 0,50 1 -0,8 0,0 -4,5 -1,8 7897/170 2 1,20 1,00 1,50 1,20 1 -0,8 0,0 -4,5 -1,8 7897/170 3 0,50 0,40 0,40 0,40 1 -2,0 -1,6 -1,4 -1,7 9170/170 1 0,60 1,10 0,80 0,80 1 -2,3 -4,2 -3,1 -3,2 9170/170 2 1,40 1,10 1,50 1,30 1 -5,2 -4,2 -3,1 -3,2 9170/170 3 0,20 0,00 0,10 1 0,7 0,0 -0,3 0,1 9170/170 3 0,20 0,00 0,10 1 0,7 0,0 -0,3 0,1 9170/170 3 0,20 0,00 0,10 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 1743/172 1			· ·	· ·			1	-			
7897/170 1 0,20 0,00 1,20 0,50 1 -0,8 0,0 -4,5 -1,8 7897/170 2 1,20 1,00 1,50 1,20 1 -4,5 -3,5 -5,7 -4,6 7897/170 3 0,50 0,40 0,40 1 -2,0 -1,6 -1,4 -1,7 9170/170 1 0,60 1,10 0,80 0,80 1 -2,3 -4,2 -3,1 -3,2 9170/170 2 1,40 1,10 1,50 1,30 1 -5,2 -4,2 -3,1 -3,2 9170/170 3 0,20 0,00 0,10 1 0,7 0,0 -0,3 0,1 9170/170 3 0,20 0,00 0,10 1 0,7 0,0 -0,3 0,1 9170/170 3 0,20 0,00 0,10 1 0,7 0,0 0,3 0,1 1743/172 1 1,20<			ĺ	ĺ	,		3	,	,	,	,
7897/170 2 1,20 1,00 1,50 1,20 1 -4,5 -3,5 -5,7 -4,6 7897/170 3 0,50 0,40 0,40 0,40 1 -2,0 -1,6 -1,4 -1,7 9170/170 1 0,60 1,10 0,80 0,80 1 -2,3 -4,2 -3,1 -3,2 9170/170 2 1,40 1,10 1,50 1,30 1 -5,2 -4,2 -3,1 -3,2 9170/170 3 0,20 0,00 0,10 0,10 1 -5,2 -4,2 -3,1 -3,2 9170/170 3 0,20 0,00 0,10 0,1 0,7 0,0 -0,3 0,1 9170/170 3 0,20 0,00 0,10 0,1 0,7 0,0 -0,3 0,1 1743/172 1 1,20 3,20 2,60 2,30 2 4,3 11,7 9,6 8,5	7897/170	1	0.20	0.00	1.20			-0.8	0.0	-4.5	-1.8
7897/170 3 0,50 0,40 0,40 0,40 1 -2,0 -1,6 -1,4 -1,7 9170/170 1 0,60 1,10 0,80 0,80 1 -2,3 -4,2 -3,1 -3,2 9170/170 2 1,40 1,10 1,50 1,30 1 -5,2 -4,2 -5,7 -5,1 9170/170 3 0,20 0,00 0,10 0,10 1 0,7 0,0 -0,3 0,1 9170/170 3 0,20 0,00 0,10 0,10 1 0,7 0,0 -0,3 0,1 9170/170 3 0,20 0,00 0,10 0,10 1 0,7 0,0 -0,3 0,1 9170/170 3 0,20 0,00 0,10 0,10 1 0,7 0,0 0,0 0,3 0,1 1743/172 1 1,20 3,20 2,60 2,30 2 4,3 11,7 9,6 <th></th> <th></th> <th>· ·</th> <th>· ·</th> <th>· ·</th> <th></th> <th></th> <th>-</th> <th></th> <th></th> <th></th>			· ·	· ·	· ·			-			
9170/170							1	,	-	-	
9170/170 1 0,60 1,10 0,80 0,80 1 -2,3 -4,2 -3,1 -3,2 9170/170 2 1,40 1,10 1,50 1,30 1 -5,2 -4,2 -5,7 -5,1 9170/170 3 0,20 0,00 0,10 1 0,7 0,0 -0,3 0,1 0,73 3 1743/172 1 1,20 3,20 2,60 2,30 2 4,3 11,7 9,6 8,5 1743/172 2 0,30 2,10 1,40 1,30 1 0,9 7,7 5,0 4,5 1743/172 3 0,30 1,60 1,70 1,20 1 1,2 5,8 6,4 4,4 5631/172 1 0,00 0,20 0,80 0,30 1 -0,1 0,8 3,1 1,2 5631/172 2 0,70 0,50 0,50 0,60 1 2,6			0,00	5, 15	5, 10			_,_	.,0	.,.	.,,
9170/170 2 1,40 1,10 1,50 1,30 1 -5,2 -4,2 -5,7 -5,1 9170/170 3 0,20 0,00 0,10 0,10 1 0,7 0,0 -0,3 0,1 1743/172 1 1,20 3,20 2,60 2,30 2 4,3 11,7 9,6 8,5 1743/172 2 0,30 2,10 1,40 1,30 1 0,9 7,7 5,0 4,5 1743/172 3 0,30 1,60 1,70 1,20 1 1,2 5,8 6,4 4,4	9170/170	1	0.60	1 10	0.80			-23	-/1 2	-3 1	-3.2
9170/170 3 0,20 0,00 0,10 0,10 1 0,7 0,0 -0,3 0,1 1743/172 1 1,20 3,20 2,60 2,30 2 4,3 11,7 9,6 8,5 1743/172 2 0,30 2,10 1,40 1,30 1 0,9 7,7 5,0 4,5 1743/172 3 0,30 1,60 1,70 1,20 1 1,2 5,8 6,4 4,4 5631/172 1 0,00 0,20 0,80 0,30 1 -0,1 0,8 3,1 1,2 5631/172 2 0,70 0,50 0,50 0,60 1 2,6 1,8 1,7 2,0 5631/172 3 1,10 1,00 1,20 1,10 1 4,2 3,8 4,4 4,2 7039/172 1 0,30 0,20 0,50 0,30 1 1,0 0,8 2,0 1,2				· ·	· ·						-
1743/172			· ·	· ·	· ·			-			
1743/172 1 1,20 3,20 2,60 2,30 2 4,3 11,7 9,6 8,5 1743/172 2 0,30 2,10 1,40 1,30 1 0,9 7,7 5,0 4,5 1743/172 3 0,30 1,60 1,70 1,20 1 1,2 5,8 6,4 4,4 1,60 4 4 4 4 4 4 4 5631/172 1 0,00 0,20 0,80 0,30 1 -0,1 0,8 3,1 1,2 5631/172 2 0,70 0,50 0,50 0,60 1 2,6 1,8 1,7 2,0 5631/172 3 1,10 1,00 1,20 1,10 1 4,2 3,8 4,4 4,2 7039/172 1 0,30 0,20 0,50 0,30 1 1,0 0,8 2,0 1,2 7039/172	0110/110		0,20	0,00	0,10			0,7	0,0	0,0	<u> </u>
1743/172 2 0,30 2,10 1,40 1,30 1 0,9 7,7 5,0 4,5 1743/172 3 0,30 1,60 1,70 1,20 1 1,2 5,8 6,4 4,4 5631/172 1 0,00 0,20 0,80 0,30 1 -0,1 0,8 3,1 1,2 5631/172 2 0,70 0,50 0,50 0,60 1 2,6 1,8 1,7 2,0 5631/172 3 1,10 1,00 1,20 1,10 1 4,2 3,8 4,4 4,2 7039/172 1 0,30 0,20 0,50 0,30 1 1,0 0,8 2,0 1,2 7039/172 2 0,00 0,30 0,50 0,30 1 0,1 0,9 1,7 0,9 7039/172 3 0,90 1,30 1,20 1,10 1 3,4 4,6 4,4 4,2	1743/172	1	1 20	3 20	2.60			13	117	9.6	8.5
1743/172 3 0,30 1,60 1,70 1,20 1 1,2 5,8 6,4 4,4 5631/172 1 0,00 0,20 0,80 0,30 1 -0,1 0,8 3,1 1,2 5631/172 2 0,70 0,50 0,50 0,60 1 2,6 1,8 1,7 2,0 5631/172 3 1,10 1,00 1,20 1,10 1 4,2 3,8 4,4 4,2 7039/172 1 0,30 0,20 0,50 0,30 1 1,0 0,8 2,0 1,2 7039/172 2 0,00 0,30 0,50 0,30 1 0,1 0,9 1,7 0,9 7039/172 3 0,90 1,30 1,20 1,10 1 3,4 4,6 4,4 4,2 7681/172 1 0,90 2,90 1,10 1,60 1 3,2 10,6 4,2 6,0			· ·		· ·						
5631/172 1 0,00 0,20 0,80 0,30 1 -0,1 0,8 3,1 1,2 5631/172 2 0,70 0,50 0,50 0,60 1 2,6 1,8 1,7 2,0 5631/172 3 1,10 1,00 1,20 1,10 1 4,2 3,8 4,4 4,2 0,67 3 7039/172 1 0,30 0,20 0,50 0,30 1 1,0 0,8 2,0 1,2 7039/172 2 0,00 0,30 0,50 0,30 1 0,1 0,9 1,7 0,9 7039/172 3 0,90 1,30 1,20 1,10 1 3,4 4,6 4,4 4,2 0,57 3 7681/172 1 0,90 2,90 1,10 1,60 1 3,2 10,6 4,2 6,0 7681/172 2 0,20 0			· ·	· ·							
5631/172 1 0,00 0,20 0,80 0,30 1 -0,1 0,8 3,1 1,2 5631/172 2 0,70 0,50 0,50 0,60 1 2,6 1,8 1,7 2,0 5631/172 3 1,10 1,00 1,20 1,10 1 4,2 3,8 4,4 4,2			0,00	1,00	1,70			. ,_	0,0	<u> </u>	-,, -
5631/172 2 0,70 0,50 0,50 0,60 1 2,6 1,8 1,7 2,0 5631/172 3 1,10 1,00 1,20 1,10 1 4,2 3,8 4,4 4,2 7039/172 1 0,30 0,20 0,50 0,30 1 1,0 0,8 2,0 1,2 7039/172 2 0,00 0,30 0,50 0,30 1 0,1 0,9 1,7 0,9 7039/172 3 0,90 1,30 1,20 1,10 1 3,4 4,6 4,4 4,2 7681/172 1 0,90 2,90 1,10 1,60 1 3,2 10,6 4,2 6,0 7681/172 2 0,20 0,50 0,20 0,30 1 -0,8 1,8 -0,8 0,1	5631/172	1	0.00	0.20	0.80			-0.1	0.8	31	12
5631/172 3 1,10 1,00 1,20 1,10 1 4,2 3,8 4,4 4,2 7039/172 1 0,30 0,20 0,50 0,30 1 1,0 0,8 2,0 1,2 7039/172 2 0,00 0,30 0,50 0,30 1 0,1 0,9 1,7 0,9 7039/172 3 0,90 1,30 1,20 1,10 1 3,4 4,6 4,4 4,2 8 0,57 3 3 3 4 4,2 6,0 7681/172 1 0,90 2,90 1,10 1,60 1 3,2 10,6 4,2 6,0 7681/172 2 0,20 0,50 0,20 0,30 1 -0,8 1,8 -0,8 0,1			· ·								
7039/172 1 0,30 0,20 0,50 0,30 1 1,0 0,8 2,0 1,2 7039/172 2 0,00 0,30 0,50 0,30 1 0,1 0,9 1,7 0,9 7039/172 3 0,90 1,30 1,20 1,10 1 3,4 4,6 4,4 4,2 0,57 3 7681/172 1 0,90 2,90 1,10 1,60 1 3,2 10,6 4,2 6,0 7681/172 2 0,20 0,50 0,20 0,30 1 -0,8 1,8 -0,8 0,1			· ·								
7039/172 1 0,30 0,20 0,50 0,30 1 1,0 0,8 2,0 1,2 7039/172 2 0,00 0,30 0,50 0,30 1 0,1 0,9 1,7 0,9 7039/172 3 0,90 1,30 1,20 1,10 1 3,4 4,6 4,4 4,2 7681/172 1 0,90 2,90 1,10 1,60 1 3,2 10,6 4,2 6,0 7681/172 2 0,20 0,50 0,20 0,30 1 -0,8 1,8 -0,8 0,1			.,,,	.,00	.,			-,_	,-	.,,	, _
7039/172 2 0,00 0,30 0,50 0,30 1 0,1 0,9 1,7 0,9 7039/172 3 0,90 1,30 1,20 1,10 1 3,4 4,6 4,4 4,2 7681/172 1 0,90 2,90 1,10 1,60 1 3,2 10,6 4,2 6,0 7681/172 2 0,20 0,50 0,20 0,30 1 -0,8 1,8 -0,8 0,1	7039/172	1	0.30	0.20	0.50			1.0	0.8	20	1 2
7039/172 3 0,90 1,30 1,20 1,10 1 3,4 4,6 4,4 4,2 0,57 3 3 3 3 4 4,6 4,4 4,2 7681/172 1 0,90 2,90 1,10 1,60 1 3,2 10,6 4,2 6,0 7681/172 2 0,20 0,50 0,20 0,30 1 -0,8 1,8 -0,8 0,1											
7681/172 1 0,90 2,90 1,10 1,60 1 3,2 10,6 4,2 6,0 7681/172 2 0,20 0,50 0,20 0,30 1 -0,8 1,8 -0,8 0,1											
7681/172 1 0,90 2,90 1,10 1,60 1 3,2 10,6 4,2 6,0 7681/172 2 0,20 0,50 0,20 0,30 1 -0,8 1,8 -0,8 0,1			0,00	.,50	.,20			٥, ١	.,0	-,,	.,_
7681/172 2 0,20 0,50 0,20 0,30 1 -0,8 1,8 -0,8 0,1	7681/172	1	0 90	2 90	1 10			3.2	10.6	42	6.0
			· ·	· ·							
1,03 3	. 551/112		0,00	1,40	1,00			2,0	٥,٢	7,7	7,0

Teilnehmer	Konzen-	z-score W	ert für NO	x diskont.	Sigma =	3,7%	re	lative Abw	eichnung	j (%)
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert
1743/178	1	1,60	1,20	1,20	1,30	1	5,9	4,4	4,4	4,9
1743/178	2	0,80	0,50	0,20	0,50	1	3,0	1,7	0,7	1,8
1743/178	3	0,10	0,30	0,10	0,20	1	0,5	1,0	-0,3	0,4
					0,67	3				
5631/178	1	2,30	1,90	2,30	2,20	2	8,7	7,1	8,5	8,1
5631/178	2	0,50	0,50	0,70	0,60	1	2,0	1,7	2,7	2,1
5631/178	3	0,70	0,30	0,30	0,40	1	2,6	1,0	1,0	1,5
					1,07	4				
7039/178	1									
7039/178	2									
7039/178	3									
7681/178	1	0,50	1,60	0,80	1,00	1	1,8	5,8	3,0	3,5
7681/178	2	0,80	0,50	1,50	0,90	1	3,0	1,7	5,6	3,4
7681/178	3	1,20	0,70	1,10	1,00	1	4,3	2,7	4,1	3,7
					0,97	3				
3138/180	1									
3138/180	2									
3138/180	3									
5992/180	1									
5992/180	2									
5992/180	3									

Teilbereich nicht bestanden


kritisch


Tabelle 14




□ Konz.1 (MW der 3 Einzelergebnisse); □ Konz.2 (MW der 3 Einzelergebnisse); □ Konz.3 (MW der 3 Einzelergebnisse);


Bild 41






□ Konz.1 (MW der 3 Enzelergebnisse); □ Konz.2 (MW der 3 Enzelergebnisse); □ Konz.3 (MW der 3 Enzelergebnisse);





RV Ergebnisse 2007 Abweichung Stickoxide diskontinuierlich



■ Abw eichung aller durchgeführten Messungen vom Sollw ert

Ergebnistabelle für Propan angegeben als Gesamt-Kohlenstoff kontinuierliche Ermittlung

(wird nicht in die Bewertung einbezogen)

Teilnehmer	Konzen-	z-score	Wert für C	(Propan)	Sigma =	2,5%	re	lative Abw	eichnung/	(%)
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert
1033/168	1	0,11	0,07	0,03	0,07	1	0,3	-0,2	0,1	0,1
1033/168	2	0,02	0,36	0,15	0,18	1	0,1	0,9	-0,4	0,2
1033/168	3	0,46	0,16	0,16	0,26	1	-1,1	-0,4	-0,4	-0,6
		,	ĺ	,	0,17	3	Í	Í	,	,
2010/168	1	0,60	0,77	0,66	0,68	1	-1,5	-1,9	-1,7	-1,7
2010/168	2	0,37	0,52	0,55	0,48	1	-0,9	-1,3	-1,4	-1,2
2010/168	3	0,41	0,29	0,37	0,36	1	-1,0	-0,7	-0,9	-0,9
					0,51	3	,-	-,	- , -	-,-
5208/168	1	0,25	0,42	0,49	0,39	1	-0,6	-1,1	-1,2	-1,0
5208/168	2	0,45	0,44	0,39	0,43	1 1	-1,1	-1,1	-1,0	-1,1
5208/168	3	0,15	0,16	0,16	0,16	1 1	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
0200/100		0,10	0,10	0,10	0,33	3	0, 1	0, 1	0, .	0, 1
6386/170	1	1,30	1,52	1,29	1,37	1	3,2	3,8	3,2	3,4
6386/170	2	0,87	0,77	0,97	0,87	1 1	2,2	1,9	2,4	2,2
6386/170	3	1,03	1,14	1,12	1,10	1 1	2,6	2,9	2,8	2,7
0000/170		1,00	1,17	1,12	1,11	3	2,0	2,5	2,0	2,1
7897/170	1	0,58	0,36	0,58	0,51	1	-1,4	-0,9	-1,4	-1,3
7897/170	2	0,38	0,30	0,38	0,31	'	-1, 4 -0,6	-0,5	-1, 4 -0,5	-0,6
7897/170	3		0,20	0,22	0,22	'				
7697/170	3	0,01	0,02	0,04			0,0	0,0	-0,1	-0,1
0470/470		0.07	4.05	0.00	0,25	3			0.4	0.4
9170/170	1	0,67	1,05	0,83	0,85	1	1,7	2,6	2,1	2,1
9170/170	2	0,66	0,56	0,62	0,61	1	1,7	1,4	1,6	1,5
9170/170	3	0,36	0,41	0,32	0,36	1	0,9	1,0	0,8	0,9
4740/470					0,61	3				
1743/172	1	1,49	1,59	1,50	1,53	1	-3,7	-4,0	-3,8	-3,8
1743/172	2	1,07	1,17	1,36	1,20	1	-2,7	-2,9	-3,4	-3,0
1743/172	3	0,70	0,61	0,60	0,64	1	-1,7	-1,5	-1,5	-1,6
	_				1,12	3				
5631/172	1	0,62	1,07	1,16	0,95	1	-1,6	-2,7	-2,9	-2,4
5631/172	2	0,97	2,07	2,66	1,90	1 -	-2,4	-5,2	-6,6	-4,8
5631/172	3	1,66	2,42	2,87	2,32	2	-4,1	-6,1	-7,2	-5,8
					1,72	4				
7039/172	1	1,84	1,94	2,02	1,93	1	-4,6	-4,8	-5,0	-4,8
7039/172	2	0,97	0,97	0,96	0,97	1	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
7039/172	3	0,30	0,31	0,35	0,32	1	-0,7	-0,8	-0,9	-0,8
					1,07	3				
7681/172	1	4,27	4,36	4,44	4,36	3	-10,7	-10,9	-11,1	-10,9
7681/172	2	1,98	1,87	2,56	2,14	2	-4,9	-4,7	-6,4	-5,3
7681/172	3	0,80	0,92	0,91	0,88	1	-2,0	-2,3	-2,3	-2,2
					2,46	6				


(wird nicht in die Bewertung einbezogen)

Teilnehmer	Konzen-	z-score	Wert für C (Propan)	Sigma =	2,5%	relative Abweichnung (%)			
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert
1743/178	1	1,08	0,94	0,95	0,99	1	2,7	2,4	2,4	2,5
1743/178	2	0,23	0,29	0,35	0,29	1	0,6	0,7	0,9	0,7
1743/178	3	0,13	0,13	0,25	0,17	1	-0,3	-0,3	-0,6	-0,4
					0,48	3				
5631/178	1	2,03	2,15	1,89	2,02	2	5,1	5,4	4,7	5,1
5631/178	2	0,69	0,70	0,70	0,70	1	1,7	1,7	1,7	1,7
5631/178	3	0,38	0,34	0,29	0,34	1	-0,9	-0,8	-0,7	-0,8
					1,02	4				
7039/178	1	0,54	0,54	0,54	0,54	1	1,4	1,3	1,4	1,3
7039/178	2	1,56	1,68	1,91	1,72	1	3,9	4,2	4,8	4,3
7039/178	3	0,50	0,67	0,76	0,64	1	1,3	1,7	1,9	1,6
					0,97	3				
7681/178	1	0,81	0,94	0,68	0,81	1	-2,0	-2,4	-1,7	-2,0
7681/178	2	0,46	0,46	0,52	0,48	1	-1,2	-1,2	-1,3	-1,2
7681/178	3	0,38	0,34	0,29	0,34	1	-0,9	-0,8	-0,7	-0,8
					0,54	3				
3138/180	1	3,26	3,24	3,22	3,24	3	8,1	8,1	8,1	8,1
3138/180	2	1,22	1,35	1,36	1,31	1	3,1	3,4	3,4	3,3
3138/180	3	1,08	1,15	1,13	1,12	1	2,7	2,9	2,8	2,8
					1,89	5				
5992/180	1	1,61	1,62	0,84	1,36	1	-4,0	-4,1	-2,1	-3,4
5992/180	2	0,56	0,90	0,61	0,69	1	-1,4	-2,2	-1,5	-1,7
5992/180	3	0,12	0,31	0,08	0,17	1	0,3	0,8	0,2	0,4
					0,74	3				

Teilbereich nicht bestanden


kritisch


Tabelle 15




□ Konz.1 (MW der 3 Einzelergebnisse); □ Konz.2 (MW der 3 Einzelergebnisse); □ Konz.3 (MW der 3 Einzelergebnisse);


Bild 45







RV Ergebnisse 2007 Abweichung Gesamt-C (Propan) kontinuierlich



■ Abw eichung aller durchgeführten Messungen vom Sollw ert

Ergebnistabelle für Toluol, Ethylbenzol, Summe Xylole und Propan

angegeben als Gesamt-Kohlenstoff kontinuierliche Ermittlung


Nr. tration 1.Wert 0.48 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.48 0.47 0.48 0.51 0.68 1 0.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.033/168 3 0.07 0.52 0.62 0.68 1 0.46 1 0.2 1.3 1.5 1.0 1.	Teilnehmer	Konzen-	z-score	z-score Wert für C (gesamt)			2,5%	relative Abweichnung (%)			
1033/168	Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert			1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert
1033/168											
1033/168		2	· ·				1				
2010/168			· ·				1				
2010/168							3				,
2010/168 2	2010/168	1	0.17	0.17	0.11			-0.4	-0.4	-0.3	-0.4
2010/168 3 0,03 0,00 0,11 0,05 1 -0,1 0,0 -0,3 -0,1											
Second S											
5208/168			Í	,	ĺ		3	,	,	Í	,
5208/168 2 0,28 0,26 0,94 0,49 1 -0,7 -0,6 2,4 0,3 5208/168 3 0,16 0,10 0,05 0,10 1 0,4 0,2 0,1 0,3 6386/170 1 1,87 1,80 1,75 1,81 1 4,7 4,5 4,4 4,5 6386/170 2 1,31 1,37 1,34 1,34 1 3,3 3,4 3,3	5208/168	1	0.81	0.44	0.36			-2.0	-1.1	-0.9	-1.3
5208/168 3 0,16 0,10 0,05 0,10 1 0,4 0,2 0,1 0,3 6386/170 1 1,87 1,80 1,75 1,81 1 4,7 4,5 4,4 4,5 6386/170 2 1,31 1,37 1,34 1,34 1 3,3 3,4 3,3 3,3 6386/170 3 0,72 0,74 0,69 0,72 1 1,8 1,9 1,7 1,8 7897/170 1 0,19 0,18 0,22 0,20 1 0,5 0,5 0,5 0,5 7897/170 2 0,14 0,07 0,13 0,11 1 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 7897/170 3 0,08 0,09 0,17 0,11 1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 9170/170 1 0,87 0,86 0,79 0,84 1 2,2 2,2 2,1 2,2						-					
Color			· ·		· ·		1				
6386/170 1 1,87 1,80 1,75 1,81 1 4,7 4,5 4,4 4,5 6386/170 2 1,31 1,37 1,34 1,34 1 3,3 3,4 3,3 <th< th=""><th></th><th></th><th>,</th><th>,</th><th>,</th><th></th><th>3</th><th>,</th><th>,</th><th></th><th>,</th></th<>			,	,	,		3	,	,		,
6386/170 2 1,31 1,37 1,34 1,34 1 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 6386/170 3 0,72 0,74 0,69 0,72 1 1,8 1,9 1,7 1,8 7897/170 1 0,19 0,18 0,22 0,20 1 0,5 0,5 0,5 0,5 7897/170 2 0,14 0,07 0,13 0,11 1 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 897/170 3 0,08 0,09 0,17 0,11 1 -0,2 -0,2 -0,4 -0,3 9170/170 1 0,87 0,86 0,79 0,84 1 2,2 2,2 2,0 2,1 9170/170 2 0,88 0,83 0,88 0,86 1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2	6386/170	1	1,87	1,80	1,75			4,7	4,5	4,4	4,5
6386/170 3 0,72 0,74 0,69 0,72 1 1,8 1,9 1,7 1,8 7897/170 1 0,19 0,18 0,22 0,20 1 0,5 0,5 0,5 0,5 7897/170 2 0,14 0,07 0,13 0,11 1 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 7897/170 3 0,08 0,09 0,17 0,11 1 -0,2 -0,2 -0,4 -0,3 9170/170 1 0,87 0,86 0,79 0,84 1 2,2 2,2 2,0 2,1 9170/170 2 0,88 0,83 0,88 0,86 1 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 <th< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th>· ·</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></th<>					· ·						
7897/170 1 0,19 0,18 0,22 0,20 1 0,5 0,5 0,5 0,5 7897/170 2 0,14 0,07 0,13 0,11 1 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 7897/170 3 0,08 0,09 0,17 0,11 1 -0,2 -0,2 -0,4 -0,3 9170/170 1 0,87 0,86 0,79 0,84 1 2,2 2,2 2,0 2,1 9170/170 2 0,88 0,83 0,88 0,86 1 2,2 2,2 2,0 2,1 9170/170 3 0,19 0,02 0,03 0,08 1 0,5 0,1 -0,1 0,2 9170/170 3 0,19 0,02 0,03 0,08 1 0,5 0,1 -0,1 0,2 9170/170 3 0,19 0,02 0,03 0,08 1 0,5 0,1 0,1 0							1				
7897/170 1 0,19 0,18 0,22 0,20 1 0,5 0,5 0,5 0,5 7897/170 2 0,14 0,07 0,13 0,11 1 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 7897/170 3 0,08 0,09 0,17 0,11 1 -0,2 -0,2 -0,4 -0,3 9170/170 1 0,87 0,86 0,79 0,84 1 2,2 2,2 2,0 2,1 9170/170 2 0,88 0,83 0,88 0,86 1 2,2 2,2 2,0 2,1 9170/170 3 0,19 0,02 0,03 0,08 1 0,5 0,1 -0,1 0,2 9170/170 3 0,19 0,02 0,03 0,08 1 0,5 0,1 -0,1 0,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 2,1 2,2			ĺ	,	ĺ		3	,	,	,	,
7897/170 2 0,14 0,07 0,13 0,11 1 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 7897/170 3 0,08 0,09 0,17 0,11 1 -0,2 -0,2 -0,4 -0,3 9170/170 1 0,87 0,86 0,79 0,84 1 2,2 2,2 2,0 2,1 9170/170 2 0,88 0,83 0,88 0,86 1 2,2 2,2 2,0 2,1 9170/170 3 0,19 0,02 0,03 0,08 1 0,5 0,1 -0,1 0,2 9170/170 3 0,19 0,02 0,03 0,08 1 0,5 0,1 -0,1 0,2 9170/170 3 0,19 0,02 0,03 0,08 1 0,5 0,1 -0,1 0,2 1743/172 1 0,03 0,16 0,02 0,07 1 1 0,1 0,4	7897/170	1	0.19	0.18	0.22			0.5	0.5	0.5	0.5
7897/170 3 0,08 0,09 0,17 0,11 1 -0,2 -0,2 -0,4 -0,3 9170/170 1 0,87 0,86 0,79 0,84 1 2,2 2,2 2,0 2,1 9170/170 2 0,88 0,83 0,88 0,86 1 2,2 2,2 2,1 2,2			· ·	· ·							
9170/170							1		-	·	
9170/170 1 0,87 0,86 0,79 0,84 1 2,2 2,2 2,0 2,1 9170/170 2 0,88 0,83 0,88 0,86 1 2,2 2,1 2,2 2,2 9170/170 3 0,19 0,02 0,03 0,08 1 0,5 0,1 -0,1 0,2 1743/172 1 0,03 0,16 0,02 0,07 1 0,1 0,4 0,0 0,2 1743/172 2 0,05 0,01 0,27 0,11 1 0,1 0,4 0,0 0,2 1743/172 3 0,69 0,41 0,16 0,42 1 1,7 1,0 0,4 1,1 5631/172 1 1,20 1,13 0,86 1,06 1 3,0 2,8 2,1 2,7 5631/172 2 0,12 0,29 0,59 0,33 1 0,3 -0,7 1,5 <			5,00					-,-			-,-
9170/170 2 0,88 0,83 0,88 0,86 1 2,2 2,1 2,2 2,2 9170/170 3 0,19 0,02 0,03 0,08 1 0,5 0,1 -0,1 0,2 1743/172 1 0,03 0,16 0,02 0,07 1 0,1 0,4 0,0 0,2 1743/172 2 0,05 0,01 0,27 0,11 1 0,1 0,4 0,0 0,2 1743/172 3 0,69 0,41 0,16 0,42 1 1,7 1,0 0,4 1,1 5631/172 1 1,20 1,13 0,86 1,06 1 3,0 2,8 2,1 2,7 5631/172 2 0,12 0,29 0,59 0,33 1 0,3 -0,7 1,5 0,4 5631/172 3 1,84 2,07 2,52 2,14 2 4,6 5,2 6,3 5,4	9170/170	1	0.87	0.86	n 79			22	22	20	21
9170/170 3 0,19 0,02 0,03 0,08 1 0,5 0,1 -0,1 0,2 1743/172 1 0,03 0,16 0,02 0,07 1 0,1 0,4 0,0 0,2 1743/172 2 0,05 0,01 0,27 0,11 1 0,1 0,0 0,7 0,3 1743/172 3 0,69 0,41 0,16 0,42 1 1,7 1,0 0,4 1,1 5631/172 1 1,20 1,13 0,86 1,06 1 3,0 2,8 2,1 2,7 5631/172 2 0,12 0,29 0,59 0,33 1 0,3 -0,7 1,5 0,4 5631/172 3 1,84 2,07 2,52 2,14 2 4,6 5,2 6,3 5,4 7039/172 1 0,29 0,36 0,42 0,36 1 -0,7 -0,9 -1,1			· ·		· ·						
1743/172			· ·			-		· ·			
1743/172 1 0,03 0,16 0,02 0,07 1 0,1 0,4 0,0 0,2 1743/172 2 0,05 0,01 0,27 0,11 1 0,1 0,0 0,7 0,3 1743/172 3 0,69 0,41 0,16 0,42 1 1,7 1,0 0,4 1,1 0,20 3 5631/172 1 1,20 1,13 0,86 1,06 1 3,0 2,8 2,1 2,7 5631/172 2 0,12 0,29 0,59 0,33 1 0,3 -0,7 1,5 0,4 5631/172 3 1,84 2,07 2,52 2,14 2 4,6 5,2 6,3 5,4 7039/172 1 0,29 0,36 0,42 0,36 1 -0,7 -0,9 -1,1 -0,9 7039/172 3 0,17 0,06 0,06 0,10 1 <th>0110/110</th> <th></th> <th>3,.0</th> <th>0,02</th> <th>3,00</th> <th></th> <th></th> <th>0,0</th> <th>3,.</th> <th>0,:</th> <th>,=</th>	0110/110		3,.0	0,02	3,00			0,0	3,.	0,:	,=
1743/172 2 0,05 0,01 0,27 0,11 1 0,1 0,0 0,7 0,3 1743/172 3 0,69 0,41 0,16 0,42 1 1,7 1,0 0,4 1,1 6,631/172 1 1,20 1,13 0,86 1,06 1 3,0 2,8 2,1 2,7 5631/172 2 0,12 0,29 0,59 0,33 1 0,3 -0,7 1,5 0,4 5631/172 3 1,84 2,07 2,52 2,14 2 4,6 5,2 6,3 5,4 7039/172 1 0,29 0,36 0,42 0,36 1 -0,7 -0,9 -1,1 -0,9 7039/172 2 0,37 0,32 0,09 0,26 1 -0,9 -0,8 0,2 -0,5 7039/172 3 0,17 0,06 0,06 0,10 1 0,4 0,2 0,1	1743/172	1	0.03	0.16	0.02			0.1	0.4	0.0	0.2
1743/172 3 0,69 0,41 0,16 0,42 1 1,7 1,0 0,4 1,1 5631/172 1 1,20 1,13 0,86 1,06 1 3,0 2,8 2,1 2,7 5631/172 2 0,12 0,29 0,59 0,33 1 0,3 -0,7 1,5 0,4 5631/172 3 1,84 2,07 2,52 2,14 2 4,6 5,2 6,3 5,4 7039/172 1 0,29 0,36 0,42 0,36 1 -0,7 -0,9 -1,1 -0,9 7039/172 1 0,29 0,36 0,42 0,36 1 -0,7 -0,9 -1,1 -0,9 7039/172 3 0,17 0,06 0,06 0,10 1 0,4 0,2 0,1 0,2 7681/172 1 0,03 0,12 0,22 0,12 1 0,1 -0,3 -0,6											
5631/172 1 1,20 1,13 0,86 1,06 1 3,0 2,8 2,1 2,7 5631/172 2 0,12 0,29 0,59 0,33 1 0,3 -0,7 1,5 0,4 5631/172 3 1,84 2,07 2,52 2,14 2 4,6 5,2 6,3 5,4 7039/172 1 0,29 0,36 0,42 0,36 1 -0,7 -0,9 -1,1 -0,9 7039/172 2 0,37 0,32 0,09 0,26 1 -0,9 -0,8 0,2 -0,5 7039/172 3 0,17 0,06 0,06 0,10 1 0,4 0,2 0,1 0,2 7039/172 3 0,17 0,06 0,06 0,10 1 0,4 0,2 0,1 0,2 7681/172 1 0,03 0,12 0,22 0,12 1 0,1 -0,3 -0,6 -											
5631/172 1 1,20 1,13 0,86 1,06 1 3,0 2,8 2,1 2,7 5631/172 2 0,12 0,29 0,59 0,33 1 0,3 -0,7 1,5 0,4 5631/172 3 1,84 2,07 2,52 2,14 2 4,6 5,2 6,3 5,4 7039/172 1 0,29 0,36 0,42 0,36 1 -0,7 -0,9 -1,1 -0,9 7039/172 2 0,37 0,32 0,09 0,26 1 -0,9 -0,8 0,2 -0,5 7039/172 3 0,17 0,06 0,06 0,10 1 0,4 0,2 0,1 0,2 7681/172 1 0,03 0,12 0,22 0,12 1 0,1 -0,3 -0,6 -0,3 7681/172 3 0,53 0,63 0,95 0,70 1 -1,3 -1,6 -2,4 <					5,10	·		- ,,,	-,,-	-, -	.,.
5631/172 2 0,12 0,29 0,59 0,33 1 0,3 -0,7 1,5 0,4 5631/172 3 1,84 2,07 2,52 2,14 2 4,6 5,2 6,3 5,4 7039/172 1 0,29 0,36 0,42 0,36 1 -0,7 -0,9 -1,1 -0,9 7039/172 2 0,37 0,32 0,09 0,26 1 -0,9 -0,8 0,2 -0,5 7039/172 3 0,17 0,06 0,06 0,10 1 0,4 0,2 0,1 0,2 7039/172 3 0,17 0,06 0,06 0,10 1 0,4 0,2 0,1 0,2 7681/172 1 0,03 0,12 0,22 0,12 1 0,1 -0,3 -0,6 -0,3 7681/172 3 0,53 0,63 0,95 0,70 1 -1,3 -1,6 -2,4 <	5631/172	1	1 20	1 13	0.86			3.0	28	21	27
5631/172 3 1,84 2,07 2,52 2,14 2 4,6 5,2 6,3 5,4 7039/172 1 0,29 0,36 0,42 0,36 1 -0,7 -0,9 -1,1 -0,9 7039/172 2 0,37 0,32 0,09 0,26 1 -0,9 -0,8 0,2 -0,5 7039/172 3 0,17 0,06 0,06 0,10 1 0,4 0,2 0,1 0,2 7681/172 1 0,03 0,12 0,22 0,12 1 0,1 -0,3 -0,6 -0,3 7681/172 2 1,56 2,03 0,59 1,39 1 -3,9 -5,1 -1,5 -3,5 7681/172 3 0,53 0,63 0,95 0,70 1 -1,3 -1,6 -2,4 -1,8											
7039/172 1 0,29 0,36 0,42 0,36 1 -0,7 -0,9 -1,1 -0,9 7039/172 2 0,37 0,32 0,09 0,26 1 -0,9 -0,8 0,2 -0,5 7039/172 3 0,17 0,06 0,06 0,10 1 0,4 0,2 0,1 0,2 681/172 1 0,03 0,12 0,22 0,12 1 0,1 -0,3 -0,6 -0,3 7681/172 2 1,56 2,03 0,59 1,39 1 -3,9 -5,1 -1,5 -3,5 7681/172 3 0,53 0,63 0,95 0,70 1 -1,3 -1,6 -2,4 -1,8											
7039/172 1 0,29 0,36 0,42 0,36 1 -0,7 -0,9 -1,1 -0,9 7039/172 2 0,37 0,32 0,09 0,26 1 -0,9 -0,8 0,2 -0,5 7039/172 3 0,17 0,06 0,06 0,10 1 0,4 0,2 0,1 0,2 0,24 3 7681/172 1 0,03 0,12 0,22 0,12 1 0,1 -0,3 -0,6 -0,3 7681/172 2 1,56 2,03 0,59 1,39 1 -3,9 -5,1 -1,5 -3,5 7681/172 3 0,53 0,63 0,95 0,70 1 -1,3 -1,6 -2,4 -1,8			,.								-, -
7039/172 2 0,37 0,32 0,09 0,26 1 -0,9 -0,8 0,2 -0,5 7039/172 3 0,17 0,06 0,06 0,10 1 0,4 0,2 0,1 0,2 681/172 1 0,03 0,12 0,22 0,12 1 0,1 -0,3 -0,6 -0,3 7681/172 2 1,56 2,03 0,59 1,39 1 -3,9 -5,1 -1,5 -3,5 7681/172 3 0,53 0,63 0,95 0,70 1 -1,3 -1,6 -2,4 -1,8	7039/172	1	0.29	0.36	0.42			-0.7	-0.9	-1.1	-0.9
7039/172 3 0,17 0,06 0,06 0,10 1 0,4 0,2 0,1 0,2 7681/172 1 0,03 0,12 0,22 0,12 1 0,1 -0,3 -0,6 -0,3 7681/172 2 1,56 2,03 0,59 1,39 1 -3,9 -5,1 -1,5 -3,5 7681/172 3 0,53 0,63 0,95 0,70 1 -1,3 -1,6 -2,4 -1,8				· ·	· ·						
7681/172 1 0,03 0,12 0,22 0,12 1 0,1 -0,3 -0,6 -0,3 7681/172 2 1,56 2,03 0,59 1,39 1 -3,9 -5,1 -1,5 -3,5 7681/172 3 0,53 0,63 0,95 0,70 1 -1,3 -1,6 -2,4 -1,8											
7681/172 1 0,03 0,12 0,22 0,12 1 0,1 -0,3 -0,6 -0,3 7681/172 2 1,56 2,03 0,59 1,39 1 -3,9 -5,1 -1,5 -3,5 7681/172 3 0,53 0,63 0,95 0,70 1 -1,3 -1,6 -2,4 -1,8			,	,	,				,		,
7681/172 2 1,56 2,03 0,59 1,39 1 -3,9 -5,1 -1,5 -3,5 7681/172 3 0,53 0,63 0,95 0,70 1 -1,3 -1,6 -2,4 -1,8	7681/172	1	0.03	0.12	0.22			0.1	-0.3	-0.6	-0.3
7681/172 3 0,53 0,63 0,95 0,70 1 -1,3 -1,6 -2,4 -1,8											
			,	,	,	0,74	3	,-	, -	,	,-

Teilnehmer	Konzen-	z-score Wert für C (gesamt)			Sigma =	2,5%	relative Abweichnung (%)			
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert
1743/178	1	2,00	1,96	1,87	1,94	1	5,0	4,9	4,7	4,9
1743/178	2	1,69	1,67	1,14	1,50	1	4,2	4,2	2,8	3,7
1743/178	3	0,33	0,49	0,58	0,47	1	0,8	1,2	1,4	1,2
					1,30	3				
5631/178	1	1,31	1,27	1,32	1,30	1	3,3	3,2	3,3	3,2
5631/178	2	0,70	0,64	0,63	0,66	1	1,8	1,6	1,6	1,6
5631/178	3	0,22	0,06	0,01	0,10	1	-0,6	-0,1	0,0	-0,2
					0,69	3				
7039/178	1	2,64	2,70	2,81	2,72	2	6,6	6,8	7,0	6,8
7039/178	2	1,54	1,56	1,65	1,58	1	3,9	3,9	4,1	4,0
7039/178	3	0,74	0,76	1,04	0,85	1	1,8	1,9	2,6	2,1
					1,72	4				
7681/178	1	2,10	2,11	2,12	2,11	2	5,2	5,3	5,3	5,3
7681/178	2	1,36	1,45	1,51	1,44	1	3,4	3,6	3,8	3,6
7681/178	3	0,65	0,73	0,75	0,71	1	1,6	1,8	1,9	1,8
					1,42	4				
3138/180	1	1,67	1,70	1,70	1,69	1	4,2	4,3	4,3	4,2
3138/180	2	1,79	1,75	1,70	1,75	1	4,5	4,4	4,2	4,4
3138/180	3	1,69	1,72	1,81	1,74	1	4,2	4,3	4,5	4,3
					1,73	3				
5992/180	1	1,71	1,74	1,66	1,70	1	4,3	4,4	4,2	4,3
5992/180	2	1,38	1,27	1,16	1,27	1	3,4	3,2	2,9	3,2
5992/180	3	1,38	1,57	1,28	1,41	1	3,5	3,9	3,2	3,5
					1,46	3				

Teilbereich nicht bestanden


kritisch

Tabelle 16





□ Konz.1 (MW der 3 Einzelergebnisse); □ Konz.2 (MW der 3 Einzelergebnisse); □ Konz.3 (MW der 3 Einzelergebnisse);

Bild 49



□ Konz.1 (MW der 3 Einzelergebnisse); □ Konz.2 (MW der 3 Einzelergebnisse); ■ Konz.3 (MW der 3 Einzelergebnisse);






■ Konz.1 (MW der 3 Einzelergebnisse); ■ Konz.2 (MW der 3 Einzelergebnisse); ■ Konz.3 (MW der 3 Einzelergebnisse);

Bild 51

RV Ergebnisse 2007 Abweichung Gesamt-C (gesamt) kontinuierlich



■ Abw eichung aller durchgeführten Messungen vom Sollw ert

Ergebnistabelle für **Toluol** diskontinuierliche Ermittlung

Teilnehmer	Konzen-	z-scoi	e Wert für	Toluol	Sigma =	3.8%	relative Abweichnung (%)				
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert	2. Wert		Mittelwert	
1033/168	1	4,65	6,35	7,97	6,32	3	-17,7	-24,1	-30,3	-24,0	
1033/168	2	3,29	3,85	2,09	3,08	3	-12,5	-14,6	-7,9	-11,7	
1033/168	3	1,05	0,91	1,95	1,30	1	-4,0	-3,4	-7,4	-4,9	
		-	-		3,57	7					
2010/168	1	7,36	8,17	8,93	8,15	3	-28,0	-31,0	-33,9	-31,0	
2010/168	2	2,78	1,96	0,71	1,82	1	-10,5	-7,4	-2,7	-6,9	
2010/168	3	1,52	2,27	1,48	1,76	1	-5,8	-8,6	-5,6	-6,7	
		-	-		3,91	5					
5208/168	1	4,65	5,44	7,48	5,86	3	-17,7	-20,7	-28,4	-22,3	
5208/168	2	2,78	5,74	2,51	3,68	3	-10,5	-21,8	-9,5	-14,0	
5208/168	3	2,27	3,92	1,95	2,71	2	-8,6	-14,9	-7,4	-10,3	
					4,08	8					
6386/170	1	2,75	3,32	2,75	2,94	2	10,5	12,6	10,5	11,2	
6386/170	2	2,87	2,21	2,68	2,59	2	10,9	8,4	10,2	9,8	
6386/170	3	3,49	3,40	3,34	3,41	3	13,3	12,9	12,7	12,9	
		-	-		2,98	7					
7897/170	1	3,26	1,28	2,24	2,26	2	12,4	4,9	8,5	8,6	
7897/170	2	4,23	2,65	0,80	2,56	2	16,1	10,1	3,0	9,7	
7897/170	3	3,85	5,61	2,63	4,03	3	14,6	21,3	10,0	15,3	
		,	,	,	2,95	7	ĺ	,	ĺ	,	
9170/170	1	4,28	1,28	2,24	2,60	2	16,3	4,9	8,5	9,9	
9170/170	2	0,62	0,21	0,35	0,39	1	2,4	0,8	1,3	1,5	
9170/170	3	2,95	4,28	3,16	3,46	3	11,2	16,3	12,0	13,2	
		,	,	,	2,15	6	ĺ	,	ĺ	,	
1743/172	1	2,65	2,74	2,57	2,65	2	-10,1	-10,4	-9,8	-10,1	
1743/172	2	1,97	2,15	3,02	2,38	2	-7,5	-8,2	-11,5	-9,0	
1743/172	3	2,25	2,71	2,29	2,42	2	-8,5	-10,3	-8,7	-9,2	
		-	-		2,48	6					
5631/172	1	0,76	0,85	0,63	0,75	1	-2,9	-3,2	-2,4	-2,8	
5631/172	2	0,20	0,28	0,38	0,29	1	-0,8	-1,0	-1,5	-1,1	
5631/172	3	0,41	0,34	0,11	0,29	1	1,5	1,3	0,4	1,1	
					0,44	3		_			
7039/172	1	3,12	3,21	3,05	3,13	3	-11,9	-12,2	-11,6	-11,9	
7039/172	2	0,69	0,72	0,05	0,49	1	2,6	2,7	-0,2	1,7	
7039/172	3	2,99 ¹⁾	1,97	1,30	2,09	2		-7,5	-4,9	-6,2	
					1,90	6					
7681/172	1	2,18	1,79	2,08	2,02	2	-8,3	-6,8	-7,9	-7,7	
7681/172	2	0,64	0,06	1,15	0,62	1	-2,4	-0,2	-4,4	-2,3	
7681/172	3	0,26	0,82	0,55	0,54	1	-1,0	-3,1	-2,1	-2,1	
					1,06	4					


¹⁾ Ausfallwert

Teilnehmer	Konzen-	z-score Wert für Toluol			Sigma =	3,8%	relative Abweichnung (%)			
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert
1743/178	1	1,16	0,28	0,79	0,74	1	4,4	1,1	3,0	2,8
1743/178	2	0,30	0,93	1,45	0,89	1	1,2	3,5	5,5	3,4
1743/178	3	1,50	0,79	0,70	1,00	1	5,7	3,0	2,7	3,8
					0,88	3				
5631/178	1	0,70	1,12	0,61	0,81	1	-2,7	-4,3	-2,3	-3,1
5631/178	2	0,52	0,83	0,91	0,75	1	-2,0	-3,2	-3,4	-2,9
5631/178	3	0,30	0,36	0,24	0,30	1	-1,1	1,4	-0,9	-0,2
					0,62	3				
7039/178	1	3,49	2,61	2,66	2,92	2	13,3	9,9	10,1	11,1
7039/178	2	5,21	2,83	3,61	3,88	3	-19,8	-10,8	-13,7	-14,8
7039/178	3	2,18	1,87	3,32	2,46	2	-8,3	-7,1	-12,6	-9,3
					3,09	7				
7681/178	1	1,63	0,75	1,26	1,21	1	6,2	2,8	4,8	4,6
7681/178	2	1,01	0,81	0,98	0,93	1	3,8	3,1	3,7	3,5
7681/178	3	0,90	0,96	0,70	0,85	1	3,4	3,7	2,7	3,2
					1,00	3				
3138/180	1	3,24	6,00	4,00	4,41	3	-12,3	-22,8	-15,2	-16,8
3138/180	2	1,53	1,79	1,15	1,49	1	-5,8	-6,8	-4,4	-5,7
3138/180	3	1,52	0,66	6,99	3,06	3	-5,8	-2,5	-26,6	-11,6
					2,99	7				
5992/180	1	7,57	6,34	0,12	4,68	3	28,8	24,1	0,5	17,8
5992/180	2	2,09	6,70	8,87	5,89	3	8,0	25,4	33,7	22,4
5992/180	3	12,05	6,74	4,39	7,73	3	45,8	25,6	16,7	29,4
					6,10	9				

Teilbereich nicht bestanden


kritisch


Tabelle 17




□ Konz.1 (MW der 3 Einzelergebnisse); □ Konz.2 (MW der 3 Einzelergebnisse); □ Konz.3 (MW der 3 Einzelergebnisse);

Bild 53







Ergebnistabelle für Ethylbenzol diskontinuierliche Ermittlung


Teilnehmer	Konzen-	z-score \	Nert für Eth	vlbenzol	Sigma =	4,5%	relative Abweichnung (%)				
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert		3. Wert	Mittelwert	
1033/168	1	4,99	6,22	7,57	6,26	3	-22,5	-28,0	-34,0	-28,2	
1033/168	2	3,72	4,59	3,22	3,84	3	-16,7	-20,7	-14,5	-17,3	
1033/168	3	1,83	0,71	1,78	1,44	1	-8,2	-3,2	-8,0	-6,5	
		,	-,	, -	3,85	7	-,		-,-		
2010/168	1	4,55	4,89	5,20	4,88	3	-20,5	-22,0	-23,4	-22,0	
2010/168	2	3,87	2,43	2,04	2,78	2	-17,4	-10,9	-9,2	-12,5	
2010/168	3	2,72	3,28	2,40	2,80	2	-12,2	-14,8	-10,8	-12,6	
		,		, -	3,49	7	,	, -	-,-	, -	
5208/168	1	2,34	2,67	4,73	3,25	3	-10,5	-12,0	-21,3	-14,6	
5208/168	2	0,27	3,51	0,17	1,32	1	-1,2	-15,8	-0,8	-5,9	
5208/168	3	0,32	1,92	0,09	0,78	1	-1,4	-8,7	0,4	-3,2	
		ĺ	ĺ	,	1,78	5	,	,	,	,	
6386/170	1	2,47	2,97	2,47	2,64	2	11,1	13,4	11,1	11,9	
6386/170	2	3,02	3,06	2,85	2,98	2	13,6	13,8	12,8	13,4	
6386/170	3	6,00	5,60	5,83	5,81	3	27,0	25,2	26,2	26,2	
					3,81	7	, -		- ,	-,	
7897/170	1	4,26	2,97	3,82	3,68	3	19,2	13,4	17,2	16,6	
7897/170	2	4,20	2,63	3,29	3,37	3	18,9	11,8	14,8	15,2	
7897/170	3	5,08	6,78	4,40	5,42	3	22,9	30,5	19,8	24,4	
		-,	-, -	, -	4,16	9	,-	, , ,	- , -	,	
9170/170	1	3,82	2,52	3,82	3,39	3	17,2	11,3	17,2	15,2	
9170/170	2	2,58	2,20	3,00	2,59	2	11,6	9,9	13,5	11,7	
9170/170	3	5,01	5,41	4,40	4,94	3	22,6	24,3	19,8	22,2	
		Í	ĺ	,	3,64	8	ĺ	ĺ	,	,	
1743/172	1	1,28	0,97	0,79	1,01	1	-5,8	-4,3	3,6	-2,2	
1743/172	2	0,71	0,20	0,15	0,35	1	3,2	-0,9	-0,7	0,5	
1743/172	3	0,38	0,12	0,22	0,24	1	1,7	-0,6	-1,0	0,0	
					0,53	3				•	
5631/172	1	1,05	0,97	1,19	1,07	1	4,7	4,3	5,4	4,8	
5631/172	2	1,42	1,50	1,53	1,48	1	6,4	6,7	6,9	6,7	
5631/172	3	1,81	1,98	1,83	1,87	1	8,2	8,9	8,2	8,4	
					1,47	3					
7039/172	1	0,50	0,97	0,79	0,75	1	-2,3	-4,3	-3,6	-3,4	
7039/172	2	0,42	0,23	0,15	0,27	1	-1,9	1,0	-0,7	-0,5	
7039/172	3	2,99	0,06	0,97	1,34	1		0,3	-4,4	-2,0	
					0,79	3					
7681/172	1	0,89	0,58	0,79	0,75	1	-4,0	-2,6	3,6	-1,0	
7681/172	2	0,28	0,65	1,25	0,73	1	-1,3	2,9	5,6	2,4	
7681/172	3	0,82	1,30	0,15	0,76	1	3,7	5,8	0,7	3,4	
		-,	.,50	2,.0	0,75	3	-,.	-,-	-,.	-,.	
					U, I J	J					

Teilnehmer	Konzen-	z-score V	Vert für Eth	ylbenzol	Sigma =	4,5%	relative Abweichnung (%)			
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert
1743/178	1	1,98	1,21	0,49	1,23	1	8,9	5,5	2,2	5,5
1743/178	2	0,74	1,20	1,38	1,11	1	3,3	5,4	6,2	5,0
1743/178	3	1,55	1,35	1,66	1,52	1	7,0	6,1	7,5	6,8
					1,29	3				
5631/178	1	2,38	0,40	0,49	1,09	1	10,7	1,8	2,2	4,9
5631/178	2	1,89	0,62	0,65	1,05	1	8,5	2,8	2,9	4,7
5631/178	3	2,19	2,31	1,59	2,03	2	9,9	10,4	7,2	9,1
					1,39	4				
7039/178	1	3,19	2,83	2,51	2,84	2	14,3	12,7	11,3	12,8
7039/178	2	2,87	1,26	1,95	2,03	2	-12,9	-5,7	-8,8	-9,1
7039/178	3	0,89	0,84	1,68	1,14	1	-4,0	-3,8	-7,6	-5,1
					2,00	5				
7681/178	1	1,57	0,81	1,30	1,23	1	7,1	3,6	5,8	5,5
7681/178	2	1,03	1,20	1,23	1,15	1	4,6	5,4	5,5	5,2
7681/178	3	0,71	0,90	0,69	0,77	1	3,2	4,0	3,1	3,5
					1,05	3				
3138/180	1	0,10	1,14	0,69	0,64	1	0,5	-5,1	-3,1	-2,6
3138/180	2	0,16	0,19	0,24	0,20	1	0,7	0,9	1,1	0,9
3138/180	3	1,27	0,27	4,95	2,16	2	-5,7	-1,2	-22,3	-9,7
					1,00	4				
5992/180	1	8,00	6,46	1,39	5,28	3	36,0	29,1	6,2	23,8
5992/180	2	4,61	8,30	10,28	7,73	3	20,7	37,4	46,3	34,8
5992/180	3	9,24	6,61	4,05	6,63	3	41,6	29,7	18,2	29,8
					6,55	9				

Teilbereich nicht bestanden


kritisch


Tabelle 18




□ Konz.1 (MW der 3 Einzelergebnisse); □ Konz.2 (MW der 3 Einzelergebnisse); □ Konz.3 (MW der 3 Einzelergebnisse);

Bild 57







Ergebnistabelle für m-, p- und o-Xylol angegeben als Summe Xylol diskontinuierliche Ermittlung

Teilnehmer	Konzen-	z-score	e Wert für Σ	Xylole	Sigma =	3,9%	re	g (%)		
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert		3. Wert	Mittelwert
1033/168	1	4,47	5,61	3,89	4,66	3	-17,4	-21,9	-15,2	-18,2
1033/168	2	3,90	2,28	3,57	3,25	3	-15,2	-8,9	-13,9	-12,7
1033/168	3	2,86	4,77	6,27	4,63	3	-11,2	-18,6	-24,5	-18,1
		,	,	,	4,18	9	Í	Í		•
2010/168	1	7,68	5,40	5,74	6,27	3	-29,9	-21,1	-22,4	-24,5
2010/168	2	6,14	4,62	5,58	5,45	3	-23,9	-18,0	-21,8	-21,2
2010/168	3	4,44	4,25	3,19	3,96	3	-17,3	-16,6	-12,4	-15,4
		,	,	,	5,23	9	ĺ	ĺ	,	,
5208/168	1	1,90	5,82	2,04	3,25	3	-7,4	-22,7	-7,9	-12,7
5208/168	2	2,04	3,97	1,57	2,53	2	-7,9	-15,5	-6,1	-9,8
5208/168	3	4,03	4,06	6,47	4,85	3	-15,7	-15,8	-25,2	-18,9
		,	,	,	3,54	8	Í	ĺ	,	,
6386/170	1	1,63	1,44	0,66	1,24	1	6,3	5,6	2,6	4,8
6386/170	2	4,31	4,29	4,07	4,22	3	16,8	16,7	15,9	16,5
6386/170	3	0,90	0,75	0,76	0,80	1	-3,5	-2,9	-2,9	-3,1
					2,09	5	- , -	, -	,-	- /
7897/170	1	2,10	0,73	1,13	1,32	1	8,2	2,8	4,4	5,2
7897/170	2	2,89	4,29	2,28	3,15	3	11,3	16,7	8,9	12,3
7897/170	3	1,64	0,32	0,98	0,98	1	6,4	1,2	3,8	3,8
		.,,,,,			1,82	5				
9170/170	1	1,15	1,20	1,60	1,32	1	4,5	4,7	6,2	5,1
9170/170	2	4,18	4,93	4,32	4,48	3	16,3	19,2	16,9	17,5
9170/170	3	0,01	0,03	0,06	0,03	1	0,0	-0,1	-0,2	-0,1
					1,94	5			-,-	
1743/172	1	0,70	0,02	0,10	0,27	1	2,7	0,1	0,4	1,1
1743/172	2	0,92	1,67	0,97	1,19	1	-3,6	-6,5	-3,8	-4,6
1743/172	3	1,50	1,14	0,88	1,17	1	-5,9	-4,4	-3,4	-4,6
		,	,	-,	0,88	3	- , -	,	- ,	,-
5631/172	1	0,30	0,18	0,30	0,26	1	-1,2	-0,7	-1,2	-1,0
5631/172	2	0,18	0,04	0,01	0,08	1	-0,7	0,1	0,0	-0,2
5631/172	3	0,38	0,53	0,12	0,34	1	-1,5	-2,1	-0,5	-1,3
		,	,	,	0,23	3		·	,	,
7039/172	1	1,11	0,78	0,70	0,86	1	-4,3	-3,0	-2,7	-3,4
7039/172	2	2,99	1,25	0,13	1,46	1		4,9	0,5	2,7
7039/172	3	0,89	0,05	0,37	0,44	1	-3,5	-0,2	1,4	-0,7
					0,92	3				
7681/172	1	0,50	1,22	0,10	0,61	1	-2,0	4,8	0,4	1,1
7681/172	2	0,43	1,01	0,62	0,69	1	1,7	3,9	2,4	2,7
7681/172	3	0,28	1,20	0,38	0,62	1	-1,1	-4,7	-1,5	-2,4
		- ,	,	-,	0,64	3	, -	,-	,-	, -
	1	l			0,07	,				


Teilnehmer	Konzen-	z-score	Wert für Σ	Xylole	Sigma =	3,9%	re	lative Ab	weichnun	g (%)
Nr.	tration	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert	Klasse	1. Wert	2. Wert	3. Wert	Mittelwert
1743/178	1	0,00	2,11	1,32	1,14	1	0,0	8,2	5,1	4,5
1743/178	2	0,80	0,33	0,78	0,64	1	3,1	1,3	3,0	2,5
1743/178	3	1,48	0,99	1,39	1,29	1	5,8	3,9	5,4	5,0
					1,02	3				
5631/178	1	0,21	1,02	1,40	0,88	1	-0,8	-4,0	-5,5	-3,4
5631/178	2	0,12	0,20	1,06	0,46	1	-0,5	-0,8	-4,2	-1,8
5631/178	3	1,51	0,73	0,84	1,03	1	5,9	-2,8	-3,3	-0,1
					0,79	3				
7039/178	1	4,38	2,69	3,28	3,45	3	-17,1	-10,5	-12,8	-13,5
7039/178	2	2,22	2,18	3,17	2,52	2	-8,7	-8,5	-12,4	-9,8
7039/178	3	2,67	2,58	2,85	2,70	2	10,4	10,1	11,1	10,5
					2,89	7				
7681/178	1	0,63	0,86	0,90	0,80	1	2,4	3,3	3,5	3,1
7681/178	2	0,14	0,07	0,25	0,15	1	0,6	-0,3	1,0	0,4
7681/178	3	0,04	0,10	0,49	0,21	1	-0,2	0,4	1,9	0,7
					0,39	3				
3138/180	1	2,47	1,68	1,78	1,98	1	-9,6	-6,6	-6,9	-7,7
3138/180	2	1,98	0,88	7,22	3,36	3	-7,7	-3,4	-28,2	-13,1
3138/180	3	0,97	1,84	0,58	1,13	1	-3,8	-7,2	-2,3	-4,4
					2,16	5				
5992/180	1	4,73	9,99	11,32	8,68	3	18,4	39,0	44,2	33,9
5992/180	2	14,43	11,43	7,95	11,27	3	56,3	44,6	31,0	44,0
5992/180	3	1,36	0,07	2,83	1,42	1	5,3	0,3	-11,0	-1,8
					7,12	7				

Teilbereich nicht bestanden

kritisch

Teilbereich bestanden

Tabelle 19



□ Konz.1 (MW der 3 Einzelergebnisse); □ Konz.2 (MW der 3 Einzelergebnisse); □ Konz.3 (MW der 3 Einzelergebnisse);

Bild 61




Bild 62




Bild 63




Bild 64

4.3 Klassenzahlen

Nachfolgend sind die Klassenzahlen, die gemäß den Bewertungsmodalitäten nach Ziffer 5.1 der Durchführungsbestimmungen ermittelt wurden, tabellarisch zusammengestellt.

4.3.1 Summe der Klassenzahlen für RV Staub / Staubinhaltsstoffe

Teilnehmer- nummer:	Staub Klassen- zahl	Teilbereich Staub bestanden	Cadmium Klassen- zahl	Kobalt Klassen- zahl	Kupfer Klassen- zahl	Nickel Klassen- zahl	Blei Klassen- zahl	Chrom Klassen- zahl	Teilbereich Staubinhalts- stoffe
		J/N							J/N
1932	3	J	5	3	8	6	3	3	N
4933	3	J	3	3	3	3	3	3	J
7490	6	N	7	7	6	5	4	3	N
8998	3	J	7	8	9	8	7	6	N
1605	4	J	3	3	3	3	3	3	J
4893	3	J	4	3	3	3	3	3	J
5197	3	J	3	3	3	3	3	3	J
5228	3	J	3	3	3	3	3	3	J
2114	3	J	4	3	6	3	3	3	J
5291	3	J	3	3	3	3	3	3	J
8149	9	N	k.T.	k.T.	k.T.	k.T.	k.T.	k.T.	k.T.
2027	4	J	3	3	4	3	3	3	J
2314	3	J	6	3	5	4	3	3	J
3788	3	J	3	3	3	3	3	3	J
5010	3	J	3	3	3	3	3	3	J
3753	3	J	4	3	5	4	3	3	J
4817	7	N	8	7	8	8	6	5	N
5050	9	N	5	6	8	8	4	3	N
7416	3	J	4	3	4	4	3	3	J

nicht teilgenommen
Grenzwert der Klassenzahl überschritten
Teilbereich nicht bestanden

k.T. = keine Teilnahme

Tabelle 20

In Tabelle 20 wird die Bewertung für die Auswertung von Staub und für die Ergebnisse der Bestimmung der Schwermetalle Cd, Co, Cu, Ni, Pb, und Cr dargestellt.

Es ist zu erkennen, dass die Ermittlung von Staub nicht von allen teilnehmenden Messinstituten beherrscht wurde. Die Institute mit der Code-Nr. **7490**, **8149**, **4817 und 5050** haben eine Klassenzahl > 5 erzielt und haben somit unter Anwendung der Bewertungskriterien der Durchführungsbestimmungen diesen Teilbereich des Ringversuches nicht bestanden.

Die Analyse der Staubinhaltstoffe führte ebenfalls zum Teil nicht zu einem ausreichenden Ergebnis. Die Teilnehmer mit der Code-Nr. 1932, 7490, 8998, 4817 und 5050 haben eine Summe der Klassenzahlen >5 bei mehr als einer Komponente erzielt, d. h. die betreffenden Messinstitute, haben unter Anwendung der Bewertungskriterien der Durchführungsbestimmungen diesen Teilbereich des Ringversuches nicht bestanden.

Die Teilnehmer mit der Nummer **7490**, **4817** und **5050** haben für beide Teile des Ringversuches das Ziel nicht erreicht.

Summe der Klassenzahlen für Staub und Staubinhaltsstoffe




Bild 65

4.3.2 Summe der Klassenzahlen für RV gasförmige Stoffe

4.3.2.1 "Ermittlung der Emissionen von anorganischen Gasen" (Kennung A der Bekanntgabe)


Teilnehmer Nummer:	Schwefeldioxid (SO ₂)		Stickstoffoxid (als NO ₂)		Bereich [A] bestanden
	kont. Messung (SO ₂)	diskont. Messung (SO ₂)	kont. Messung (NO ₂)	diskont. Messung (NO ₂)	J/N
1033/168	3	3	3	8	J
2010/168	5	4	6	4	J
5208/168	k.T.	k.T.	k.T.	k.T.	k.T.
6386/170	3	5	3	3	J
7897/170	3	4	3	3	J
9170/170	3	4	3	3	J
1743/172	3	4	3	4	J
5631/172	3	3	6	3	J
7039/172	3	3	3	3	J
7681/172	3	5	5	3	J
1743/178	5	3	3	3	J
5631/178	5	3	3	4	J
7039/178	3	k.T.	3	k.T.	J
7681/178	5	4	3	3	J
3138/180	5	8	4	9	N
5992/180	3	k.T.	3	k.T.	J

nicht teilgenommen
Grenzwert der Klassenzahl überschritten
Teilbereich nicht bestanden

k.T. = keine Teilnahme

Tabelle 21

Summe der Klassenzahlen für anorganische Gase (Ringversuche 2007)



In der Tabelle 21 wird das Ergebnis der Bewertung für die Untersuchungsparameter Schwefeldioxid (SO₂) und Stickoxide (NO+NO₂ als NO₂) dargestellt. Für die anorganischen Komponenten Schwefeldioxid und Stickoxide gingen sowohl die kontinuierliche Untersuchungen als auch die mit den Referenzmessverfahren diskontinuierlich ermittelten Ergebnisse in die Bewertung ein.

Erkennbar ist, dass die kontinuierliche Ermittlung der anorganischen Komponenten Schwefeldioxid von allen Teilnehmern beherrscht wurde.

Jedoch wurde die diskontinuierliche Ermittlung von Schwefeldioxid und die kontinuierlich sowie die diskontinuierlich Ermittlung von Stickoxiden nicht von allen teilgenommenen Messinstituten ausreichend beherrscht.

Der Teilnehmer mit der Nummer **3138/180** hat eine Summe der Klassenzahl >5 bei mehr als einem der zu ermittelnden Untersuchungsteile erzielt, d. h. das betreffenden Messinstitute hat unter Anwendung der Bewertungskriterien gemäß Ziffer 5.1 der Durchführungsbestimmungen diesen Teilbereich des Ringversuches nicht bestanden.

4.3.2.2 "Ermittlung der Emission organischer Verbindungen" (Kennung I der Bekanntgabe)

Teilbereich "Gesamt-C"

Für jedes einzelne Messergebnis der drei Konzentrationsstufen der kontinuierlichen Messung (Gesamt-C als Summe Propan und org. Einzelkomponenten) wird ein zscore Wert berechnet. Die drei errechneten z-score Werte einer Konzentrationsstufe werden zum Mittelwert zusammengefasst. Anschließend erfolgt die Zuordnung des z-score-Mittels zu einer Klassenzahl 1, 2 oder 3. Das Zusammenfassen der Klassenzahlen drei Konzentrationsstufen für "Gesamt-C, kontinuierliche Messung" führt zur Bildung folgender Klassensummen:

Teilnehmer Nummer:	Gesamt C Vorlage Propan u.ETX kont. Messung	Teilbereich [] bestanden J/N
1033/168	3	J
2010/168	3	J
5208/168	3	J
6386/170	3	J
7897/170	3	J
9170/170	3	J
1743/172	3	J
5631/172	4	J
7039/172	3	J
7681/172	3	J
1743/178	3	J
5631/178	3	J
7039/178	4	J
7681/178	4	J
3138/180	3	J
5992/180	3	J
	nicht teilgenommen	






Bild 67

Für den Bereich "Ermittlung der Emission organischer Verbindungen" (Kennung I der Bekanntgabe), Teilbereich "Gesamt-C" sind keine Defizite erkennbar. Alle Teilnehmer haben diesen Teilbereich des Ringversuches bestanden.

4.3.2.3 "Ermittlung der Emission organischer Verbindungen" (Kennung I der Bekanntgabe)


Teilbereich "organische Einzelkomponenten"

Eine erfolgreiche Teilnahme am **Teilbereich** "organische Einzelkomponenten" bedingt, dass mindestens 2 von 3 Komponenten (Ethylbenzol, Toluol und Summe Xylole) mit Erfolg (Klassenzahlen ≤ 5) bestimmt werden müssen (Erfolgsquote bezogen auf die Parameterzahl = 67 %) um diesen Teil des Ringversuches zu bestehen.

Teilnehmer Nummer:	Toluol diskont. Messung	Ethyl- benzol diskont. Messung	Xylole (Summe) diskont. Messung	Teilbereich [1] bestanden J/N
1033/168	7	7	9	N
2010/168	5	7	9	N
5208/168	8	5	8	N
6386/170	7	7	5	N
7897/170	7	9	5	N
9170/170	6	8	5	N
1743/172	6	3	3	J
5631/172	3	3	3	J
7039/172	6	3	3	J
7681/172	4	3	3	J
1743/178	3	3	3	J
5631/178	3	4	3	J
7039/178	7	5	7	J
7681/178	3	3	3	J
3138/180	7	4	5	J
5992/180	9	9	7	N
	nicht teilgenommer Grenzwert der Klas	ssenzahl überschritte	en	i

Teilbereich nicht bestanden

Tabelle 23






Bild 68

Die Tabelle 23 und die nachfolgende Graphik (Bild 68) zeigen die Bewertung für die Einzelkomponenten. Untersuchungsparameter org. Für iedes Messergebnis der drei Konzentrationsstufen der diskontinuierliche zu ermittelnden Einzelkomponenten Ethylbenzol, Toluol und Summe Xylole wird ein z-score Wert berechnet. Die drei errechneten z-score Werte einer Konzentrationsstufe werden zu einem Mittelwert zusammengefasst. Anschließend erfolgt die Zuordnung des zscore-Mittels zu einer Klassenzahl 1, 2 oder 3. Das Zusammentragen der Klassenzahlen für die jeweils drei Konzentrationsstufen jedes Parameters Summe Xylole) führt (Ethylbenzol. Toluol und zur Bildung parameterspezifischen Klassensummen.

Defizite waren auch für diesen Teilbereich ersichtlich. Die Teilnehmer mit der Nummer 1033/168, 2010/168, 5208/168, 6386/170, 7897/170, 9170/170 und 5992/180 haben eine Summe der Klassenzahl >5 erzielt, d. h. die betreffenden Messinstitute haben diesen Teilbereich des Ringversuches nicht bestanden.

4.3.2.4 "Ermittlung der Emission organischer Verbindungen"

Teilbereich "Ermittlung von Propan"

Die am ersten Ringversuchstag zusammen mit SO₂ und NO/NO₂ im Rahmen der kontinuierlichen Ermittlungen erhalten Gesamt-C Ergebnisse werden gemäß den Durchführungsbestimmungen für Ringversuche von § 26-Messstellen (gasförmige Emissionskomponenten) Stand Juni 2007 nicht in die Bewertung mit einbezogen, da während dieses Ringversuchsteiles lediglich Propan als organische Komponente angeboten wird. Gleichwohl ist vorgesehen diese Ergebnisse auch weiterhin abzufragen um mögliche Fehler bei der kont. Ermittlung von Gesamt-C im Vorfeld zur Ermittlung des organischen Komponentengemisch erkennen zu können. In Tabelle 24 sind die ermittelten Ergebnisse für diesen Parameter zusammengestellt und graphisch in Bild 69 dargestellt:

Teilnehmer Nummer:	<u>Gesamt C</u> Vorlage Propan	bestanden *)
	kont. Messung	J/N
1033/168	3	J
2010/168	3	J
5208/168	3	J
6386/170	3	J
7897/170	3	J
9170/170	3	J
1743/172	3	J
5631/172	4	J
7039/172	3	J
7681/172	6	N
1743/178	3	J
5631/178	4	J
7039/178	3	J
7681/178	3	J
3138/180	5	J
5992/180	3	J

richt teilgenommen
Grenzwert der Klassenzahl überschritten
Teilbereich nicht bestanden

*) dient nicht als Bewertungsgrundlage

Tabelle 24




Bild 69

Es sind Defizite bei dem Teilnehmer mit der Nummer **7681/172** zu erkennen, die sich bei der Untersuchung mit dem Komponentengemisch jedoch nicht wiederholen.

5 Prüfgasuntersuchungen

5.1 Vorbemerkung

Im Rahmen der Durchführung von Ringversuchen für die Bereiche "Ermittlung der Emission anorganischer Gase" und "Ermittlung der Emissionen organischer Verbindungen" wurde angeboten die von den Ringversuchsteilnehmern eingesetzten Prüfgase mit Prüfgasen des Veranstalters (rel. Messunsicherheit ± 0,1 %) zu vergleichen. Es wurden die relativen Abweichungen zum jeweiligen Zertifikat berechnet. Die Ergebnisse wurden in einem gesonderten Prüfbericht zusammengefasst. Dieser wurde den Teilnehmern noch während des laufenden Ringversuches übergeben. Es lag im Ermessen der Ringversuchsteilnehmer die ggf. ermittelten Abweichungen in die Berechnungen mit einzubeziehen.

In den nachfolgenden Abschnitten wird eine kurze Beschreibung zur Ausstattung und Vorgehensweise der Untersuchung von Prüfgasen durch das HLUG gegeben.

5.2 Technische Ausstattung zur Prüfgasuntersuchung

5.2.1 Messplatz

Der Messplatz zur Prüfgasuntersuchung ist wie folgt ausgestattet:

- 4 x Sicherheitszellen für Gase, davon 2 Sicherheitszellen speziell für Prüfgase
- Stationäre Einheit zur Dosierung von 100% Gasen
- Entnahmeventile für verschiedene Gase aus der zentralen Gasversorgung
- Absaugventilator für die Sicherheitszellen

5.2.2 Geräteausstattung

Die eignungsgeprüften automatisch arbeitenden Messeinrichtungen zur Untersuchung der Prüfgase sind in einem Analysenschrank der Fa. ABB untergebracht.

Es stehen folgende Geräte zur Verfügung:

1. Prozessphotometer-Analysatormodul Limas 11 UV

Messbereiche:

0-200/1000 mg/m³ SO2 NO 0-300/1000 mg/m³ 0-257/ 500 mg/m³

Linearitätsabweichung ≤ 1% der Messspanne Wiederholbarkeit ≤ 0.5% der Messspanne Nullpunktsdrift ≤ 1% der Messspanne pro Woche

Empfindlichkeitsdrift ≤ 1% der Messspanne pro Woche Nachweisgrenze ≤ 0,5% bis ≤1% der Messspanne

Nullpunktkalibrierung:

mit Inertgas, z.B. N₂

Endpunktkalibrierung:

mit gasgefüllten Kalibrierküvetten (Option) oder mit Prüfgasgemischen.

Eignungsprüfung: ia

Das Analysatormodul Limas 11-UV erfüllt die Mindestanforderungen der "Richtlinien für die Eignungsprüfung, den Einbau, die Kalibrierung, die Wartung von Messeinrichtungen für kontinuierliche Emissionsmessungen" -Rundschreiben des BMU vom 08.06.1998; IG I 3-51134/3. Das Analysensystem ist geeignet für den Einsatz in Anlagen gemäß 13. BlmSchV, 17. BlmSchV und

TA-Luft sowie Anlagen mit vergleichbarer Abgasmatrix. Bericht Nr.: 24023188 Kleinste geprüfte Messbereiche: 0...75 mg/m³ SO₂ und 0...75 mg/m³ NO

2. FID-Analysatormodul Multi-FID 14

Messbereiche:

 C_3H_8 0-197/400 mg/m³

≤ 2% der Messspanne bis 10000 mg org. C/m³ Linearitätsabweichung

≤ 0.5% der Messspanne Wiederholbarkeit Nullpunktsdrift \leq 0,5 mg org. C/m³ pro Woche Empfindlichkeitsdrift \leq 0,5 mg org. C/m³ pro Woche Nachweisgrenze \leq 2 % des Endwertes im Messbereich > 0...15 mg

ora. C/m³

 \leq 2 % vom Messwert für 0...21 Vol. % O₂ oder \leq 0,3 O₂-Abhängigkeit

mg org. C/m³, es gilt der jeweils größere Wert.

Nullpunktkalibrierung:

mit synthetischer oder katalytisch gereinigter Luft oder mit Stickstoff N₂

Endpunktkalibrierung:

mit Propan oder einem anderen Kohlenwasserstoff (Ersatzgas) in Luft oder Stickstoff, je nach Applikation.

Eignungsprüfung:

Das Analysatormodul Multi-FID 14 erfüllt die Mindestanforderungen der "Richtlinien für die Eignungsprüfung, den Einbau, die Kalibrierung, die Wartung von Messeinrichtungen für kontinuierliche Emissionsmessungen" -Rundschreiben des BMU vom 01.09.1997; IG I 3-51134/3. Das

Analysensystem ist geeignet für den Einsatz in Anlagen gemäß 13. BlmSchV,

17. BlmSchV und TA-Luft sowie Anlagen mit vergleichbarer Abgasmatrix.

Bericht Nr.: 24016659

Kleinster geprüfter Messbereich: 0...15 mg/m³ C

3. O2-Analysator Oxor 610 der Fa. Maihak

Messbereiche:

O₂ 0-25 Vol%

Linearitätsabweichung ≤ 1% der kleinsten Messspanne

Nullpunktsdrift $\leq 0.05\% O_2$ pro Woche

Empfindlichkeitsdrift ≤ 1% der Messwertes pro Woche Nachweisgrenze ≤ 1% der kleinsten Messspanne

Eignungsprüfung: ja

Es wird auf den Eignungsprüfungsbericht des RW-TÜV, Anlagentechnik GmbH Nr. 352/0577/95/593725 vom 27.07.1995; GMBI.1996 Nr. 8 Seite 189 verwiesen

4. Messgaskühler

Typ: Advance SCC-C

5. Folgende PC-Hardware/Software ergänzt die Einrichtung:

- Notebook Siemens/Fujitsu Celsisus Mobile
- MS-Windows 2000, MS-Office Proffessional
- Kommunikations-Software für den PC der **Fa. ABB** (auf CD)

Herstelleranschrift: Fa. ABB

Höseler Platz 2 42579 Heiligenhaus

- Messdatenerfassung "Easycomp" der Fa. Breitfuss

Herstelleranschrift: Fa. Breitfuss Messtechnik GmbH

Danziger Straße 29 27243 Harpstedt

5.2.3 Kenndaten der Referenzgase

(PEH-Gas = gravimetrische Herstellung)

Prüfgasart SO₂ in N₂

Flaschen-Nr.: 3746353 Herst. Datum: 20.04.2006 Hersteller: Linde AG

Bezugsgröße: 273,15 [°K] und 1013 [hPa]

Stabilität: 36 [Monate] Flaschenvolumen: 40 [Liter] Messunsicherheit: \pm 0,1 [%] Soll Konz.: 159,97 [mg/m³]

Prüfgasart NO in N₂

Flaschen-Nr.: 3730318 Herst. Datum: 31.03.2006 Hersteller: Linde AG

Bezugsgröße: 273,15 [°K] und 1013 [hPa]

Stabilität: 36 [Monate]
Flaschenvolumen: 40 [Liter]
Messunsicherheit: ± 0,1 [%]
Soll Konz.: 260,12 [mg/m³]

Prüfgasart Propan (C₃H₈) in synth. Luft

Flaschen-Nr.: 3746361 Herst. Datum: 24.03.2006 Hersteller: Linde AG

Bezugsgröße: 273,15 [°K] und 1013 [hPa]

Stabilität: 36 [Monate]
Flaschenvolumen: 40 [Liter]
Messunsicherheit: ± 0,1 [%]
Soll Konz.: 159,88 [mg/m³]

5.2.4 Analytische Qualitätskontrolle anhand interner Maßnahmen

Überprüfung der Messbereiche mit Hilfe eines Gasteilers

Hersteller: Fa. Horiba
 Typ: SGD-710C
 Serien-Nr.: 2901903003
 Baujahr: 03/2002,
 DKD-Schein vom: 25.03.2003
 DKD-Schein Nr.: 00342

5.3 Ablauf der Prüfung

- 1. Vor Beginn der Prüfgasuntersuchungen wurden folgende Arbeiten durchgeführt:
 - Bereitstellung der erforderlichen Versorgungsgase (Wasserstoff 5.0, Stickstoff, synth. Luft und Druckluft)
 - die vorgeschriebene Warmlaufphase der Analysengeräte ist einzuhalten
 - Einrichten und Vorbereiten der Programme "EasyComp" und Optima Remote HMI zur Datenerfassung
 - Kontrolle und Anschlüsse der hochreinen Prüfgase in der Sicherheitszelle überprüfen
- 2. Anschließend werden die Geräte
 - Limas 11 UV-SO₂/NO/NO₂
 - Multi-FID 14

mit den hochreinen Prüfgasstandards des HLUG (Ziffer 5.2.3) kalibriert.

- 3. Die Prüfgaszertifikate der zur Untersuchung anstehenden Flaschen der Ringversuchsteilnehmer (soweit vorhanden) werden kopiert und die Kenndaten in eine Protokollvorlage übernommen.
- **4.** Die zu überprüfenden Flaschen werden mit einem Druckminderer versehen, das Flaschenventil aufgedreht und 2 mal gespült.
- **5.** Da der Multi-FID 14 und die SO₂/NO/NO₂/O₂-Analysatoren zwei getrennte Gaswege haben, können zwei Gase parallel an die Durchflussmesser angeschlossen und untersucht werden.

- **6.** Die Datenerfassung erfolgt mit der Software "EasyComp". Die Abtastrate der Messwerte liegt bei 2 sec. die als Einminutenmittelwerte gespeichert werden. Es wird versucht mindestens zehn Minutenmittelwerte zu erhalten. Dies ist jedoch u.a. abhängig vom Druck in den zu untersuchenden Flaschen.
- 7. An Hand der Untersuchungszeiten werden die erhaltenen Werte in einem Excelsheet den Sollwerten gegenübergestellt und deren relative Abweichung berechnet.
- 8. Für jeden Ringversuchsteilnehmer wird ein Untersuchungsbericht mit den ermittelten Werten erstellt. Auf Abweichungen die die angegebenen Herstellertoleranzen überschreiten wird im Rahmen der Schlussbesprechung zum Ringversuch gesondert hingewiesen. Eine Zweitausfertigung des Untersuchungsberichtes wird bei den Ringversuchsunterlagen (Ringversuchsakte) archiviert.

5.4 Ergebnisse der Prüfgasuntersuchungen

In Tabelle 25 sind die erhaltenen Einzelergebnisse der Vergleichsuntersuchungen zusammengestellt. Die nachfolgenden grafischen Darstellungen (Bild 70 bis 72) vermitteln einen Überblick über die vom HLUG durchgeführten Prüfgasuntersuchungen.

Untersuchung der Prüfgaskonzentration der RV Teilnehmer 2007 (Angabe der rel. Abweichung in Prozent)

Teilnehmer Nr.:	Prüfgas- Komponente SO ₂ relative Abweichnung [%]	Teilnehmer Nr.:	Prüfgas- Komponente NO relative Abweichnung [%]	Teilnehmer Nr.:	Prüfgas- Komponente C₃H₃ relative Abweichnung [%]
1033/168	-0,27	1033/168	-2,56	1033/168	-1,76
1033/168	0,41				
1743/172	0,55	1743/172	0,80	1743/172	0,23
2010/168	-0,05	2010/168	-3,70	2010/168	1,91
1743/178	-0,85	1743/178	0,73	1743/178	-0,90
3138/180	0,11	3138/180	0,77	3138/180	1,04
5208/168	-1,57	5208/168	0,20	5208/168	1,87
5631/178	-0,05	5631/178	-0,77	5631/178	-0,42
5631/172	-0,99	5631/172	-0,45	5631/172	0,21
5992/180	0,67	5992/180	-1,29	5992/180	2,68
				5992/180	4,96
6386/170	-0,67	6386/170	1,17	6386/170	-3,19
7039/178	-2,55	7039/178	1,66	7039/178	-0,22
7039/172	2,10	7039/172	-0,38	7039/172	0,45
7681/172	1,89	7681/172	-1,48	7681/172	-1,17
7897/170	-0,17	7897/170	0,84	7897/170	1,81
9170/170	0,35	9170/170	0,15	9170/170	-0,52
		7681/178	-0,14	7681/178	-0,06

Tabelle 25

Ergebnisse der Ringversuchsauswertung 2007 Prüfgase SO₂




Bild 70

Ergebnisse der Ringversuchsauswertung 2007 Prüfgase NO





Bild 71



Ergebnisse der Ringversuchsauswertung 2007 Prüfgase C₃H₈

Bild 72

Auch im Jahr 2007 wurden wieder Abweichungen zu den Angaben der Prüfgashersteller festgestellt. Bei Schwefeldioxid waren dies 6%, bei NO 13% und bei Propan 12% der untersuchten Prüfgase. Aus diesem Grund werden diese Untersuchungen auch weiterhin fester Bestandteil der Ringversuchsdurchführung sein.

6 Ergebniszusammenfassung

Dieser Bericht beschreibt die Durchführung und die Ergebnisse der Emissions-Ringversuche an der ESA für das Jahr 2007.

Die Messergebnisse und Bewertungen wurden tabellarisch zusammengestellt, und graphisch dargestellt.

Bei den Ringversuchen haben die Teilnehmer überwiegend die apparativen Ausrüstungen eingesetzt, die im Technischen Regelwerk beschrieben sind.

Die Auswertung und Bewertung der Ringversuche erfolgte nach dem z-score Verfahren. Danach wird für jedes Mess- und Analyseergebnis eines i-ten Teilnehmers ein z-score-Wert berechnet und dem Wert eine Klassenzahl zuge- ordnet. Die statistischen Grundlagen zur Durchführung und Bewertung der in diesem Abschlussbericht beschriebenen Ringversuche sind dem Abschnitt 5 der jeweiligen Durchführungsbestimmungen und die einzelnen Bewertungsergebnisse den Tabellen zu entnehmen.

Der prozentuale Anteil der Teilnehmer die jeweils einen Teil des jeweiligen Ringversuches nicht bestanden haben (Durchfallquote) ist nachfolgend zur besseren Übersicht graphisch dargestellt:




Bild 73





Bild 74



Ermittlung der Emissionen von organischen Gasen (Vorlage Einzelkomponenten ETX diskont. Messung)

Die Graphik 76 zeigt die Defizite für die kont. Ermittlung der Emissionen organischer Verbindungen bei der Vorlage von Propan als Einzelkomponete.

Ermittlung der Emissionen von organischen Gasen




Bild 76

Der Vergleich der beiden Gesamt-C Untersuchungen (a. nur Propan und b. Propan mit den organischen Einzelkomponeten) zeigt annähernd gleiche Ergebnisse. Lediglich eine Messstelle hatte bei der Bestimmung von nur Propan als organische Komponente Defizite, die sich jedoch bei der Untersuchung mit dem Komponentengemisch jedoch nicht wiederholten.

7 Interpretation und Maßnahmen

Eine abschließender Vergleich der Ergebnisse aus 2007 mit den Ergebnissen der letzten Jahre zeigt für den Ringversuchsbereich "Ermittlung von Staub, Staubinhaltsstoffen und an Staub adsorbierten chemischen Verbindungen" [Kennung D der Bekanntgabe], dass sich die Ergebnissituation im Jahr 2007 nicht verändert hat. Die Quote der nicht bestandenen Ringversuche für den Bereich "Staub" ist von 0% im Jahr 2003 auf 22% im Jahr 2004 gestiegen, ist in 2005 mit 20% leicht gesunken und hat sich 2006 und im Berichtsjahr 2007 mit 21% offenbar stabilisiert.

Im Bereich "Staubinhaltsstoffe" war in den letzten Jahren leider ein steter Verlust der Qualität der Untersuchungen zu verzeichnen. Stieg die Quote der nicht bestandenen Untersuchungen für die Ermittlung der Staubinhaltsstoffe von 13% im Jahr 2003 auf 24% im Jahr 2004 und 28 % im Jahr 2005 bereits stetig an, so war im Jahr 2006 ein Höhepunkt von 41 % an nicht bestandenen Untersuchungen zu verzeichnen. Für das Berichtsjahr kann eine Verbesserung der Qualität auf 28 % verzeichnet werden. Dieses Ergebnis ist zwar erfreulich, kann aber nicht über das immer noch hohe Defizit in diesem Bereich hinwegtäuschen.

Zur Verdeutlichung wurden die Durchfallraten der Berichtsjahre nachfolgend graphisch dargestellt:




Bild 77

Die immer noch deutlich zu hohen Defizite in diesem Bereich sind in einer nicht beherrschten Probenahme zu suchen. Eine erfolgreiche Teilnahme an dem Teilbereich Staubinhaltsstoffe hätten deutlich mehr Messstellen erreicht, wenn deren Probenahme und somit die zu untersuchende Masse Staub korrekt ermittelt worden wäre. Nachberechnung durch den Veranstalter lassen diesen Schluss zu. Ein Trend zur besseren analytischen Auswertung ist zu erkennen, sollte sich aber weiterhin in diese Richtung fortsetzen.

Insbesondere für die Probenahme wird den nach § 26 BImSchG bekannt gegebenen Stellen daher empfohlen die im Rahmen ihrer Akkreditierung festgelegten Qualitätskriterien und Arbeitsanweisungen stringent umzusetzen und festgefahrener Routine mit bekanntermaßen einhergehenden Fehlern entgegenzuwirken. Auf die Umsetzung der Qualitätssicherungssysteme nach DIN EN ISO/IEC 17025 wird ausdrücklich hingewiesen.

Nicht nach § 26 BImSchG bekannt gegebenen nationale Stellen oder Einrichtungen die freiwillig an Emissionsringversuchen teilnahmen, aber besonders internationalen Stellen wird empfohlen generell nach validierten Normen zu arbeiten. Für diesen Bereich liegen zunehmend europäische Normen vor, die diesen Stellen zugänglich und zum Teil bereits verbindlich sind. Grundsätzlich sind diese Normen durch die jeweilige Untersuchungsstelle zu verifizieren und als Standardarbeitsanweisung in das Qualitätssicherungssystem zu integrieren.

Für den Bereiche "Ermittlung der Emission anorganischer Gase" [Kennung A der Bekanntgabe] fällt der Vergleich insbesondere zum Vorjahr besser aus. Für das Berichtsjahr 2007 lag die Durchfallrate mit 7% deutlich unter dem Vorjahr mit 12 %. Hier ist ein Trend zur Qualitätsverbesserung ersichtlich. Lagen die Durchfallraten der Jahre 2003 und 2004 noch bei 19%, so deutete sich 2005 und 2006 mit 8 bzw. 12% dieser Trend bereits an. Im Berichtsjahr hat sich mit 7% der Rückgang einer "nicht erfolgreichen Teilnahme" weiter fortgesetzt. Offensichtlich stabilisiert sich die erfolgreiche Teilnahme an einem Ringversuch und die Beherrschung der Verfahren bei unter 90%. Dies kann als deutlicher Beitrag zur Verbesserung der Qualität der Stellen durch die Teilnahme an den vom HLUG veranstalteten Ringversuchen gesehen werden.

Für den Bereich "Ermittlung der Emissionen organischer Verbindungen" [Kennung I der Bekanntgabe] ist im zweiten Jahr nach Einführung weiterer organischer Verbindungen ein Vergleich zum Vorjahr möglich.

Für den Teilbereich "Gesamt-C" durch kontinuierliche Ermittlung von organischen Einzelkomponenten und Propan als Gemisch waren im Jahr 2006 noch 19% der Teilnehmer nicht erfolgreich. Sehr positiv sind daher die für das Berichtsjahr 2007 erreichten Ergebnisse. In diesem Bereich konnten alle Teilnehmer den Ringversuch mit Erfolg abschließen.




Bild 78

Auch für den Bereich "Ermittlung der Emissionen organischer Verbindungen" [Kennung I der Bekanntgabe] Teilbereich "organische Einzelkomponenten" kann jetzt ein Vergleich zum Vorjahr hergestellt werden. Die sehr hohe Durchfallrate von 44 % der Teilnehmer in 2006 hat sich im Berichtsjahr 2007 leider wiederholt.

Bereits im letzten Jahr stellte sich die Frage nach der Beherrschung des Gesamtverfahrens im Allgemeinen und der analytischen Auswertung im Besonderen. An Hand der Graphiken in Bild 56 (Toluol), Bild 60 (Ethylbenzol) und Bild 64 (Summe Xylol) ist klar zu erkennen, dass es keinen signifikanten Trend zu Minder- oder Mehrbefunden gibt. Die Verteilung der Minder- und Mehrbefunde ist sehr gleichmäßig. Für Toluol liegt die Schwankungsbreite bei -5,5 bis +23,2%, bei Ethylbenzol bei -17,3 bis +29,5% und für die Summe Xylole bei -20,4 bis +25,3%. Hierbei ist im Rahmen der Berechnung die Präzisionsvorgabe bereits berücksichtigt, so dass der tatsächliche Fehler noch größer ist. Durch gleichzeitige Untersuchung von Referenzstandards mit für die Ringversuchsteilnehmer nicht bekanntem Gehalt an den zu untersuchenden Komponenten, die vom HLUG den Teilnehmern zur Untersuchung übergeben wurden, wurde ein Hinweis auf mögliche Fehler bei der Analytik erwartet. Die Ergebnisse in dieser Hinsicht zeigten nur mäßigen Erfolg, ließen aber ebenfalls deutliche Defizite der Stellen bei der Untersuchung organischer Verbindungen erkennen. Auf Grund dieser sich stabilisierten Häufung negativer Ergebnisse werden auch weiterhin von Seiten des Ringversuchsanbieters Überlegungen anzustellen sein um zu einer Verbesserung und Beherrschung der Verfahren seitens der Teilnehmer zu gelangen.

Eine geplante Maßnahme sei hier besonders erwähnt. Alle Teilnehmer eines Ringversuches im Jahr 2007 werden zu einem Workshop im Juni 2008 im Rahmen dieser Jahresberichterstattung für Ringversuche eingeladen.

Vom BLAI-Ausschuss LWV wurde ein solcher Workshop, wie anlässlich seiner 93. Sitzung am 7. und 8. August 2007 in Potsdam festgestellt, ausdrücklich begrüßt.

Ziel dieses Workshops ist die die oben angesprochenen Qualitätsverbesserung der Untersuchungen. Es soll den Ringversuchsteilnehmern die Möglichkeit gegeben werden Erfahrungen auszutauschen, die Ergebnisse der Ringversuche zu diskutieren, insbesondere mögliche Fehlergründe zu erkennen und Verbesserungsmöglichkeiten zu erarbeiten.

Abschließend bleibt festzustellen, dass die Ergebnisse, insbesondere im Bereich "organische Einzelkomponenten" ganz deutlich zeigen wie wichtig ein Training an einer Anlage wie der ESA ist und wie wichtig auch die Überwachung der Qualität der Emissionsmessstellen ist, denn längst nicht alle Institute sind so gerüstet wie sie es gemäß ihrer Bekanntgabe sein sollten.

Besonders in diesem Bereich sind die die Kompetenz der Stellen bestätigenden evaluierten Akkreditierungssysteme aufgefordert äußerst kritisch zu hinterfragen und die Stellen mit einschlägigen Konsequenzen zu belegen sofern Anforderungen nicht erfüllt werden.

Kassel, den 3. März 2008

Bearbeiter

HESSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE

Im Auftrag

gez. E. Vogel

gez. W. Eickhoff

(E. Vogel) Techn. Angestellter (Dipl.-Ing. W. Eickhoff)
Chemiedirektor

8 Literaturverzeichnis

- /1/ Eickhoff, W.; Huckfeldt, U.; Kaletta, G.: Messtechnische Qualitätssicherung durch Ringversuche zur Bestimmung von Staub und Staubinhaltsstoffen. WLB Wasser, Luft und Boden, 4/1995, S. 56 57
- /2/ Eickhoff, W.; Kaletta, G.: Ringversuche zur Qualitätssicherung von Emissionsmessungen an der Emissionssimulationsanlage in den Jahren 1994 1996, Schriftenreihe der Hessischen Landesanstalt für Umwelt, Heft 245, 1997
- /3/ Eickhoff, W.; Kaletta, G.: Ringversuche zur Qualitätssicherung von Emissionsmessungen an der Emissionssimulationsanlage vom Oktober 1997 bis Dezember 1998, Schriftenreihe der Hessischen Landesanstalt für Umwelt
- /4/ Platt, J.: Diplomarbeit "Validierung von Emissionsmessungen gasförmiger Schadstoffe (Schwefeldioxid, Stickoxide und Propan) an der Emissionssimulationsanlage zur Ermittlung der Gesamtunsicherheit und zur Übertragung auf Ringversuche mit Messstellen nach § 26 BlmSchG", März Juni 2000
- /5/ Deutsche Norm DIN EN 1822, "Filterklasse"
- /6/ Jungermann, Markus: Diplomarbeit "Ermittlung der Gesamtunsicherheit von Messungen partikelförmiger Schadstoffe an der Emissionssimulationsanlage durch Validierung der Fehlerquellen zur Übertragung auf qualitätssichernde Ringversuche mit Stellen nach § 26 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)", Mai 1996
- 17. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Verordnung über Verbrennungsanlagen für Abfälle und ähnliche brennbare Stoffe (17. BImSchV)
- /8/ Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft vom 24. Juli 2002)
- /9/ Deutsche Norm DIN EN 24185, August 1993, "Filterklasse"
- /10/ Deutsche Norm DIN 1319, Teil 3, August 1993 "Grundbegriffe der Messtechnik. Begriffe für die Messunsicherheit und für die Bewertung von Messgeräten und Messeinrichtungen"
- /11/ /Deutsche Norm DIN ISO 5725 (E), Teil 1, Ausgabe 1991, Seite 17 "Genauigkeit von Messverfahren"
- /12/ /F. E. Grubbs, G. Beck: "Extension of sample sizes an percentage points for significance tests of ant lying observations"
- /13/ Richtlinie VDI 2449, Blatt 1, Februar 1995 "Ermittlung der Verfahrenskenngrößen für die Messung gasförmiger Schadstoffe"
- /14/ Deutsche Norm DIN ISO 6879, Januar 1984 "Verfahrenskenngrößen und verwandte Begriffe für Messverfahren zur Messung der Luftbeschaffenheit"
- /15/ /Deutsche Norm DIN ISO 9169, August 1996 "Bestimmung der Verfahrenskenngrößen von Messverfahren"
- /16/ Deutsche Norm DIN 38 402, Teil 42, Ausgabe Mai 1982 "Ringversuche, Auswertung"
- /17/ ISO/REMCO N 280 "Proficiency testing of chemical analytical Laboratories; siehe auch: Pure & Appl. Chem. Vol. 65, Nr. 9 (1993), pp 2123 2124
- /18/ Thomson, M.; Wood, R.: Journal of AOAC International 76, (1993), pp 929 940
- /19/ DIN EN 13284-1 vom April 2002 "Ermittlung der Staubmassenkonzentration bei geringen Staubkonzentrationen. Teil 1: Manuelles gravimetrisches Verfahren"
- /20/ Richtlinie VDI 2456, November 2004 "Messen gasförmiger Emissionen; Bestimmung der Summe von Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid; Ionenchromatographisches Verfahren"

- /21/ AQS-Merkblatt zu den Rahmenempfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) für die Qualitätssicherung bei Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchungen P- 11 "Bestimmung von Chlorid, Nitrat, Sulfat und Sulfid in Wässern mit der Ionenchromatographie"
- /22/ Richtlinie EN 14791, April 2006, Emissionen aus stationären Quellen Bestimmung der Massenkonzentration von Schwefeldioxid (Referenzverfahren)"
- /23/ Richtlinie VDI 2457 Bl. 1 Nov. 1997 "Messen gasförmiger Emissionen. Chromatographische Bestimmung organischer Verbindungen. Grundlagen
- /24/ Richtlinie VDI 2457 Bl. 1 Nov. 1997 "Messen gasförmiger Emissionen. Chromatographische Bestimmung organischer Verbindungen. Probenahme durch Adsorption an festen Sammelphasen
- /25/ Richtlinie DIN EN 12619, September 1999 "Bestimmung der Massenkonzentration des gesamten gasförmigen organisch gebundenen Kohlenstoffs in geringen Konzentrationen in Abgasen Kontinuierliches Verfahren unter Verwendung eines Flammenionisationsdetektors (FID)"
- /26/ Richtlinie DIN EN 15259:2008 Luftbeschaffenheit Messung von Emissionen aus stationären Quellen Anforderungen an Messstrecken und Messplätze und an die Messaufgabe, den Messplan und den Messbericht; Deutsche Fassung
- /27/ Küster-Thiel-Fischbeck.: "Rechentafel für die Chemische Analytik". 102. Auflage. W. de Gruyter-Verlag.
- /28/ Landolt-Börnstein, 6. Auflage, Band II/2a, Abschn. 2211.
- /29/ Richtlinie VDI 4200, Dezember 2000 "Durchführung von Emissionsmessungen an geführten Quellen.
- /30/ Richtlinie DIN EN 14385:2004 Emissionen aus stationären Quellen Bestimmung der Gesamtemission von As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI und V
- /31/ Richtlinie VDI 2066 November 2006 "Messen von Partikeln. Staubmessung in strömenden Gasen. Gravimetrische Bestimmung der Staubbeladung"
- /32/ Durchführungsbestimmungen für Ringversuche von § 26-Messstellen (partikelgebundene Emissionskomponenten) Stand Juni 2007
- /33/ Durchführungsbestimmungen für Ringversuche von § 26-Messstellen (gasförmige Emissionskomponenten) Stand Juni 2007