

# Die Schneegel in Hessen

Ergebnisse der Untersuchungen der LAG  
Hessischer Malakologen seit 2010

Rolf Angersbach Spangenberg

# Die Schnegel in Hessen

- Es handelt sich um Nacktschnecken
- Unterschiede zu den Wegschnecken, Atemloch in der hinteren Hälfte des Mantels, bei den Wegschnecken im vorderen Teil, Schnegel besitzen auf dem hinteren Körperteil einen Kiel, als Relikt eines Gehäuses findet sich unter dem Mantel ein Schälchen
- Als Schädlinge aktuell unauffällig

# Die Schneegel in Hessen

- *Limax cinereoniger*
- *Limax maximus*
- *Limacus flavus*
- *Lehmannia marginata*
- *Lehmannia rupicola*
- *Malacolimax tenellus*


# Die Schneegel in Hessen

Potentielle Neueinwanderer:

- *Limacus maculatus*
- *Bielzia coeruleans*


# Limax cinereoniger





# Limax maximus









# Limacus flavus






# Lehmanna marginata






# Lehmannia rupicola



# Malacolimax tenellus





# Potentielle Zuwanderer z.B. *Bielzia coeruleans*





# Die Schneegel in Hessen

## Danksagung

- Für Fotos: Joachim Wink, Vollrath Wiese
- Für die EDV Betreuung. Torsten Cloos
- Und allen Mitstreitern in der LAG Malakologie