

Liste "Pledges" Arten und Lebensraumtypen

<u>Liste "30 % der in Deutschland derzeit ungünstig bewerteten FFH-Schutzgüter, deren Erhaltungszustand bis 2030 zu verbessern ist"</u>	LRT	Seite 1
	Arten	Seite 2
<u>Liste "FFH-Schutzgüter, deren Erhaltungszustand in Deutschland sich bis 2030 nicht weiter verschlechtern darf"</u>	LRT	Seite 3-4
	Arten	Seite 5-6
<u>Liste "FFH-Schutzgüter, deren Verschlechterung in Deutschland bis 2030 nicht aufgehalten werden kann"</u>		Seite 7
<u>Liste "FFH-Schutzgüter, die bis 2030 in Deutschland nicht mehr "unbekannt" bewertet sein sollten (Erhaltungszustand oder Trend)"</u>		Seite 8
<u>Liste "30 % der in Deutschland derzeit ungünstig bewerteten Vogelarten, deren Erhaltungszustand bis 2030 zu verbessern ist"</u>		Seite 9-10
<u>Liste "Vogelarten, deren Erhaltungszustand sich in Deutschland bis 2030 nicht weiter verschlechtern darf"</u>		Seite 11-12
<u>Liste "Vogelarten, deren Verschlechterung in Deutschland bis 2030 nicht aufgehalten werden kann"</u>		Seite 13
<u>Liste "Vogelarten, die in Deutschland bis 2030 nicht mehr "unbekannt" bewertet sein sollten (Erhaltungszustand oder Trend)"</u>		Seite 14

Liste "30 % der in Deutschland derzeit ungünstig bewerteten FFH-Schutzgüter, deren Erhaltungszustand bis 2030 zu verbessern ist"								1 von 2
Region				Anteil Hessen Verbreitungs- gebiet	Anteil Hessen Population/ Fläche	Erhaltung- zustand Hessen 2019	Gesamttrend Hessen 2019	Artenhilfskonzept Hessen vorhanden (Erstellungsjahr)
LRT								
KON	1340	Binnenland-Salzstellen		11%	5%	U2	stabil	
KON	40A0	Subkontinentale peripannonische Gebüsche		7%	5%	U2	stabil	
KON	5130	Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden oder Kalkrasen		12%	4%	U2	sich verschlechternd	
KON	6120	Subkontinentale basenreiche Sandrasen		3%	5%	U2	stabil	
KON	6240	Steppenrasen		6%	1%	U2	stabil	
KON	6410	Pfeifengraswiesen		10%	4%	U1	sich verschlechternd	
KON	6440	Brenndolden-Auenwiesen		4%	2%	U2	stabil	
KON	6510	Magere Flachland-Mähwiesen		8%	5%	U2	sich verschlechternd	
KON	6520	Berg-Mähwiesen		9%	8%	U2	sich verschlechternd	

FV	"favourable" = günstig
U1	"unfavourable - inadequate" = ungünstig - unzureichend
U2	"unfavourable - bad" = ungünstig - schlecht
XX	"unknown" = unbekannt

Liste "Pledges" Arten und Lebensraumtypen
Stand: Oktober 2025

Liste "30 % der in Deutschland derzeit ungünstig bewerteten FFH-Schutzgüter, deren Erhaltungszustand bis 2030 zu verbessern ist"								2 von 2
Region				Anteil Hessen Verbreitungsgebiet	Anteil Hessen Population/Fläche	Erhaltungszustand Hessen 2019	Gesamtrend Hessen 2019	Artenhilfskonzept Hessen vorhanden (Erstellungsjahr)
Arten								
KON	AMP	Bombina variegata	Gelbbauchunke	12%	8%	U2	sich verschlechternd	2008
KON	AMP	Hyla arborea	Laubfrosch	5%	5%	U1	sich verschlechternd	2008 (Mittel und Nordhessen), 2009 (Südhessen)
KON	COL	Cerambyx cerdo	Heldbock	11%	16%	U1	sich verbessernd	
KON	LEP	Gortyna borelii ssp. lunata	Haarstrang-Wurzeleule	23%	61%	U2	sich verschlechternd	
KON	MAM	Barbastella barbastellus	Mopsfledermaus	9%	3%	U2	stabil	2007, 2023
KON	MAM	Canis lupus	Wolf	unbekannt	unbekannt	XX	unbekannt	
KON	MAM	Felis silvestris	Wildkatze	15%	18%	FV	sich verbessernd	
KON	MAM	Lutra lutra	Fischotter	2%	1%	U2	unbekannt	
KON	MAM	Lynx lynx	Luchs	12%	unbekannt	XX	unbekannt	
KON	MAM	Plecotus austriacus	Graues Langohr	10%	3%	U1	sich verschlechternd	
KON	MAM	Rhinolophus hipposideros	Kleine Hufeisennase	1%	0	U2	stabil	
KON	ODON	Gomphus flavipes	Asiatische Keiljungfer	4%	10%	FV	stabil	
KON	ODON	Leucorrhinia caudalis	Zierliche Moosjungfer	2%	2%	U1	sich verbessernd	
KON	PFLA	Cypripedium calceolus	Frauenschuh	5%	8%	U2	sich verschlechternd	2007, 2022
KON	PFLA	Jurinea cyanoides	Sand-Silberscharte	39%	5%	U2	stabil	2008, 2020
KON	REP	Lacerta bilineata	Westliche Smaragdeidechse	12%	6%	U2	stabil	
KON	REP	Zamenis longissimus	Äskulapnatter	37%	33%	U1	stabil	2008

FV	"favourable" = günstig
U1	"unfavourable - inadequate" = ungünstig - unzureichend
U2	"unfavourable - bad" = ungünstig - schlecht
XX	"unknown" = unbekannt

Liste "FFH-Schutzgüter, deren Erhaltungszustand in Deutschland sich bis 2030 nicht weiter verschlechtern darf"								1 von 4
Region				Anteil Hessen Verbreitungs- gebiet	Anteil Hessen Population/ Fläche	Erhaltungs- zustand Hessen 2019	Gesamttrend Hessen 2019	Artenhilfskonzept Hessen vorhanden (Erstellungsjahr)
LRT								
KON	2310	Sandheiden mit Besenheide und Ginster auf Binnendünen		8%	1%	U2	stabil	
KON	2330	Offene Grasflächen mit Silbergras und Straußgras auf Binnendünen		7%	6%	U2	sich verbessernd	
KON	3130	Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer mit Strandlings- oder Zwergbinsen-Gesellschaften		6%	3%	U2	stabil	
KON	3140	Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche kalkhaltige Stillgewässer mit Armluchteralgen		3%	0%	U1	stabil	
KON	3150	Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer mit Laichkraut- oder Froschbiss- Gesellschaften		8%	1%	FV	stabil	
KON	3160	Dystrophe Stillgewässer		2%	0%	U2	stabil	

FV	"favourable" = günstig
U1	"unfavourable - inadequate" = ungünstig - unzureichend
U2	"unfavourable - bad" = ungünstig - schlecht
XX	"unknown" = unbekannt

Liste "Pledges" Arten und Lebensraumtypen
Stand: Oktober 2025

Liste "FFH-Schutzgüter, deren Erhaltungszustand in Deutschland sich bis 2030 nicht weiter verschlechtern darf"								2 von 4
Region				Anteil Hessen Verbreitungs- gebiet	Anteil Hessen Population/ Fläche	Erhaltungszustand Hessen 2019	Gesamtrend Hessen 2019	Artenhilfskonzept Hessen vorhanden (Erstellungsjahr)
LRT								
KON	3190	Gipskarstseen auf gipshaltigem Untergrund		5%	1%	U2	stabil	
KON	3270	Flüsse mit Gänsefuß- und Zweizahn-Gesellschaften auf Schlammhängen		9%	1%	FV	stabil	
KON	4030	Trockene Heiden		10%	0%	U2	sich verschlechternd	
KON	6110	Basenreiche oder Kalk-Pioniergrasland		16%	1%	FV	stabil	
KON	6210	Kalk-(Halb-) Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien (* orchideenreiche Bestände)		11%	4%	U2	sich verschlechternd	
KON	6230	Artenreiche Borstgrasrasen		15%	9%	U2	sich verschlechternd	
KON	6430	Feuchte Hochstaudenfluren		8%	5%	U2	stabil	
KON	7230	Kalkreiche Niedermoore		3%	0%	U1	sich verschlechternd	
KON	9160	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder		7%	7%	U2	sich verschlechternd	
KON	9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder		9%	1%	U2	stabil	
KON	9190	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche		1%	3%	U2	sich verschlechternd	
KON	91F0	Hartholzauenwälder		2%	4%	U2	stabil	
KON	91T0	Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder		1%	0%	U2	unbekannt	
KON	91U0	Kiefernwälder der sarmatischen Steppe		5%	3%	U2	sich verschlechternd	

FV	"favourable" = günstig
U1	"unfavourable - inadequate" = ungünstig - unzureichend
U2	"unfavourable - bad" = ungünstig - schlecht
XX	"unknown" = unbekannt

Liste "Pledges" Arten und Lebensraumtypen
Stand: Oktober 2025

Liste "FFH-Schutzgüter, deren Erhaltungszustand in Deutschland sich bis 2030 nicht weiter verschlechtern darf"								
								3 von 4
Region				Anteil Hessen Verbreitungs- gebiet	Anteil Hessen Population/ Fläche	Erhaltungszustand Hessen 2019	Gesamtrend Hessen 2019	Artenhilfskonzept Hessen vorhanden (Erstellungsjahr)
Arten								
KON	AMP	Alytes obstetricans	Geburtshelferkröte	22%	27%	U2	sich verschlechternd	2015
KON	AMP	Bufo calamita	Kreuzkröte	11%	10%	U2	sich verschlechternd	2015
KON	AMP	Bufo viridis	Wechselkröte	5%	4%	U2	sich verschlechternd	2007
KON	AMP	Pelobates fuscus	Knoblauchkröte	3%	1%	U2	sich verschlechternd	2007
KON	AMP	Rana arvalis	Moorfrosch	1%	0%	U2	sich verschlechternd	2009
KON	AMP	Triturus cristatus	Kammolch	8%	5%	U1	sich verschlechternd	
KON	COL	Limoniscus violaceus	Veilchenblauer Wurzelhalsschnell- käfer	57%	69%	U2	sich verschlechternd	
KON	COL	Osmoderma eremita	Eremit	4%	4%	U2	sich verschlechternd	2008
KON	FISH	Misgurnus fossilis	Schlammpeitzger	1%	2%	U2	sich verschlechternd	2008
KON	FISH	Thymallus thymallus	Äsche	11%	12%	U1	sich verschlechternd	
KON	LEP	Lycaena helle	Blauschillernder Feuerfalter	5%	6%	U2	sich verschlechternd	2007, 2008
KON	LEP	Maculinea arion	Quendel- Ameisenbläuling	7%	7%	U2	sich verschlechternd	
KON	LEP	Maculinea nausithous	Dunkler Wiesenknopf- Ameisenbläuling	16%	18%	U2	sich verschlechternd	
KON	LEP	Maculinea teleius	Heller Wiesenknopf- Ameisenbläuling	14%	17%	U2	sich verschlechternd	
KON	LEP	Parnassius mnemosyne	Schwarzer Apollofalter	13%	9%	U2	sich verschlechternd	2007

FV	"favourable" = günstig
U1	"unfavourable - inadequate" = ungünstig - unzureichend
U2	"unfavourable - bad" = ungünstig - schlecht
XX	"unknown" = unbekannt

Liste "Pledges" Arten und Lebensraumtypen
Stand: Oktober 2025

Liste "FFH-Schutzgüter, deren Erhaltungszustand in Deutschland sich bis 2030 nicht weiter verschlechtern darf"								
								4 von 4
Region				Anteil Hessen Verbreitungsgebiet	Anteil Hessen Population/ Fläche	Erhaltungszustand Hessen 2019	Gesamtrend Hessen 2019	Artenhilfskonzept Hessen vorhanden (Erstellungsjahr)
Arten								
KON	MAM	<i>Cricetus cricetus</i>	Feldhamster	12%	11%	U2	sich verschlechternd	2007, 2017
KON	MAM	<i>Eptesicus nilssonii</i>	Nordfledermaus	2%	0%	U1	stabil	
KON	MAM	<i>Eptesicus serotinus</i>	Breitflügel-Fledermaus	8%	4%	FV	stabil	
KON	MAM	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Haselmaus	15%	11%	U1	sich verschlechternd	
KON	MAM	<i>Mustela putorius</i>	Iltis	7%	3%	XX	unbekannt	
KON	MAM	<i>Myotis bechsteinii</i>	Bechsteinfledermaus	9%	16%	U1	sich verschlechternd	2023
KON	MAM	<i>Myotis dasycneme</i>	Teichfledermaus	2%	3%	U1	stabil	
KON	MAM	<i>Myotis myotis</i>	Großes Mausohr	8%	6%	FV	stabil	
KON	MAM	<i>Myotis mystacinus</i>	Kleine Bartfledermaus	8%	6%	U1	sich verschlechternd	
KON	MAM	<i>Nyctalus leisleri</i>	Kleiner Abendsegler	8%	8%	U1	sich verschlechternd	2023
KON	MAM	<i>Nyctalus noctula</i>	Abendsegler	7%	4%	U2	sich verschlechternd	2023
KON	ODON	<i>Coenagrion mercuriale</i>	Helm-Azurjungfer	5%	6%	FV	stabil	
KON	PFLA	<i>Arnica montana</i>	Arnika	12%	10%	U1	sich verschlechternd	2009
KON	PFLA	<i>Bromus grossus</i>	Dicke Trespe	1%	1%	U2	stabil	
KON	REP	<i>Coronella austriaca</i>	Schlingnatter	10%	9%	U1	sich verschlechternd	
KON	REP	<i>Emys orbicularis</i>	Sumpfschildkröte	77%	87%	U2	stabil	
KON	REP	<i>Lacerta agilis</i>	Zauneidechse	8%	8%	U1	sich verschlechternd	

FV	"favourable" = günstig
U1	"unfavourable - inadequate" = ungünstig - unzureichend
U2	"unfavourable - bad" = ungünstig - schlecht
XX	"unknown" = unbekannt

Liste "FFH-Schutzgüter, deren Verschlechterung in Deutschland bis 2030 nicht aufgehalten werden kann"								
Region				Anteil Hessen Verbreitungs- gebiet	Anteil Hessen Population/ Fläche	Erhaltung- zustand Hessen 2019	Gesamtrend Hessen 2019	Artenhilfskonzept Hessen vorhanden (Erstellungsjahr)
LRT								
KON	7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore		3%	0%	U2	sich verschlechternd	
KON	91D0	Moorwälder		3%	0%	U1	stabil	
Arten								
KON	LEP	Euphydryas aurinia	Goldener Scheckenfalter	5%	3%	U2	sich verschlechternd	
KON	MOL	Margaritifera margaritifera	Flußperlmuschel	6%	0%	U2	sich verschlechternd	
KON	MOL	Unio crassus	Bachmuschel	3%	1%	U2	sich verschlechternd	
KON	ODON	Leucorrhinia albifrons	Östliche Moosjungfer	0%	1%	XX	unbekannt	
KON	SONS	Anthrenochernes stellae	Pseudoskorpion	unbekannt	unbekannt	2025 neu	2025 neu	
KON	SONS	Astacus astacus	Edelkrebs	12%	10%	U1	sich verschlechternd	
KON	SONS	Austroptamobius torrentium	Steinkrebs	2%	4%	U2	sich verschlechternd	

FV	"favourable" = günstig
U1	"unfavourable - inadequate" = ungünstig - unzureichend
U2	"unfavourable - bad" = ungünstig - schlecht
XX	"unknown" = unbekannt

Liste "Pledges" Arten und Lebensraumtypen
Stand: Oktober 2025

Liste "FFH-Schutzgüter, die bis 2030 in Deutschland nicht mehr "unbekannt" bewertet sein sollten (Erhaltungszustand oder Trend)"										
Region				Anteil Hessen Verbreitungs- gebiet	Anteil Hessen Population/ Fläche	Erhaltung- zustand Hessen 2019	Gesamttrend Hessen 2019	Erhaltung- zustand Deutsch- land 2019	Gesamttrend Deutschland 2019	Artenhilfskonzept Hessen vorhanden (Erstellungsjahr)
LRT										
KON	Bundesweit mit Gesamterhaltungszustand oder Gesamttrend "unbekannt" bewertete LRT, die auch in Hessen vorkommen, gibt es nicht									
Arten										
KON	AMP	Rana lessonae	Kleiner Wasserfrosch	13%	13%	FV	stabil	XX	unbekannt	
KON	LEP	Proserpinus proserpina	Nachtkerzen- schwärmer	8%	7%	XX	unbekannt	XX	unbekannt	
KON	MAM	Myotis brandtii	Große Bartfledermaus	8%	5%	U1	stabil	U1	unbekannt	
KON	MAM	Pipistrellus nathusii	Rauhautfledermaus	7%	2%	XX	stabil	U1	unbekannt	
KON	MAM	Vespertilio murinus	Zweifarbfladermaus	8%	1%	XX	stabil	U1	unbekannt	
KON	MOO	Leucobryum glaucum	Weißmoos	5%	2%	FV	stabil	U1	unbekannt	
KON	SONS	Hirudo medicinalis	Medizinischer Egel	0%	0%	XX	unbekannt	XX	unbekannt	
KON		Diphasiastrum spec. Huperzia selago Lycopodiella inundata Lycopodium spec.	Bärlappe und Flachbärlappe	unbekannt	unbekannt	XX	unbekannt	XX	unbekannt	
KON		Sphagnum spec.	Torfmoose	unbekannt	unbekannt	XX	unbekannt	XX	unbekannt	
KON		Cladonia spec.	Rentierflechten	unbekannt	unbekannt	XX	unbekannt	XX	unbekannt	

FV	"favourable" = günstig
U1	"unfavourable - inadequate" = ungünstig - unzureichend
U2	"unfavourable - bad" = ungünstig - schlecht
XX	"unknown" = unbekannt

Liste "Pledges" Arten und Lebensraumtypen
Stand: Oktober 2025

Liste "30 % der in Deutschland derzeit ungünstig bewerteten Vogelarten, deren Erhaltungszustand bis 2030 zu verbessern ist"											1 von 2
Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kurzzeit-trend (12 Jahre) Deutschland	RL Brutvögel Deutschland (2021)	Bestand Hessen RL 2014	Bestand Deutschland RL 2020	Bestand Hessen Überwinterer bzw. Durchzügler (Individuen) (verschiedene Datenquellen)	Bestand Deutschland Überwinterer bzw. Durchzügler (Individuen) (BfN, Vogelschutzbericht 2019)	Anteil Hessen von Deutschland	Erhaltungszustand Hessen 2014	Artenhilfs-konzept Hessen vorhanden (Erstellungs-jahr)
Drosselrohrsänger	Acrocephalus arundinaceus	Brutvogel	zunehmend	*	20-30	18.500–29.000	entfällt	entfällt	0,1%	U2	
Raufußkauz	Aegolius funereus	Brutvogel	stabil	*	200-700	3.300–6.000	entfällt	entfällt	9,7%	U1	
Feldlerche	Alauda arvensis	Brutvogel	abnehmend	3	150.000-200.000	1.200.000–1.850.000	entfällt	entfällt	11,5%	U1	
Krickente	Anas crecca	Brutvogel	stabil	3	10-30	4.200–6.500	entfällt	entfällt	0,4%	U2	
Ziegenmelker	Caprimulgus europaeus	Brutvogel	stabil	3	30-50	6.500–8.500	entfällt	entfällt	0,5%	U2	2015
Weißstorch (Westzieher)	Ciconia ciconia	Brutvogel	stabil	V	175-340	3.000-3.500	entfällt	entfällt	7,9%	U1	
Schwarzstorch	Ciconia nigra	Brutvogel	zunehmend	*	60-80	800–900	entfällt	entfällt	8,2%	U1	2009, 2010
Wachtelkönig	Crex crex	Brutvogel	abnehmend	1	10-100	1.300–2.000	entfällt	entfällt	3,3%	U2	2017
Blaukehlchen	Cyanecula svecica	Brutvogel	zunehmend	*	600-700	12.000–21.000	entfällt	entfällt	3,9%	U1	
Zwergschwan	Cygnus columbianus bewickii	Überwinterer	zunehmend	entfällt	entfällt	entfällt	0-1	4.300	nicht signifikant	nicht bewertet	
Mehlschwalbe	Delichon urbicum	Brutvogel	stabil	3	40.000-60.000	500.000–920.000	entfällt	entfällt	7,0%	U1	
Graumammer	Emberiza calandra	Brutvogel	abnehmend	V	200-400	16.500–29.000	entfällt	entfällt	1,3%	U2	
Zippammer	Emberiza cia	Brutvogel	stabil	1	40-70	380–390	entfällt	entfällt	14,3%	U2	
Trauerschnäpper	Ficedula hypoleuca	Brutvogel	stabil	3	6.000-12.000	68.000–130.000	entfällt	entfällt	9,1%	U1	
Bekassine	Gallinago gallinago	Brutvogel	abnehmend	1	100-150	2.900–4.500	entfällt	entfällt	3,4%	U2	2011

FV	"favourable" = günstig
U1	"unfavourable - inadequate" = ungünstig - unzureichend
U2	"unfavourable - bad" = ungünstig - schlecht
XX	"unknown" = unbekannt

Liste "Pledges" Arten und Lebensraumtypen
Stand: Oktober 2025

Liste "30 % der in Deutschland derzeit ungünstig bewerteten Vogelarten, deren Erhaltungszustand bis 2030 zu verbessern ist"											2 von 2
Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kurzzeit-trend (12 Jahre) Deutschland	RL Brutvögel Deutschland (2021)	Bestand Hessen RL 2014	Bestand Deutschland RL 2020	Bestand Hessen Überwinterer bzw. Durchzügler (Individuen) (verschiedene Datenquellen)	Bestand Deutschland Überwinterer bzw. Durchzügler (Individuen) (BfN, Vogelschutzbericht 2019)	Anteil Hessen von Deutschland	Erhaltungszustand Hessen 2014	Artenhilfs-konzept Hessen vorhanden (Erstellungsjahr)
Prachtaucher	<i>Gavia arctica</i>	Überwinterer	unsicher	entfällt	entfällt	entfällt	0-3	3.000	nicht signifikant	nicht bewertet	
Sterntaucher	<i>Gavia stellata</i>	Durchzügler	zunehmend	entfällt	entfällt	entfällt	5-10	27.000	nicht signifikant	nicht bewertet	
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	Brutvogel	stabil	V	30.000-50.000	480.000-920.000	entfällt	entfällt	5,7%	U1	
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	Brutvogel	stabil	3	200-300	8.500-15.500	entfällt	entfällt	2,1%	U2	2019
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	Brutvogel	stabil	*	3-120	115.000-160.000	entfällt	entfällt	0,1%	U2	
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa limosa</i>	Brutvogel	abnehmend	1	1-3	3.600-3.800	entfällt	entfällt	0,1%	U2	2009, 2011
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	Brutvogel	abnehmend	V	60-100	27.000-47.000	entfällt	entfällt	0,2%	U2	
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	Brutvogel	stabil	*	1.000-1.300	14.000-16.000	entfällt	entfällt	7,7%	U1	2010
Großer Brachvogel	<i>Numenius arquata arquata</i>	Brutvogel	stabil	1	4-10	3.600-4.800	entfällt	entfällt	0,2%	U2	2008, 2011
Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	Brutvogel	zunehmend	*	16.5000-29.3000	4.100.000-6.000.000	entfällt	entfällt	4,5%	U1	
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	Brutvogel	abnehmend	2	4.000-7.000	21.000-37.000	entfällt	entfällt	19,0%	U2	2016
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	Brutvogel	abnehmend	*	2.000-2.500	85.000-135.000	entfällt	entfällt	2,0%	U2	2013, 2014
Löffelente	<i>Spatula clypeata</i>	Brutvogel	stabil	3	5-15	2.400-2.800	entfällt	entfällt	0,4%	U2	
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	Brutvogel	abnehmend	2	4.000-6.000	12.500-22.000	entfällt	entfällt	29,0%	U2	2022
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	Brutvogel	abnehmend	2	0; 1 (RL HE 2023)	8.500	entfällt	entfällt	nicht signifikant	nicht bewertet	
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	Brutvogel	abnehmend	*	600-2.000	14.500-26.000	entfällt	entfällt	6,4%	U1	2022
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	Brutvogel	zunehmend	3	5-15	800-950	entfällt	entfällt	1,1%	U2	2016
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	Brutvogel	abnehmend	2	250-500	42.000-67.000	entfällt	entfällt	0,7%	U2	2009, 2011

FV	"favourable" = günstig
U1	"unfavourable - inadequate" = ungünstig - unzureichend
U2	"unfavourable - bad" = ungünstig - schlecht
XX	"unknown" = unbekannt

Liste "Pledges" Arten und Lebensraumtypen
Stand: Oktober 2025

Liste "Vogelarten, deren Erhaltungszustand sich in Deutschland bis 2030 nicht weiter verschlechtern darf"											1 von 2
Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kurzzeit-trend (12 Jahre) Deutschland	RL Brutvögel Deutschland (2021)	Bestand Hessen RL 2014	Bestand Deutschland RL 2020	Bestand Hessen Überwinterer bzw. Durchzügler (Individuen) (verschiedene Datenquellen)	Bestand Deutschland Überwinterer bzw. Durchzügler (Individuen) (BfN, Vogelschutzbericht 2019)	Anteil Hessen von Deutschland	Erhaltungszustand Hessen 2014	Artenhilfs-konzept Hessen vorhanden (Erstellungsjahr)
Sumpfrohsänger	Acrocephalus palustris	Brutvogel	abnehmend	*	40.000-60.000	290.000-420.000	entfällt	entfällt	14,1%	FV	
Krickente	Anas crecca	Überwinterer	abnehmend	entfällt	entfällt	entfällt	2.000-3.000	46.000	5,4%	nicht bewertet	
Stockente	Anas platyrhynchos	Überwinterer	abnehmend	entfällt	entfällt	entfällt	25.000-35.000	810.000	3,7%	nicht bewertet	
Wiesenpieper	Anthus pratensis	Brutvogel	abnehmend	2	500-700	36.000-57.000	entfällt	entfällt	1,3%	U2	2014
Mauersegler	Apus apus	Brutvogel	abnehmend	*	40.000-50.000	185.000-345.000	entfällt	entfällt	17,0%	U1	
Graureiher	Ardea cinerea	Brutvogel	abnehmend	*	800-1200	20.000-25.000	entfällt	entfällt	4,4%	U1	
Tafelente	Aythya ferina	Brutvogel	abnehmend	V	5-15	2.800-3.900	entfällt	entfällt	0,3%	U2	
Reiherente	Aythya fuligula	Überwinterer	abnehmend	entfällt	entfällt	entfällt	2.000-6.000	270.000	1,5%	nicht bewertet	
Schellente	Bucephala clangula	Überwinterer	abnehmend	entfällt	entfällt	entfällt	200-400	50.000	0,6%	nicht bewertet	
Mäusebussard	Buteo buteo	Brutvogel	abnehmend	*	8.000-14.000	68.000-115.000	entfällt	entfällt	12,0%	FV	
Alpenstrandläufer	Calidris alpina	Durchzügler	abnehmend	entfällt	entfällt	entfällt	100-600	415.000	0,1%	nicht bewertet	
Stieglitz	Carduelis carduelis	Brutvogel	abnehmend	*	30.000-38.000	240.000-355.000	entfällt	entfällt	11,4%	U1	
Flussregenpfeifer	Charadrius dubius	Brutvogel	abnehmend	V	100-200	4.800-7.000	entfällt	entfällt	2,5%	U2	
Grünfink	Chloris chloris	Brutvogel	abnehmend	*	158.000-195.000	1.450.000-2.050.000	entfällt	entfällt	6,0%	FV	
Rohrweihe	Circus aeruginosus	Brutvogel	abnehmend	*	70-100	6.500-9.000	entfällt	entfällt	1,1%	U2	2014
Wachtel	Coturnix coturnix	Brutvogel	abnehmend	V	1.000-3.000	16.000-30.000	entfällt	entfällt	8,7%	U1	
Zwergschwan	Cygnus columbianus bewickii	Durchzügler	abnehmend	entfällt	entfällt	entfällt	0-10	8.000	nicht signifikant	nicht bewertet	
Kleinspecht	Dryobates minor	Brutvogel	abnehmend	3	3.000-4.500	22.000-37.000	entfällt	entfällt	12,7%	U1	
Goldammer	Emberiza citrinella	Brutvogel	abnehmend	*	194.000-230.000	1.100.000-1.650.000	entfällt	entfällt	15,4%	U1	
Rohrhammer	Emberiza schoeniclus	Brutvogel	abnehmend	*	2.500-3.500	115.000-200.000	entfällt	entfällt	1,9%	U1	
Blässhuhn	Fulica atra	Überwinterer	abnehmend	entfällt	entfällt	entfällt	3.000-6.000	390.000	1,2%	nicht bewertet	
Haubenlerche	Galerida cristata	Brutvogel	abnehmend	1	40-70	1.700-2.700	entfällt	entfällt	2,5%	U2	2018
Teichhuhn	Gallinula chloropus	Brutvogel	abnehmend	V	1.600-3.000	30.000-52.000	entfällt	entfällt	5,6%	U1	
Gelbspötter	Hippolais icterina	Brutvogel	abnehmend	*	1.000-2.000	100.000-150.000	entfällt	entfällt	1,2%	U2	
Raubwürger	Lanius excubitor	Brutvogel	abnehmend	1	100-200	1.500-2.300	entfällt	entfällt	7,9%	U2	2013, 2014
Bluthänfling	Linaria cannabina	Brutvogel	abnehmend	3	10.000-20.000	110.000-205.000	entfällt	entfällt	9,5%	U2	
Schlagschwirl	Locustella fluviatilis	Brutvogel	abnehmend	*	30-60	3.600-6.500	entfällt	entfällt	0,9%	U2	
Feldschwirl	Locustella naevia	Brutvogel	abnehmend	2	2.500-4.000	25.000-43.000	entfällt	entfällt	9,6%	U1	

FV	"favourable" = günstig
U1	"unfavourable - inadequate" = ungünstig - unzureichend
U2	"unfavourable - bad" = ungünstig - schlecht
XX	"unknown" = unbekannt

Liste "Pledges" Arten und Lebensraumtypen
Stand: Oktober 2025

Liste "Vogelarten, deren Erhaltungszustand sich in Deutschland bis 2030 nicht weiter verschlechtern darf"											
											2 von 2
Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kurzzeit-trend (12 Jahre) Deutschland	RL Brutvögel Deutschland (2021)	Bestand Hessen RL 2014	Bestand Deutschland RL 2020	Bestand Hessen Überwinterer bzw. Durchzügler (Individuen) (verschiedene Datenquellen)	Bestand Deutschland Überwinterer bzw. Durchzügler (Individuen) (BfN, Vogelschutzbericht 2019)	Anteil Hessen von Deutschland	Erhaltungszustand Hessen 2014	Artenhilfs-konzept Hessen vorhanden (Erstellungsjahr)
Sprosser	<i>Luscinia luscinia</i>	Brutvogel	abnehmend	V	0-2	4.000-6.000	entfällt	entfällt	nicht signifikant	U2	
Pfeifente	<i>Mareca penelope</i>	Überwinterer	abnehmend	entfällt	entfällt	entfällt	600-1.200	140.000	0,6%	nicht bewertet	
Zwergsäger	<i>Mergellus albellus</i>	Überwinterer	abnehmend	entfällt	entfällt	entfällt	10-50	6.500	0,5%	nicht bewertet	
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	Überwinterer	abnehmend	entfällt	entfällt	entfällt	400-1.000	33.000	2,1%	nicht bewertet	
Schafstelze	<i>Motacilla flava</i>	Brutvogel	abnehmend	*	8.000-12.000	82.000-155.000	entfällt	entfällt	8,4%	FV	
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	Brutvogel	abnehmend	V	15.000-25.000	155.000-230.000	entfällt	entfällt	10,4%	FV	
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Brutvogel	abnehmend	1	40-60	2.000-3.100	entfällt	entfällt	2,0%	U2	2014
Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	Brutvogel	abnehmend	*	89.000-110.000	1.100.000-1.600.000	entfällt	entfällt	7,4%	FV	
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Brutvogel	stabil	*	300-570	26.000	entfällt	entfällt	1,7%	U1	
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Überwinterer	abnehmend	entfällt	entfällt	entfällt	2.500-3.500	73.000	4,1%	nicht bewertet	
Jagdfasan	<i>Phasianus colchicus</i>	Brutvogel	abnehmend	nicht bewertet	2.500-5.000	165.000-225.000	entfällt	entfällt	1,9%	nicht bewertet	
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Brutvogel	abnehmend	*	52.000-65.000	790.000-1.200.000	entfällt	entfällt	5,9%	FV	
Grauspecht	<i>Picus canus</i>	Brutvogel	abnehmend	2	3.000-3.500	9.500-13.500	entfällt	entfällt	28,3%	U2	
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	Brutvogel	abnehmend	*	400-600	18.500-22.000	entfällt	entfällt	2,5%	U1	
Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>	Brutvogel	abnehmend	*	1-5	1.500-2.100	entfällt	entfällt	0,2%	U2	
Schwarzhalstauer	<i>Podiceps nigricollis</i>	Brutvogel	abnehmend	3	3-16	900-1.100	entfällt	entfällt	1,0%	U2	
Weidenmeise	<i>Poecile montanus</i>	Brutvogel	abnehmend	*	10.000-15.000	64.000-120.000	entfällt	entfällt	13,6%	U1	
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	Brutvogel	abnehmend	*	110.000-148.000	1.250.000-1.750.000	entfällt	entfällt	8,6%	FV	
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	Brutvogel	abnehmend	*	84.000-113.000	910.000-1.350.000	entfällt	entfällt	8,7%	FV	
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	Brutvogel	abnehmend	1	40-70	1.700-3.000	entfällt	entfällt	2,3%	U2	
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	Brutvogel	abnehmend	2	300-500	19.500-35.000	entfällt	entfällt	1,5%	U2	2013
Girnitz	<i>Serinus serinus</i>	Brutvogel	abnehmend	*	15.000-30.000	65.000-130.000	entfällt	entfällt	23,1%	U1	
Knäkente	<i>Spatula querquedula</i>	Brutvogel	abnehmend	1	10-25	1.200-1.700	entfällt	entfällt	1,2%	U2	
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	Brutvogel	abnehmend	*	10.000-13.000	100.000-186.000	entfällt	entfällt	8,0%	U1	
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	Brutvogel	abnehmend	3	186.000-243.000	2.600.000-3.600.000	entfällt	entfällt	6,9%	FV	
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	Brutvogel	abnehmend	*	100.000-150.000	690.000-1.000.000	entfällt	entfällt	14,8%	FV	
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	Brutvogel	abnehmend	*	6.000-14.000	180.000-295.000	entfällt	entfällt	4,2%	U1	
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	Brutvogel	abnehmend	*	20.000-35.000	111.000-215.000	entfällt	entfällt	16,9%	U1	

FV	"favourable" = günstig
U1	"unfavourable - inadequate" = ungünstig - unzureichend
U2	"unfavourable - bad" = ungünstig - schlecht
XX	"unknown" = unbekannt

Liste "Pledges" Arten und Lebensraumtypen
Stand: Oktober 2025

Liste "Vogelarten, deren Verschlechterung in Deutschland bis 2030 nicht aufgehalten werden kann"											
Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kurzzeit-trend (12 Jahre) Deutschland	RL Brutvögel Deutschland (2021)	Bestand Hessen RL 2014	Bestand Deutschland RL 2020	Bestand Hessen Überwinterer bzw. Durchzügler (Individuen) (verschiedene Datenquellen)	Bestand Deutschland Überwinterer bzw. Durchzügler (Individuen) (BfN, Vogelschutzbericht 2019)	Anteil Hessen von Deutschland	Erhaltungszustand Hessen 2014	Artenhilfs-konzept Hessen vorhanden (Erstellungsjahr)
Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	Brutvogel	abnehmend	1	0-2	550-900	entfällt	entfällt	0,1%	U2	
Haselhuhn	<i>Bonasa bonasia</i>	Brutvogel	abnehmend	2	15-20; 0 (ex) (RL HE 2023)	900-1.300	entfällt	entfällt	1,6%	U2	2009, 2017
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	Brutvogel	abnehmend	3	2.000-3.000	38.000-62.000	entfällt	entfällt	5,0%	U2	

FV	"favourable" = günstig
U1	"unfavourable - inadequate" = ungünstig - unzureichend
U2	"unfavourable - bad" = ungünstig - schlecht
XX	"unknown" = unbekannt

Liste "Pledges" Arten und Lebensraumtypen
Stand: Oktober 2025

Liste "Vogelarten, die in Deutschland bis 2030 nicht mehr "unbekannt" bewertet sein sollten (Erhaltungszustand oder Trend)"											
Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kurzzeit-trend (12 Jahre) Deutschland	RL Brutvögel Deutschland (2021)	Bestand Hessen RL 2014	Bestand Deutschland RL 2020	Bestand Hessen Überwinterer bzw. Durchzügler (Individuen) (verschiedene Datenquellen)	Bestand Deutschland Überwinterer bzw. Durchzügler (Individuen) (BfN, Vogelschutzbericht 2019)	Anteil Hessen von Deutschland	Erhaltungszustand Hessen 2014	Artenhilfs-konzept Hessen vorhanden (Erstellungs-jahr)
Spießente	Anas acuta	Brutvogel	unbekannt	2	0 (ex); 0-2 (RL HE 2023)	15-20	entfällt	entfällt	nicht bewertet	U2	
Purpurreiher	Ardea purpurea	Durchzügler	unbekannt	entfällt	entfällt	entfällt	15-40	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bewertet	
Rohrdommel	Botaurus stellaris	Durchzügler	unbekannt	entfällt	entfällt	entfällt	≥ 1	151-400	nicht bekannt	nicht bewertet	
Rohrdommel	Botaurus stellaris	Überwinterer	unbekannt	entfällt	entfällt	entfällt	≥ 1	151-400	nicht bekannt	nicht bewertet	
Rothalsgans	Branta ruficollis	Durchzügler	unbekannt	entfällt	entfällt	entfällt	≥ 1	35	nicht bekannt	nicht bewertet	
Weißbart-Seeschwalbe	Chlidonias hybrida	Durchzügler	unbekannt	entfällt	entfällt	entfällt	10-30	401-1.000	2,9%	nicht bewertet	
Trauerseeschwalbe	Chlidonias niger	Durchzügler	unbekannt	entfällt	entfällt	entfällt	50-300	3.001-8.000	3,2%	nicht bewertet	
Weißstorch (Westzieher)	Ciconia ciconia	Durchzügler	unbekannt	entfällt	entfällt	entfällt	≥ 1	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bewertet	
Schwarzstorch	Ciconia nigra	Durchzügler	unbekannt	entfällt	entfällt	entfällt	≥ 1	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bewertet	
Wachtelkönig	Crex crex	Durchzügler	unbekannt	entfällt	entfällt	entfällt	≥ 1	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bewertet	
Mornellregen-pfeifer	Eudromias morinellus	Durchzügler	unbekannt	entfällt	entfällt	entfällt	≥ 1	151-400	nicht bekannt	nicht bewertet	
Zwergmöwe	Hydrocoloeus minutus	Durchzügler	unbekannt	entfällt	entfällt	entfällt	50-200	51.000	0,3%	nicht bewertet	
Raubseeschwalbe	Hydroprogne caspia	Durchzügler	unbekannt	entfällt	entfällt	entfällt	10-40	700	3,6%	nicht bewertet	
Zwergdommel	Ixobrychus minutus	Durchzügler	unbekannt	entfällt	entfällt	entfällt	≥ 0	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bewertet	
Nachtreiher	Nycticorax nycticorax	Durchzügler	unbekannt	entfällt	entfällt	entfällt	≥ 1	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bewertet	
Zwergseeschwalbe	Sternula albifrons	Durchzügler	unbekannt	entfällt	entfällt	entfällt	≥ 0	nicht bekannt	nicht bekannt	nicht bewertet	
Bruchwasserläufer	Tringa glareola	Durchzügler	unbekannt	entfällt	entfällt	entfällt	500-1.000	8.001-20.000	5,4%	nicht bewertet	
Kleinsumpfhuhn	Zapornia parva	Brutvogel	unbekannt	3	0-1	nicht bekannt	entfällt	entfällt	nicht bewertet	U2	2013/14

FV	"favourable" = günstig
U1	"unfavourable - inadequate" = ungünstig - unzureichend
U2	"unfavourable - bad" = ungünstig - schlecht
XX	"unknown" = unbekannt