




Artgutachten und Artenhilfskonzepte 2003-2013

**Erfassung und Bewertung der Vorkommen von
Cypripedium calceolus L. (Frauenschuh)
in Hessen**



Land Hessen – vertreten durch das
Landratsamt Kassel und
Arbeitskreis Heterostylis
mit Bären
L.



**Gutachten zur Datenverdichtung
zum Vorkommen von
Fledermäusen der Anhänge II und IV
in den Naturräumen
D46, D47 und D53**

Auftraggeber
Hessen Forst FIV, Naturschutzdaten
Europastraße 12
35394 Gießen

Auftragnehmer
Institut für Tierökologie und Naturbildung
Altes Forsthaus, Hauptstraße 30
35321 Gonterskirchen
www.tieroekologie.com

November 2005

**Datenverdichtung und Nachuntersuchung
2005
zur Verbreitung des
Eremiten (*Osmoderma eremita*, (Scop.))
in Hessen
(Art des Anhang II der FFH-Richtlinie)**



**Anhang I
Karten
Untersuchungsgebiete**

Dr. Ulrich Schaffrath, Kassel 2005

Inhalt

Landesweite Artgutachten, Sonstiges
Artenhilfskonzepte

ab Seite 3
ab Seite 19

Kontakt

Hessen-Forst
Servicezentrum Forsteinrichtung und Naturschutz (FENA)
Sachbereich Naturschutz

Europastr. 10 - 12
35394 Gießen

Tel.: 0641 / 4991-264
Fax: 0641 / 4991-260

Web: www.hessen-forst.de
E-Mail: naturschutzdaten@forst.hessen.de

Ansprechpartner Sachgebiet III.2 Arten:

Christian Geske 0641 / 4991-263
Sachgebietsleiter, Libellen, sonstige Insekten, Neobiota

Susanne Jokisch 0641 / 4991-315
Säugetiere (inkl. Fledermäuse)

Andreas Opitz 0641 / 4991-250
Gefäßpflanzen, Moose, Flechten

Michael Jünemann 0641 / 4991-259
Hirschkäfermeldenetz, Beraterverträge, Reptilien, Amphibien

Tanja Berg 0641 / 4991 - 268
Fische, dekapode Krebse, Mollusken, Schmetterlinge

Yvonne Henky 0641 / 4991-256
Artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen, Käfer, Biber, Wildkatze

Landesweite Artgutachten, Sonstiges 2003 bis 2013

Säugetiere ohne Fledermäuse
2003
BITZ, A. & THIELE, R. (2003): Artgutachten für die FFH-Anhang IV-Art Haselmaus (<i>Muscardinus avellanarius</i>), Gesellschaft für Mensch und Natur mbH (GMN): 51 S. + Anlagen.
DENK, M.; HAASE, P. & JUNG, J. (2003): Gutachten zur gesamthessischen Situation der Wildkatze (<i>Felis silvestris</i> SCHREBER, 1777) zur Vorbereitung des Monitorings im Rahmen der Berichtspflicht zu FFH-Anhang IV-Arten, Forschungsinstitut Senckenberg, Forschungsstation für Mittelgebirge: 60 S. + Anhang.
DENK, M.; HAASE, P.; JUNG, J. & LOHSE, S. (2003): Gutachten zur gesamthessischen Situation des Bibers (<i>Castor fiber</i> L., 1758) zur Vorbereitung des Monitorings im Rahmen der Berichtspflichten zu FFH-Anhang II-Arten, Forschungsinstitut Senckenberg, Forschungsstation für Mittelgebirge: 64 S. + Anhang.
GALL, M. & GODMANN, O. (2003): Situation des Feldhamsters (<i>Cricetus cricetus</i>) in Hessen: 52 S. + Anhang.
2004
GALL, M. & GODMANN, O. (2004): Die Verbreitung des Feldhamsters (<i>Cricetus cricetus</i>) in Hessen – Ergänzende Untersuchungen in Nord- und Osthessen, Büro für Freiraumplanung und Ökologie: 61 S. + Anhang.
2006
GALL, M. ET AL. (2006) : Die Situation des Feldhamsters (<i>Cricetus cricetus</i>) im Limburger Becken im Jahr 2006 – Ergänzende Untersuchung zur Beschreibung der Gesamtsituation des Feldhamsters in Hessen: 35 S. + Anhang.
BÜCHNER, S. & LANG, J. (2006): Datenverdichtung und Nachuntersuchung 2006 zur Verbreitung der Haselmaus (<i>Muscardinus avellanarius</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie): 37 S. + Anhang.
DENK, M., HAASE, P. (2006): Pilotstudie zur Erfassung der Wildkatze (<i>Felis silvestris</i>) mit Haarfallen – Untersuchung im Rheingau-Taunus (Hessen); Teil 1: Geländeerfassung, Forschungsinstitut Senckenberg: 20 S. + Anhang.
2007
BÜCHNER, S. & LANG, J. (2007): Datenverdichtung und Nachuntersuchung 2007 zur Verbreitung der Haselmaus (<i>Muscardinus avellanarius</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Büro für ökologische Studien, Naturschutzstrategien und Landschaftsplanung: 32 S. + Anhang.
DENK, M.; THEISSINGER, K. & NICKEL, C. (2007): Pilotstudie zur Erfassung der Wildkatze (<i>Felis silvestris</i>) mit Haarfallen; Teil 2: Genetische Analysen, Forschungsinstitut Senckenberg: 37 S. + Anhang.
2008
BÜCHNER S. (2008): Datenverdichtung und Nachuntersuchung 2008 zur Verbreitung der Haselmaus (<i>Muscardinus avellanarius</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Büro f. ökologische Studien, Naturschutzstrategien und Landschaftsplanung: 33 S. + Anhang.
LANG, J. (2008): Konzept zur Erfassung von Baummarder (<i>Martes martes</i>) und Iltis (<i>Mustela putorius</i>) in Hessen (Arten des Anhangs V der FFH-Richtlinie), Institut für Tierökologie und Naturbildung: 69 S. + Anhang.
2009
GALL, M. & WEIST, M. (2009): Artenhilfskonzept 2009 - Erfolgskontrolle der Schutzmaßnahmen in Hessen, Büro Gall: 70 S. + Anhang.

BÜCHNER, S. & LANG, J. (2009): Bundes- und Landesmonitoring 2009 zur Verbreitung der Haselmaus (<i>Muscardinus avellanarius</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Büro für ökologische Studien, Naturschutzstrategien und Landschaftsplanung & Institut für Tierökologie und Naturbildung: 33 S. + Anhang.
NOWAK, C. & HAASE, P. (2009): Genetische Analyse von Katzenhaarproben zur Ermittlung der Siedlungsdichte der Wildkatze (<i>Felis silvestris</i>) im Rheingau-Taunus-Kreis, Senckenberg: 21 S. + Anhang.
2010
BÜCHNER, S. (2010): Bundes- und Landesmonitoring 2010 zur Verbreitung der Haselmaus (<i>Muscardinus avellanarius</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Büro für ökologische Studien: 33 S. + Anhang.
GALL, M. (2010): Erfolgskontrolle der Feldhamster-Schutzmaßnahmen in Hessen 2010, Büro Gall: 38 S. + Anhang.
2011
BÜCHNER, S. (2011): Bundes- und Landesmonitoring 2011 zur Verbreitung der Haselmaus (<i>Muscardinus avellanarius</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Büro für ökologische Studien: 42 S. + Anhang.
GALL, M. (2011): Bundesstichprobenmonitoring Feldhamster in Hessen 2011, Büro Gall: 69 S. + Anhang.
DENK, M. (2010/2011): Bundesstichproben- und Landesmonitoring zur Situation des Bibers (<i>Castor fiber</i>) in Hessen (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie): 30 S. + Anhang.
2012
BÜCHNER, S. (2012): Bundes- und Landesmonitoring 2012 zur Verbreitung der Haselmaus (<i>Muscardinus avellanarius</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Büro für ökologische Studien: 36 S. + Anhang.
GALL, M. (2012): Erfolgskontrolle der Feldhamster-Schutzmaßnahmen in Hessen 2012, Büro Gall: 60 S. + Anhang.
2013
BÜCHNER, S. (2013): Landesmonitoring zur Verbreitung der Haselmaus (<i>Muscardinus avellanarius</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Büro für ökologische Studien: 34 S. + Anhang.
GALL, M. (2013): Erfolgskontrolle der Feldhamster- Schutzmaßnahmen in Hessen 2013 sowie Nachkartierung Bergstraße und Dokumentation der Beratung der Ämter für den ländlichen Raum (ALR) (Anlage 1), Büro Gall 72 S. + Anhang.

Fledermäuse

2003

DIETZ, M. & SIMON, M. (2003): Gutachten zur gesamthessischen Situation des Großen Mausohrs (*Myotis myotis*), Verbreitung, Kenntnisstand, Gefährdung, Institut für Tierökologie und Naturbildung: 27 S. + Anhang.

In dieser Form sind auch Gutachten für folgende Arten erstellt worden:

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*), Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*), Hufeisennase (*Rhinolophus hipposideros*), Teichfledermaus (*Myotis dasycneme*), Wasserfledermaus (*Myotis daubentonii*), Fransenfledermaus (*Myotis nattereri*), Große Bartfledermaus (*Myotis brandtii*), Kleine Bartfledermaus (*Myotis mystacinus*), Mückenfledermaus (*Pipistrellus pygmaeus*), Zwergfledermaus (*Pipistrellus pipistrellus*), Rauhhautfledermaus (*Pipistrellus nathusii*), Großer Abendsegler (*Nyctalus noctula*), Kleiner Abendsegler (*Nyctalus leisleri*), Braunes Langohr (*Plecotus auritus*), Graues Langohr (*Plecotus austriacus*), Breitflügelfledermaus (*Eptesicus serotinus*), Nordfledermaus (*Eptesicus nilsonii*), Zweifarbfledermaus (*Vespertilio murinus*).

2004
DIETZ, M. & SIMON, M. (2004): Gutachten zur gesamthessischen Situation der Mopsfledermaus (<i>Barbastella barbastellus</i>), Verbreitung, Kenntnisstand, Gefährdung, Institut für Tierökologie und Naturbildung: 29 S. + Anhang.
2005
DIETZ, M. & SIMON, M. (2005): Gutachten zur Datenverdichtung zum Vorkommen von Fledermäusen der Anhänge II und IV in den Naturräumen D46, D47 und D53, Institut für Tierökologie und Naturbildung: 93 S. + Anhang.
2006
DIETZ, M. & SIMON, M. (2006): Gutachten zur Datenverdichtung zum Vorkommen von Fledermäusen der Anhänge II und IV in den Naturräumen D18, D36, D38, D39, D40, D41, D44 und D55, Institut für Tierökologie und Naturbildung: 153 S. + Anhang.
2007
DIETZ, M. & SIMON, M. (2007): Gutachten zur gesamthessischen Situation der Kleine Hufeisennase (<i>Rhinolophus hipposideros</i>) Verbreitung, Kenntnisstand, Gefährdung, Institut für Tierökologie und Naturbildung: 28 S. + Anhang.
2009
KUGELSCHAFTER, K. (2009): Überwachung von Wochenstuben des Großen Mausohrs (<i>Myotis myotis</i>) (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie) in Hessen im Jahr 2008 und 2009, ChiroTEC: 49 S.
2010
DIETZ, M. & SIMON, M. (2012): Bundesstichprobenmonitoring 2011 von Fledermausarten (Chiroptera) in Hessen, Bechsteinfledermaus (<i>Myotis bechsteinii</i>), Institut für Tierökologie und Naturbildung und Simon & Widdig GbR - Büro für Landschaftsökologie: 31 S. + Anhang <i>In dieser Form sind auch Gutachten für folgende Arten erstellt worden:</i> Braunes Langohr (<i>Plecotus auritus</i>), Breitflügelfledermaus (<i>Eptesicus serotinus</i>), Graues Langohr (<i>Plecotus austriacus</i>), Große Bartfledermaus (<i>Myotis brandtii</i>), Großer Abendsegler (<i>Nyctalus noctula</i>), Großes Mausohr (<i>Myotis myotis</i>), Kleine Bartfledermaus (<i>Myotis mystacinus</i>), Kleiner Abendsegler (<i>Nyctalus leisleri</i>), Mückenfledermaus (<i>Pipistrellus pygmaeus</i>), Zwergfledermaus (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>).
2012
DIETZ, M. (2012): Vertiefte Erfassung zum Schutz der Mopsfledermaus (<i>Barbastella barbastellus</i>) in den hessischen Forstämtern Frankenberg und Hofbieber 2012, Institut für Tierökologie und Naturbildung: 52 S. + Anhang

Reptilien
2003
ALFERMANN, D. & NICOLAY, H. (2003): Die Situation der Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>) in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 23 S. + Anhang.
NICOLAY, H. & ALFERMANN, D. (2003): Die Situation der Schlingnatter (<i>Coronella austriaca</i>) in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 27 S. + Anhang.
FUHRMANN, M. (2003): Landesweites Artgutachten für die FFH-Anhang IV-Art: Äskulapnatter (<i>Zamenis longissimus</i> , Laurenti, 1768): 43 S. + Anhang.
FUHRMANN, M. (2003): Landesweites Artgutachten für die FFH-Anhang IV-Art: Mauereidechse (<i>Podarcis muralis</i> , Laurenti, 1768): 41 S. + Anhang.

2004
NICOLAY, H. & ALFERMANN, D. (2004): Die Situation der Schlingnatter (<i>Coronella austriaca</i>) in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 36 S. + Anhang.
ALFERMANN, D. & NICOLAY, H. (2004): Die Situation der Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>) in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 33 S. + Anhang.
2005
MALTEN, A. & LINDERHAUS, T. (2005): Nachuntersuchung 2005 zur Verbreitung von Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>) und Schlingnatter (<i>Coronella austriaca</i>) (Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) in den naturräumlichen Haupteinheiten D46, D47 und D53 in Hessen, Forschungsinstitut Senckenberg: 44 S.
2006
LINDERHAUS, T. & MALTEN, A. (2006): Nachuntersuchung 2006 zur Verbreitung von Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>) und Schlingnatter (<i>Coronella austriaca</i>) (Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) in den naturräumlichen Haupteinheiten D18, D36, D38, D39, D40, D41 und D55 in Hessen, Forschungsinstitut Senckenberg: 39 S.
2009
ZITZMANN, A. & MALTEN, A. (2009): Bundes- und Landesmonitoring der Äskulapnatter (<i>Zamenis longissimus</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) sowie Beurteilung der Umsetzung des landesweiten Artenhilfskonzeptes, Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 41 S. + Anhang.
ZITZMANN, A. & MALTEN, A. (2009): Bundes- und Landesmonitoring der Mauereidechse (<i>Podarcis muralis</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 29 S. + Anhang.
ALFERMANN, D. (2009): Bundes- und Landesmonitoring 2009 der Westlichen Smaragdeidechse (<i>Lacerta bilineata</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 27 S. + Anhang.
2010
ALFERMANN, D. (2010): Landesmonitoring der Westlichen Smaragdeidechse (<i>Lacerta bilineata</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 25 S. + Anhang.
2011
ZITZMANN, A. (2011): Landes- und Bundesstichprobenmonitoring der Westlichen Smaragdeidechse (<i>Lacerta bilineata</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 23 S. + Anhang.
ZITZMANN, A. & MALTEN, A. (2011): Bundesmonitoring der Mauereidechse (<i>Podarcis muralis</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 22 S. + Anhang.
ZITZMANN, A. & MALTEN, A. (2011): Landesmonitoring der Mauereidechse (<i>Podarcis muralis</i>) in Hessen 2011 (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 32 S. + Anhang.
WAGNER, W.; et al. (2011): Landesweites Artgutachten und Bundesstichprobenmonitoring für die Europäische Sumpfschildkröte (<i>Emys orbicularis</i>) in Hessen, PlanWerk Nidda: 9 S. + Anhang.
POLIVKA, R.; et al. (2011): Bundesstichprobenmonitoring der Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>) in Hessen (Berichtszeitraum 2007 – 2013), Bioplan und PGNU: 27 S. + Anhang.
POLIVKA, R.; et al. (2011): Bundesstichprobenmonitoring der Schlingnatter (<i>Coronella austriaca</i>) in Hessen (Berichtszeitraum 2007 – 2013), Bioplan und PGNU: 35 S. + Anhang.
2012
ZITZMANN, A. (2012): Erweitertes Landesmonitoring der Westlichen Smaragdeidechse (<i>Lacerta bilineata</i>) in Hessen 2012 (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 28 S. + Anhang.

2013

ZITZMANN, A. (2013): Erweitertes Landesmonitoring der Westlichen Smaragdeidechse (*Lacerta bilineata*) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 29 S. + Anhang.

Amphibien**2003**

BOBBE, T. (2003): Die Situation des Moorfrosches (*Rana arvalis*) in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 24 S. + Anhang.

BOBBE, T. (2003): Die Situation des Springfrosches (*Rana dalmatina*) in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 30 S. + Anhang.

CLOOS, T. (2003): Die Situation des Kammmolchs (*Triturus cristatus*) in Hessen (Anhang II der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 26 S. + Anhang.

ECKSTEIN, R. (2003): Die Situation der Geburtshelferkröte (*Alytes obstetricans*) in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 12 S. + Anhang.

ECKSTEIN, R. (2003): Die Situation der Kreuzkröte (*Bufo calamita*) in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 13 S. + Anhang.

ECKSTEIN, R. (2003): Die Situation des Laubfroschs (*Hyla arborea*) in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 20 S. + Anhang.

MALTEN, A. (2003): Die Situation der Knoblauchkröte (*Pelobates fuscus*) in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 16 S. + Anhang.

TWELBECK, R. (2003): Die Situation der Gelbbauchunke (*Bombina variegata*) in Hessen (Anhang II der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 12 S. + Anhang.

TWELBECK, R. (2003): Die Situation der Wechselkröte (*Bufo viridis*) in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 10 S. + Anhang.

2004

CLOOS, T. (2004): Gutachten zur Nachuntersuchung 2004 zur Verbreitung des Kammmolches (*Triturus cristatus*) in Hessen (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 36 S. + Anhang.

2005

STEINER, H. (2005): Die Verbreitung der Gelbbauchunke (*Bombina variegata*) in Hessen (Anhang II der FFH-Richtlinie) unter besonderer Berücksichtigung der Naturräume D46, D47 & D53, Arbeitsgemeinschaft für Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 28 S. + Anhang.

STEINER, H. (2005): Die Verbreitung des Kammmolches (*Triturus cristatus*) in Hessen (Anhang II der FFH-Richtlinie) unter besonderer Berücksichtigung der Naturräume D46, D47 & D53, Arbeitsgemeinschaft für Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 49 S. + Anhang.

STEINER, H. (2005): Die Verbreitung der Kreuzkröte (*Bufo calamita*) in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie) unter besonderer Berücksichtigung der Naturräume D46, D47 & D53, Arbeitsgemeinschaft für Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 27 S. + Anhang.

STEINER, H. (2005): Die Verbreitung der Wechselkröte (<i>Bufo viridis</i>) in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie) unter besonderer Berücksichtigung der Naturräume D46, D47 & D53, Arbeitsgemeinschaft für Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 20 S. + Anhang.
2006
STEINER, H. & ZITZMANN, A. (2006): Nachuntersuchung 2006 zur Verbreitung der Gelbbauchunke (<i>Bombina variegata</i>) in den naturräumlichen Haupteinheiten D18, D36, D38, D39, D40, D41, D44 und D55 (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft für Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 23 S. + Anhang.
STEINER, H. & ZITZMANN, A. (2006): Nachuntersuchung 2006 zur Verbreitung des Kammolches (<i>Triturus cristatus</i>) (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie) in den naturräumlichen Haupteinheiten D18, D36, D38, D39, D40, D41, D44 und D55, Arbeitsgemeinschaft für Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 34 S. + Anhang.
STEINER, H. & ZITZMANN, A. (2006): Nachuntersuchung 2006 zur Verbreitung der Kreuzkröte (<i>Bufo calamita</i>) in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie) in den naturräumlichen Haupteinheiten D18, D36, D38, D39, D40, D41, D44 & D55, Arbeitsgemeinschaft für Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 22 S. + Anhang.
STEINER, H. & ZITZMANN, A. (2006): Nachuntersuchung 2006 zur Verbreitung der Wechselkröte (<i>Bufo viridis</i>) in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie) in den naturräumlichen Haupteinheiten D18, D36, D38, D39, D40, D41, D44 & D55, Arbeitsgemeinschaft für Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 22 S. + Anhang.
STEINER, H. & ZITZMANN, A. (2006): Landesweites Gutachten 2006 zur Verbreitung des Kleinen Teichfrosches (<i>Rana lessonae</i>), des Wasserfrosches (<i>Rana esculenta</i>) und des Seefrosches (<i>Rana ridibunda</i>) in Hessen (Arten der Anhänge IV bzw. V der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft für Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 36 S. + Anhang.
2009
STÜBING, S. (2009): Gezielte Nachuntersuchung 2009 zur Verbreitung der Knoblauchkröte (<i>Pelobates fuscus</i>) in der Wetterau bei Echzell als Grundlage für die Umsetzung des landesweiten Artenhilfskonzeptes, Büro für faunistische Fachfragen: 31 S. + Anhang.
POLIVKA, R. & HILL, B. T. (2009): Bundesstichprobenmonitoring 2009 des Laubfrosches (<i>Hyla arborea</i>) in Hessen, Bioplan Marburg: 13 S. + Anhang.
2010
BOBBE, T. (2010): Ergänzendes Landesmonitoring des Moorfrosches (<i>Rana arvalis</i>) in Hessen (Art des Anhanges IV der FFH-Richtlinie), Büro für Gewässerökologie: 39 S. + Anhang.
POLIVKA, R. (2010): Bundesstichprobenmonitoring 2010 der spätaichenden Amphibien (Gelbbauchunke, Wechselkröte, Kreuzkröte, Knoblauchkröte) in Hessen (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie) in den Naturräumlichen Haupteinheiten D36, D38, D39, D40 und D46 in Hessen, Bioplan GbR: 90 S. + Anhang.
2011
POLIVKA, R. et al. (2011): Bundesstichprobenmonitoring (Berichtszeitraum 2007-2013), Teilwerk Geburtshelferkröte, Bioplan Marburg: 36 S. + Anhang.
POLIVKA, R. et al. (2011): Bundesstichprobenmonitoring (Berichtszeitraum 2007-2013), Teilwerk Kammolch, Bioplan Marburg: 27 S. + Anhang.
POLIVKA, R. et al. (2011): Bundesstichprobenmonitoring (Berichtszeitraum 2007-2013), Teilwerk Kleiner Wasserfrosch, Bioplan Marburg: 24 S. + Anhang.
POLIVKA, R. et al. (2011): Bundesstichprobenmonitoring (Berichtszeitraum 2007-2013), Teilwerk Laubfrosch, Bioplan Marburg: 21 S. + Anhang.
POLIVKA, R. et al. (2011): Bundesstichprobenmonitoring 2011 der spätaichenden Amphibienarten, Teilwerk Gelbbauchunke, Bioplan Marburg: 29 S. + Anhang.
POLIVKA, R. et al. (2011): Bundesstichprobenmonitoring 2011 der spätaichenden Amphibienarten, Teilwerk Kreuzkröte, Bioplan Marburg: 20 S. + Anhang.
POLIVKA, R. et al. (2011): Bundesstichprobenmonitoring 2011 der spätaichenden Amphibienarten, Teilwerk Knoblauchkröte, Bioplan Marburg: 13 S. + Anhang.

POLIVKA, R. et al. (2011): Bundesstichprobenmonitoring 2011 der spätaichenden Amphibienarten, Teilwerk Wechselkröte, Bioplan Marburg: 15 S. + Anhang.
BOBBE, T. (2011): Ergänzendes Landesmonitoring des Moorfrosches (<i>Rana arvalis</i>) in Hessen - (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie). Gutachten im Auftrag von Hessen-Forst FENA. Büro für Gewässerökologie, Darmstadt 48 S.+ Anhang.
HILL, B. T. & MALTEN, A. (2011): 1. Bundesstichproben-Monitoring des Springfrosches (<i>Rana dalmatina</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Planungsgruppe Natur und Umwelt und Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 31 S. + Anhang.
HILL, B. T. & MALTEN, A. (2011): 1. Landesmonitoring des Springfrosches (<i>Rana dalmatina</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Planungsgruppe Natur und Umwelt und Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 39 S. + Anhang.
NEUBECK, C. (2011): Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Genetische Analyse von Speichelproben und Analyse von Fußabstrichen auf Befall mit dem Amphibien-Chytridpilz <i>Batrachochytrium dendrobatidis</i> bei der Gelbbauchunke (<i>Bombina variegata</i>) in Nordhessen (Art des Anhangs II & IV der FFH-Richtlinie)“, Geländeaufnahmen, Universität Kassel: 111 Seiten + Anhang.
2012
BOBBE, T. (2012): Ergänzendes Landesmonitoring des Moorfrosches (<i>Rana arvalis</i>) in Hessen - (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie). Gutachten im Auftrag von Hessen-Forst FENA. Büro für Gewässerökologie, Darmstadt 65 S.+ Anhang.
PFEIFFER, I. (2012): Abschluss-Übersichtsgutachten zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben: „Genetische Analyse von Speichelproben der Gelbbauchunke (<i>Bombina v. variegata</i>) in Nordhessen“, Universität Kassel. 11 S. + Anhang.
2013
BOBBE, T. (2013): Ergänzendes Landesmonitoring des Moorfrosches (<i>Rana arvalis</i>) in Hessen - (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie). Kurzgutachten im Auftrag von Hessen-Forst FENA. Büro für Gewässerökologie, Darmstadt 38 S.
FUCHS, S. & NEUBECK, C. (2013): Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Monitoring von Gewässerneuanlagen und Wiederansiedlungsprojekten der Gelbbauchunke (<i>Bombina variegata</i>) in Nordhessen (Art des Anhangs II & IV der FFH-Richtlinie) im Projektgebiet“, Universität Kassel, 39 S. + Anhang.

Fische & Krebse

2003

HENNINGS, R. (2003): Artgutachten für die Groppe (*Cottus gobio* Linnaeus 1758), Büro für Fischereiberatung (FISHCALC): 96 S. + Anhang.

HENNINGS, R. (2003): Artgutachten für die Finte (*Alosa fallax*), Büro für Fischereiberatung (FISHCALC): 96 S. + Anhang.

KORTE, E.; ALBRECHT, U. & BERG, T. (2003): Landesweites Artengutachten für den Steinbeißer (*Cobitis taenia*), Büro für fisch- & gewässerökologische Studien (BFS): 13 S.
In dieser Form sind auch Gutachten für folgende Arten erstellt worden:
 Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*), Bitterling (*Rhodeus amarus*), Maifisch (*Alosa alosa*), Strömer (*Telestes souffia*), Stör (*Acipenser sturio*), Nordseeschnäpel (*Coregonus oxyrinchus*), Weißflossengründling (*Rheogobio belingi*).

SCHWEVERS, U. & ADAM, B. (2003): FFH-Artgutachten Rapfen, Institut für angewandte Ökologie: 13 S.

In dieser Form sind auch Gutachten für folgende Arten erstellt worden:
 Flussneunauge (*Lampetra fluviatilis*), Bachneunauge (*Lampetra planeri*), Meerneunauge (*Petromyzon marinus*), Lachs (*Salmo salar*).

2004
HENNINGS, R. (2004): Fischökologische Untersuchung im Naturraum Hinterer Odenwald, Büro für Fischereiberatung (FISHCALC): 69 S. + Anhang.
SCHWEVERS, U.; ADAM, B. & ENGLER, O. (2004): Fischökologische Untersuchung der hessischen Anteile der Fließgewässersysteme von Weser und Werra, Institut für angewandte Ökologie: 255 S. + Anhang.
KORTE, E.; ALBRECHT, U.; GIMPEL, K. & HENNINGS, R. (2004): Fischökologische Untersuchung der Rhein- und Mainzuflüsse im Bereich der Südabdachung des Taunus, Büro für Fisch- & Gewässerökologische Studien: 22 S. + Anhang.
2005
KORTE, E., GIMPEL, K. & HENNINGS, R. (2005): Fischökologische Untersuchung im Fließgewässersystem der Nidda und ihrer Nebengewässer unter besonderer Berücksichtigung der Fischarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie, Büro für Fisch- und Gewässerökologische Studien (BFS) & Büro für Fischerei- und Gewässerberatung (FISHCALC): 92 S.
SCHWEVERS, U., ADAM, B. & ENGEL, O. (2005): Fischökologische Untersuchung der hessischen Anteile des Fließgewässersystems der Diemel, Institut für angewandte Ökologie: Band I + II, 404 S. + Anhang.
GIMPEL, K. & HUGO, R. (2005): Landesweites Artengutachten für den Steinkrebs (<i>Austropotamobius torrentium</i>) SCHRANK, 1803, Bürogemeinschaft für Fisch- und Gewässerökologische Studien (BFS) & Büro für Integrierte Geographische Informationssysteme (GIS-line): 52 S. + Anhang.
GIMPEL, K. (2005): Landesweites Artengutachten für den Edelkrebs (<i>Astacus astacus</i>) LINNAEUS, 1758, Bürogemeinschaft für Fisch- und Gewässerökologische Studien (BFS): 58 S. + Anhang.
KORTE, E., KALBHENN, U., BERG, T. & HENNINGS, R. (2005): Fischökologische Untersuchung in den Fließgewässersystemen der Untermainebene unter besonderer Berücksichtigung der Fischarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie, Bürogemeinschaft für Fisch- und Gewässerökologische Studien (BFS): 79 S. + Anhang.
SCHWEVERS, U., ADAM, B. & ENGLER, O. (2005): Fischökologische Untersuchung der hessischen Anteile der Fließgewässersysteme von Weser und Werra – Band I + II, Institut für angewandte Ökologie: 460 S. + Anhang.
2006
SCHWEVERS, U.; ENGEL, O. & THEIßEN, N. (2006): Fischökologische Untersuchung des Fließgewässersystems der Lahn unterhalb des Wehrs Gießen II bis zur Landesgrenze nach Rheinland-Pfalz, Institut für angewandte Ökologie: Band I, II +III 516 S. + Anhang.
2007
WAGU GmbH (2007): Fischökologische Untersuchung des Fließgewässersystems der Ulster unter besonderer Berücksichtigung der Fischarten der Anhänge II und V der FFH-Richtlinie, WAGU GmbH: 82 S. + Anhang.
Hennings, R. (2007): Bericht über die Fischökologische Untersuchung Westlicher Odenwald und Nachbargebiete 2007, Büro für Fischereiberatung (FISHCALC): 170 S. + Anhang
GIMPEL, K. & HUGO, R. (2007): Nachuntersuchung 2007 zur Verbreitung von Steinkrebs (<i>Austropotamobius torrentium</i>) und Edelkrebs (<i>Astacus astacus</i>), BFS, GISLINE: 46 S. + Anhang.
2008
GIMPEL, K. & HUGO, R. (2008): Nachuntersuchung 2008 zur Verbreitung des Edelkrebses (<i>Astacus astacus</i> L.) in Hessen (Art des Anhangs V der FFH-Richtlinie), BFS & GISLINE: 44 S. + Anhang.
2011
KORTE, E., HENNINGS, R., HEIGL E., KALBHENN, U. (2010): Nachuntersuchung 2010 zur Verbreitung des Schlammpeitzgers (<i>Misgurnus fossilis</i>) in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie), Büro für fisch- & gewässerökologische Studien (BFS): 46 S. + Anhang.

KORTE, E. (2011): Zustandsanalyse und FFH-Bundesstichprobenmonitoring für den Steinkrebs (<i>Austropotamobius torrentium</i>) in Hessen 2011, Büro für fisch- & gewässerökologische Studien (BFS): 31 S. + Anhang.
KORTE, E., DÜPELMANN, C. (2011): Bundesstichprobenmonitoring 2011 der Fische und Rundmäuler in Hessen (Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie), 108 S. + Anhang.
2012
KORTE, E. (2012): Bundesstichprobenmonitoring 2012 Von Flussneunauge (<i>Lampetra fluviatilis</i>) und Meerneunauge (<i>Petromyzon marinus</i>) in Hessen (Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie), Büro für fisch- & gewässerökologische Studien (BFS): 17 S. + Anhang.

Mollusken
2003
DÜPELMANN, C. (2003): Verbreitung und Zustand der Population der Bachmuschel (<i>Unio crassus</i> , PHILIPSSON 1788) in Hessen. Landesweites Artengutachten für die FFH-Anhang II-Art: 23 S. + Anhang.
NAGEL, K.-O. (2003): Verbreitung und Zustand der Population der Flussperlmuschel (<i>Margaritifera margaritifera</i> , Linneaus, 1758) in Hessen, Arbeitsgruppe für ökologische Studien und GIS-gestützte Datenauswertung: 20 S.
2004
DÜPELMANN, C. (2004): Untersuchungen zur gesamthessischen Situation der Bachmuschel (<i>Unio crassus</i>) (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie): 34 S. + Anhang.
2006
NAGEL, K.-O. (2006): Überprüfung der Najadenpopulation im Graben der Ruppertsühle bei Almdorf (Gemeinde Petersberg, Landkreis Fulda): 12 S. + Anhang.
GROH, K.; ET AL. (2006) : Gutachten zur gesamthessischen Situation der Zierlichen Teller-schnecke (<i>Anisus vorticulus</i>) (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie): 11.S. + Anhang.
2008
NAGEL, K.-O. & PFEIFFER, M. (2008): Die Bachmuschel (<i>Unio crassus</i>) im Seenbach – Bestandserfassung und Monitoring 2008 (Seenbach bei Freienseen, Stadt Laubach, Landkreis Gießen), eco-gis: 17 S. + Anhang.
2009
NAGEL, K.-O. (2009): Die Bachmuschel (<i>Unio crassus</i>) im Seenbach – Bestandserfassung 2009, Ecolo gis: 7 S. + Anhang.
2010
ZÄNKER, S. & STEINER, H. (2010): Rhön-Quellschnecke (<i>Bythinella compressa</i>). Ein Beitrag zur Biodiversitätskonvention (CBD). – Gutachten im Auftrag von Hessen-Forst FENA Naturschutz. Landesverband für Höhlen- und Karstforschung Hessen e.V., Fulda: 40 S. + Anhang.
2011
GROH, K. & WEITMANN, G. (2011): Bundesstichproben-Monitoring Gutachten für die Arten der Anhänge II der FFH-Richtlinie in Hessen. Windelschnecken <i>Vertigo angustior</i> und <i>V. moulinsiana</i> : 58 S. + Anhang.
GROH, K. & WEITMANN, G. (2011): Monitoringgutachten für die Arten der Anhänge II der FFH-Richtlinie in Hessen. <i>Vertigo angustior</i> und <i>V. moulinsiana</i> (<i>V. geyeri</i>): 122 S. + Anhang.
DÜPELMANN, C. & NAGEL, K.-O. (2011): Bundesmonitoring zu den bekannten Vorkommen der Bachmuschel (<i>Unio crassus</i>) in Hessen (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie), Büro für Fischökologie & Gewässerökologie Marburg und eco-gis Kirchzarten: 42 S. + Anhang.

Käfer
2003
SCHAFFRATH, U. (2003): Erfassung der gesamthessischen Situation des Heldbocks (<i>Cerambyx cerdo</i> Linné, 1758) sowie die Bewertung der rezenten Vorkommen: 26 S. + Anhang. <i>In dieser Form sind auch Gutachten für folgende Arten erstellt worden:</i> Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer (<i>Limonicus violaceus</i>), Hirschkäfer (<i>Lucanus cervus</i>), Eremit (<i>Osmoderma eremita</i>).
2004
HOFMANN, G. (2004): Artengutachten für die FFH Anhang II-Art Breitrand (<i>Dytiscus latissimus</i> Linnaeus, 1758): 12 S. + Anhang.
HOFMANN, G. (2004): Artengutachten für die FFH Anhang II-Art Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (<i>Graphoderus bilineatus</i>) (De Geer, 1774): 11 S. + Anhang.
LINDERHAUS, T. & MALTEN, A. unter Mitarbeit VON BRENNER, U; GRENZ, M. & FEHLOW, M. (2004): Nachuntersuchung 2004 zur Verbreitung des Hirschkäfers (<i>Lucanus cervus</i> Linnaeus, 1758) in der naturräumlichen Haupteinheit D53 (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie), Senckenberg – Forschungsinstitut und Naturmuseum: 33 S. + Anhang.
2005
SCHAFFRATH, U. (2005): Datenverdichtung und Nachuntersuchung 2005 zur Verbreitung des Eremiten (<i>Osmoderma eremita</i> (SCOP.)) in Hessen: 37 S. + Anhang.
SCHAFFRATH, U. (2005): Datenverdichtung und Nachuntersuchung 2005 zur Verbreitung des Hirschkäfers (<i>Lucanus cervus</i> , LINNÉ.) in Nord- und Mittelhessen: 33 S. + Anhang.
LINDERHAUS, T. & MALTEN, A. (2005): Nachuntersuchung 2005 zur Verbreitung des Hirschkäfers (<i>Lucanus cervus</i> LINNAEUS, 1758) in der naturräumlichen Haupteinheit D53 (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie), Forschungsinstitut Senckenberg: 85 S. + Anhang.
2006
SCHAFFRATH, U. (2006): Nachuntersuchung zur Verbreitung des Heldbocks (<i>Cerambyx cerdo</i> , LINNÉ, 1758) in Hessen (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie): 47 S. + Anhang.
LINDERHAUS, T. & MALTEN, A. (2006): Nachuntersuchung 2006 zur Verbreitung des Hirschkäfers (<i>Lucanus cervus</i> , LINNAEUS; 1758) in der naturräumlichen Haupteinheit D53 in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie), Forschungsinstitut Senckenberg: 75 S. + Anhang.
2007
SCHAFFRATH, U. (2007): Nachuntersuchung 2007 zur Verbreitung des Eremiten (<i>Osmoderma eremita</i>) in Hessen, Büro Dr. Ulrich Schaffrath: 32 S. + Anhang.
2008
SCHAFFRATH, U. (2008): Nachuntersuchung 2008 zur Verbreitung des Eremiten (<i>Osmoderma eremita</i>) in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie) sowie Erarbeitung eines landesweiten Artenhilfskonzeptes, Büro Dr. Ulrich Schaffrath: 97 S. + Anhang.
2009
SCHAFFRATH, U. (2009): Bundes- und Landesmonitoring 2009 des Veilchenblauen Wurzelhalsschnellkäfers (<i>Limonicus violaceus</i>) in Hessen, Büro Dr. Ulrich Schaffrath: 60 S. + Anhang.
2011
SCHAFFRATH, U. (2011): Bundesstichprobenmonitoring 2011 des Eremiten (<i>Osmoderma eremita</i>) in Hessen, Büro Dr. Ulrich Schaffrath: 34 S. + Anhang.
HILL, B. T.; BORNHOLDT, G.; BALKE, A. (2012): Bundesstichproben-Monitoring 2011 für den Heldbock (<i>Cerambyx cerdo</i>) in Hessen (Art des Anhangs II und IV der FFH-Richtlinie), PGNU: 32 S. + Anhang.
2012
SCHAFFRATH, U. (2012): Gutachten zur gesamthessischen Situation des Scharlachkäfers (<i>Cucujus cinnaberinus</i>) in Hessen 2012, Büro Dr. Ulrich Schaffrath: 18 S. + Anhang.

SCHAFFRATH, U. (2012): Vergleichende Untersuchung zum Vorkommen des Veilchenblauen Wurzelhalsschnellkäfers (*Limoniscus violaceus* Müll.) in Hessen 2012, Büro Dr. Ulrich Schaffrath: 12 S. + Anhang.

2013

SCHAFFRATH, U. (2013): Vergleichende Untersuchung zum Vorkommen des Veilchenblauen Wurzelhalsschnellkäfers (*Limoniscus violaceus* Müll.) in Hessen 2012 -2013, Büro Dr. Ulrich Schaffrath: 36 S. + Anhang.

Schmetterlinge

2003

LANGE, A. C. & WENZEL, A. (2003): Teilgutachten zu Arten des Anhangs II u. IV der FFH Richtlinie; Schwarzblauer Bläuling, Dunkler Wiesenknopf Ameisenbläuling (*Glaucopsyche (Maculinea) nausithous*): 34 S. + Anhang.

In dieser Form sind auch Gutachten für folgende Arten erstellt worden:

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Glaucopsyche (Maculinea) teleius*), Thymian – Ameisenbläuling, Schwarzfleckiger Ameisenbläuling (*Glaucopsyche (Maculinea) arion*), Spanische Fahne (*Euplagia quadripunctaria*), Skabiosen-Scheckenfalter, Goldener Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*), Eschen-Scheckenfalter, (*Euphydryas maturna*), Schwarzer Apollo (*Parnassius mnemosyne*), Nachtkerzenschwärmer (*Proserpinus proserpina*), Wald-Wiesenvögelchen (*Coenonympha hero*), Gelbringfalter (*Lopinga achine*), Hecken-Wollfalter (*Eriogaster catax*), Großer Ampferfeuerfalter (*Lycaena dispar*).

2004

LANGE, A. C. & WENZEL, A. (2004): Erfassung von *Glaucopsyche (Maculinea) nausithous* (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling) in der naturräumlichen Haupteinheit D41 (Taunus): 40 S. + Anhang.

LANGE, A. C. & WENZEL, A. (2004): Erfassung von *Glaucopsyche (Maculinea) arion* (Thymian-Ameisenbläuling) in Hessen: 15 S. + Anhang.

In dieser Form sind auch Gutachten für folgende Arten erstellt worden:

Spanische Fahne (*Euplagia quadripunctaria*), Schwarzer Apollo (*Parnassius mnemosyne*), Nachtkerzenschwärmer (*Proserpinus proserpina*).

2005

FALKENHAHN, H.-J. (2005): Artgutachten zur gesamthessischen Situation des Blauschillernden Feuerfalters (*Lycaena helle*) (*Lepidoptera: Papilionoidea: Lycaenidae*): 25 S. + Anhang.

LANGE, A. & WENZEL, A. (2005): Nachuntersuchung 2005 zur Verbreitung des Thymian-Ameisenbläulings *Glaucopsyche (Maculinea) arion* in Hessen mit Schwerpunkt in den naturräumlichen Haupteinheiten D46 und D47: 24 S. + Anhang.

LANGE, A. & WENZEL, A. (2005): Nachuntersuchung 2005 zur Verbreitung des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (*Glaucopsyche (Maculinea) nausithous*) und des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (*Glaucopsyche (Maculinea) teleius*) in den naturräumlichen Haupteinheiten D46 und D47: 28 S. + Anhang.

2006

FALKENHAHN, H.-J. (2006): Nachuntersuchung 2006 zur Verbreitung des Blauschillernden Feuerfalters (*Lycaena helle*) (Art des Anhangs II und IV der FFH-Richtlinie): 22 S. + Anhang.

LANGE, A. & WENZEL, A. (2006): Nachuntersuchung 2006 zur Verbreitung des Thymian-Ameisenbläulings (*Glaucopsyche (Maculinea) arion*) in Hessen in der Vorder- und Kuppenrhön (353) und im Fulda-Werra-Bergland (357): 24 S. + Anhang.

LANGE, A. & WENZEL, A. (2006): Nachuntersuchung 2006 zur Verbreitung des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (*Glaucopsyche (Maculinea) nausithous*) und des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (*Glaucopsyche (Maculinea) teleius*) in den naturräumlichen Haupteinheiten D18, D36, D38, D39, D40, D44, D53 und D55: 32 S. + Anhang.

LANGE, A. & WENZEL, A. (2006): Untersuchung zum Vorkommen des Wald-Wiesenvögelchens (<i>Coenonympha hero</i> (L., 1761) im Gebiet „Heubuchwiesen von Eschenstruth“ (NSG und FFH-Gebiet 4723-302): 9 S. + Anhang.
2008
LANGE, C. & WENZEL, A. (2008): Monitoring der Vorkommen des Schwarzen Apollo (<i>Parnassius mnemosyne</i>) in der hessischen Rhön, Andreas C. Lange & Alexander Wenzel GbR: 9 S. + Anhang.
FALKENHAHN, H. (2008): Nachuntersuchung 2008 und Monitoring zur Verbreitung des Blauschillernden Feuerfalters (<i>Lycaena helle</i>) (Art des Anhangs II und IV der FFH-Richtlinie) in Hessen, Fachbüro für Ökologie Hermann Falkenhahn: 15 S. + Anhang.
2009
WENZEL, A. & LANGE, A. C. (2009): Monitoring der Vorkommen des Schwarzen Apollo (<i>Parnassius mnemosyne</i>) in der hessischen Rhön, Andreas C. Lange & Alexander Wenzel GbR: 11 S. + Anhang.
LANGE, A. C. & WENZEL, A. (2009): Monitoring des Skabiosen-Scheckenfalters (<i>Euphydryas aurinia</i>) in Hessen, Andreas C. Lange & Alexander Wenzel GbR: 38 S. + Anhang.
2010
LANGE, A. C. & WENZEL, A. (2010): Monitoring des Skabiosen-Scheckenfalters <i>Euphydryas aurinia</i> in Hessen, Lange & Alexander Wenzel GbR: 36 S. + Anhang.
WENZEL, A. & LANGE, A. C. (2010): Monitoring der Vorkommen des Schwarzen Apollo (<i>Parnassius mnemosyne</i>) in der hessischen Rhön, Andreas C. Lange & Alexander Wenzel GbR: 21 S. + Anhang.
FALKENHAHN, H.-J. (2010): Landesmonitoring 2010 Blauschillernder Feuerfalter (<i>Lycaena helle</i>) (Art des Anhangs II und IV der FFH-Richtlinie) in Hessen, Fachbüro für Ökologie: 34 S. + Anhang.
HEPTING, C.; et al. (2010): Bundesmonitoring für den Dunklen und Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläuling (<i>Maculinea nausithous</i> und <i>M. teleius</i>) in Hessen (Arten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie), AVENA: 38 S. + Anhang.
HEPTING, C.; et al. (2010): Landesmonitoring für den Dunklen und Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläuling (<i>Maculinea nausithous</i> und <i>M. teleius</i>) in Hessen (Arten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie) in den Naturräumen D39, D40 und D41, AVENA: 76 S. + Anhang.
BLANCKENHAGEN, B. v.; LANGE, A. C.; WENZEL, A. (2010): Bundesstichprobenmonitoring und Landesmonitoring des Thymian-Ameisenbläulings <i>Glaucopsyche (Maculinea) arion</i> in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), AVENA und Lange & Wenzel GbR: 37 S. + Anhang.
FALKENHAHN, H.-J. (2010): Erfassung und Dokumentation 2010 einer Population des Skabiosen-Scheckenfalters (<i>Euphydryas aurinia</i>) (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie) bei Driedorf-Waldaubach, Fachbüro für Ökologie: 16 S. + Anhang.
2011
WENZEL, A. & LANGE, A. C. (2011): Monitoring der Vorkommen des Schwarzen Apollo (<i>Parnassius mnemosyne</i>) in der hessischen Rhön, Andreas C. Lange & Alexander Wenzel GbR: 15 S. + Anhang.
LANGE, A. C. & WENZEL, A. (2011): Monitoring des Skabiosen-Scheckenfalters <i>Euphydryas aurinia</i> in Hessen + Gespinstsuche, Andreas C. Lange & Alexander Wenzel GbR: 38 S. + Anhang.
LANGE, A. C. & WENZEL, A. (2011): Bundesstichprobenmonitoring von <i>Maculinea nausithous</i> und <i>Maculinea teleius</i> in Hessen; Lange & Alexander Wenzel GbR: 24 S. + Anhang
LANGE, A. C. & WENZEL, A. (2011): Bundesstichprobenmonitoring für die Spanische Fahne (<i>Euplagia quadripunctaria</i>) in Hessen; Andreas C. Lange & Alexander Wenzel GbR: 15 S. + Anhang.
LANGE, A. C. & WENZEL, A. (2011): Gutachterliche Einschätzung der hessischen Vorkommen des Nachtkerzenschwärmers (<i>Proserpinus proserpina</i>) im Rahmen des Bundes-Monitorings; Andreas C. Lange & Alexander Wenzel GbR: 10 S. + Anhang.

FALKENHAHN, H.-J. (2011): Landesmonitoring Blauschillernder Feuerfalter (<i>Lycaena helle</i>) in Hessen (Art des Anhangs II und IV der FFH-Richtlinie), Fachbüro für Ökologie: 43 S. + Anhang.
BLANCKENHAGEN, B. V. (2011): Bundesstichprobenmonitoring 2011 des Thymian-Ameisenbläulings <i>Glaucopsyche (Maculinea) arion</i> in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), AVENA: 22. S. + Anhang.
2012
WENZEL, A. & LANGE, A. C. (2012): Monitoring der Vorkommen des Schwarzen Apollo (<i>Parnassius mnemosyne</i>) in der hessischen Rhön, Andreas C. Lange & Alexander Wenzel GbR: 16 S. + Anhang.
LANGE, A. C. & WENZEL, A. (2012): Monitoring des Skabiosen-Scheckenfalters (<i>Euphydryas aurinia</i>) in Hessen, Andreas C. Lange & Alexander Wenzel GbR: 40 S. + Anhang.
FALKENHAHN, H.-J. (2012): Landesmonitoring 2012 Blauschillernder Feuerfalter (<i>Lycaena helle</i>) (Art des Anhangs II und IV der FFH-Richtlinie), Fachbüro für Ökologie: 28 S. + Anhang.
2013
FALKENHAHN, H.-J. (2013): Landesmonitoring des Blauschillernden Feuerfalter (<i>Lycaena helle</i>) in Hessen (Art des Anhangs II und IV der FFH-Richtlinie): 29 S + Anhang.
WENZEL, A. & LANGE, A. C. (2013): Landesmonitoring zur Erfassung des Schwarzen Apollo (<i>Parnassius mnemosyne</i>) (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie), Andreas C. Lange & Alexander Wenzel GbR: 20 S. + Anhang.
WENZEL, A. & LANGE, A. C. (2013): Landesmonitoring zur Erfassung des Skabiosen-Scheckenfalters (<i>Euphydryas aurinia</i>) (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie), Andreas C. Lange & Alexander Wenzel GbR: 40 S. + Anhang.
FALKENHAHN, H.-J.; et al. (2013): Landesmonitoring des Thymian-Ameisenbläuling (<i>Maculinea arion</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie): 51 S. + Anhang.
BLANCKENHAGEN, B. V.; WENZEL, A.; LANGE, A. C. (2013): Landes(stichproben)monitoring zur Erfassung des Dunklen und Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (<i>Maculinea nausithous</i> und <i>M. teleius</i>) (Arten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie) in den Naturräumlichen Haupteinheiten D47 und D55 in Hessen, Andreas C. Lange & Alexander Wenzel GbR und Büro für Ökologische Gutachten: 43 S. + Anhang.

Libellen
2003
PATRZICH, R. (2003): FFH-Artengutachten der Anhang II-Art der FFH-Richtlinie Große Moosjungfer (<i>Leucorrhinia pectoralis</i> , Charpentier, 1825), REGIOPLAN: 9 S. + Anhang.
PATRZICH, R. (2003): FFH-Artengutachten der Anhang II-Art der FFH-Richtlinie Grüne Keiljungfer (<i>Ophiogomphus cecilia</i> Fourcroy, 1785), REGIOPLAN: 8 S. + Anhang.
2004
PATRZICH, R. (2004): FFH-Artengutachten der Anhang II-Art der FFH-Richtlinie Große Moosjungfer (<i>Leucorrhinia pectoralis</i> , Charpentier, 1825), REGIOPLAN: 10 S. + Anhang.
KORN, M., PATRZICH, R. & STÜBING, S. (2004): FFH-Artengutachten der Anhang II-Art der FFH-Richtlinie Grüne Keiljungfer (<i>Ophiogomphus cecilia</i> , Fourcroy, 1785), Erfassungen am Rhein 2004, REGIOPLAN & Büro für faunistische Fachfragen: 13 S. + Anhang.
2008
BLANCKENHAGEN, B. V. (2008): Nachuntersuchung 2008 zur Verbreitung der Großen Moosjungfer (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>) in Hessen (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie), AVENA: 31 S. + Anhang.
STÜBING, S. & HILL, BENJAMIN T. (2008): Gutachten zur gesamthessischen Situation der Asiatischen Keiljungfer (<i>Gomphus flavipes</i>) (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Büro für faunistische Fachfragen & Bioplan Marburg: 36 S. + Anhang.

2009
STÜBING, S. & HILL, B. T. (2009): Gutachten zur gesamthessischen Situation der Zierlichen Moosjungfer (<i>Leucorrhinia caudalis</i>) (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Büro für faunistische Fachfragen & BIOPLAN Marburg: 54 S. + Anhang.
2010
HILL, B. T. & STÜBING, S. (2010): Nachuntersuchung 2010 zur Verbreitung der Grünen Flussjungfer (<i>Ophiogomphus cecilia</i>) in Hessen (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie), Büro für faunistische Fachfragen & BIOPLAN Marburg: 49 S. + Anhang.
2011
BLANCKENHAGEN, B. V. (2011): Bundes- und Landesmonitoring der Großen Moosjungfer (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>) in Hessen (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie): 33 S. + Anhang.
HILL, B. T. (2011): 2. Bundesstichproben-Monitoring für die Grüne Flussjungfer (<i>Ophiogomphus cecilia</i>) in Hessen (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie), Büro für faunistische Fachfragen: 29 S. + Anhang.
HILL, B. T. (2011): 2. Bundesstichproben-Monitoring für die Asiatische Keiljungfer (<i>Gomphus flavipes</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Büro für faunistische Fachfragen: 27 S. + Anhang.
STÜBING, S. & HILL, B. T. (2011): Gutachten zur gesamthessischen Situation der Helm-Azurjungfer (<i>Coenagrion mercuriale</i>) (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie), Büro für faunistische Fachfragen & Planungsgruppe für Natur und Umwelt: 50 S. + Anhang.
2012
BLANCKENHAGEN, B. V. (2012): FFH-Landesmonitoring 2012 und Zusatzerfassung zum Landesmonitoring der Großen Moosjungfer (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>) in Hessen (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie), Büro für Ökologische Gutachten: 40 S. + Anhang.

Höhere Pflanzen
2003
Beil, M. & Zehm, A. (2003): Erfassung und Bewertung der Vorkommen der Sand-Silberscharte (<i>Jurinea cyanoides</i> (L.) Rchb.) (Anhang II der FFH Richtlinie) in Hessen: 49 S. + Anhang.
2004
ARBEITSKREIS HEIMISCHE ORCHIDEEN (AHO) IN HESSEN E. V. & BÜROGEMEINSCHAFT BARTH & PARTNER (2004): Erfassung und Bewertung der Vorkommen von Frauenschuh (<i>Cypripedium calceolus</i> L.) in Hessen: 79 S. + Anhang.
2007
FRAHM-JAUDES, B. & MAIWEG, S. (2007): Die gesamthessische Situation der Arnika (<i>Arnica montana</i> L.) Art des Anhang V der FFH-Richtlinie - Landschaft und Vegetation (LuV): 72 S. + Anhang.
HUCK, S. & SONNBERGER, M. (2007): Gesamthessische Situation der Flachbärlappe der (Gattung <i>Diphasiastrum Holub</i>) (Arten des Anhangs V der FFH-Richtlinie) Verbreitung, Gefährdung und Zustandsbewertung vor dem Hintergrund der Berichtspflichten an die Europäische Kommission: 68 S. + Anhang.
HUCK, S. (2007): Gesamthessische Situation des Tannen-Bärlapps (<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Martens) (Art des Anhangs V der FFH-Richtlinie) Verbreitung, Gefährdung und Zustandsbewertung vor dem Hintergrund der Berichtspflichten an die Europäische Kommission: 39 S. + Anhang.
HUCK, S. (2007): Gesamthessische Situation des Sprossenden Bärlapps (<i>Lycopodium annotinum</i> L.) (Art des Anhangs V der FFH-Richtlinie) Verbreitung, Gefährdung und Zustandsbewertung vor dem Hintergrund der Berichtspflichten an die Europäische Kommission: 40 S. + Anhang.

HUCK, S. (2007): Gesamthessische Situation des Keulen-Bärlapps (<i>Lycopodium clavatum</i> L.) (Art des Anhangs V der FFH-Richtlinie) Verbreitung, Gefährdung und Zustandsbewertung vor dem Hintergrund der Berichtspflichten an die Europäische Kommission: 35 S. + Anhang.
HUCK, S. & MICHL, T. (2007): Gesamthessische Situation des Sumpf-Bärlapps (<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub) (Art des Anhangs V der FFH-Richtlinie) Verbreitung, Gefährdung und Zustandsbewertung vor dem Hintergrund der Berichtspflichten an die Europäische Kommission: 31 S. + Anhang.
2009
BARTH, U. M. (2009): Bundes- und Landesmonitoring des Frauenschuh (<i>Cypripedium calceolus</i>) in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie) sowie Beurteilung der Umsetzung des landesweiten Artenhilfskonzeptes, Bürogemeinschaft Barth & Partner: 83 S. + Anhang.
EICHLER, M. & KEMPF, M. (2009): Bundes- und Landesmonitoring 2009 des Prächtigen Dünnfarns (<i>Trichomanes speciosum</i>) (Art des Anhangs II und IV der FFH-Richtlinie) in Hessen sowie Nachuntersuchungen zur Verbreitung der Art, Bürogemeinschaft Angewandte Ökologie: 66 S. + Anhang.
2010
EICHLER, M. & KEMPF, M. (2010): Nachuntersuchungen zur Verbreitung des Prächtigen Dünnfarns (<i>Trichomanes speciosum</i>) in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie), Bürogemeinschaft Angewandte Ökologie: 22 S. + Anhang.
HODVINA, S. (2010): Literaturrecherche und Herbarauswertung zur dokumentierten Verbreitung der vom Aussterben bedrohten Arten in Hessen im Rahmen des Countdown 2010: 228 S. + Anhang.
BÖNSEL, D. & SCHMIDT, P. (2010): Verbreitung, Bestandssituation und Gefährdung vom Aussterben bedrohter Ackerarten in Hessen, Planungsgemeinschaft Landschaft Ökologie Naturschutz: 82 S. + Anhang.
2011
BARTH, U. M. (2011): Bundesstichprobenmonitoring des Frauenschuh (<i>Cypripedium calceolus</i>) Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie, Bürogemeinschaft Barth & Partner: 29 S. + Anhang.
BEIL, M. (2011): Bundes- und Landesmonitoring der Sand-Silberscharte (<i>Jurinea cyanoides</i>) in Hessen (prioritäre Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie) und Bewertung nach dem Bundesbewertungsschema der Begehung 2008 sowie Beurteilung der Umsetzung des landesweiten Artenhilfskonzeptes: 26 S. + Anhang.
WOLTERS, R.; RÖSSLER, B.; SCHEFFER, J. (2011): Bodenuntersuchungen zum Bundes- und Landesmonitoring der Sand-Silberscharte (<i>Jurinea cyanoides</i>) in Hessen, 27 S. + Anhang.
HODVINA, S. (2011): Literaturrecherche und Herbarauswertung zur historischen Verbreitung der Höheren Pflanzenarten der Anhänge der FFH-Richtlinie in Hessen: 184 S. + Anhang.
BÖNSEL, D.; SCHMIDT, P.; BARTH, U. (2011): Verbreitung, Bestandssituation und Gefährdung vom Aussterben bedrohter Ackerarten in Hessen, Zwischenbericht, Planungsgemeinschaft Landschaft Ökologie Naturschutz und Barth & Partner: 103 S. + Anhang.
2012
BARTH, U. M. (2012): Verbreitung, Bestandssituation und Gefährdung vom Aussterben bedrohter Ackerarten in Hessen: 116 S. + Anhang.
BÖNSEL, D.; et al. (2011): Untersuchungen zur Verbreitung, Bestandssituation und Gefährdung vom Aussterben bedrohter Pflanzenarten in Hessen, PLÖN, AVENA, Barth & Partner, naturplan: 128 S. + Anhang.
WEISE, J.; MEIER, R. (2012/2013): Ergänzende Maßnahmenflächenbearbeitung zum Artenhilfskonzept für Berg-Wohlverleih (<i>Arnica montana</i> L.) in hessischen Tieflagen, Teil 2012, Meier & Weise: 29 S. + Anhang.
2013
BARTH, U. M.; PLOß, E. (2013): Landesmonitoring des Frauenschuh (<i>Cypripedium calceolus</i>) in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie), 75 S. + Anhang.

Moose und Flechten

2004

DREHWALD, U. (2004): Erfassung und Bewertung der Vorkommen von Grünem Besenmoos (*Dicranum viride* (Sull. & Lesq.) Lindb.) (Anhang II der FFH Richtlinie) in Hessen: 47 S. + Anhang.

2007

DREHWALD, U., TEUBER, D. & WOLF, T. (2007): Die Bestandssituation der Moosarten des Anhangs V der FFH-Richtlinie in Hessen. Teil I: Die seltenen und sehr seltenen Arten der Gattung *Sphagnum*, Arbeitsgruppe Moose: 65 S. + Anhang.

CEZANNE, R., EICHLER, M., HOHMANN, M.-L. & TEUBER, D. (2007): Gutachten zur gesamthessischen Situation der Rentierflechten (Gattung *Cladonia* L. subgenus *Cladina* (NYL.) VAIN.) Arten des Anhangs V der FFH-Richtlinie, Arbeitsgemeinschaft Flechten: 56 S. + Anhang.

2008

DREHWALD, U., TEUBER, D. & WOLF, T. (2008): Die Bestandssituation der Moosarten des Anhangs V der FFH-Richtlinie in Hessen – (Teil 2) *Leucobryum glaucum* und die häufigeren Arten der Gattung *Sphagnum* sowie Ergänzungen zu den seltenen und sehr seltenen Arten der Gattung *Sphagnum*, Arbeitsgruppe Moose: 151 S. + Anhang.

2009

DREHWALD, U. (2009): Bundes- und Landesmonitoring 2009 des Grünen Besenmooses (*Dicranum viride*) in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie) sowie Nachuntersuchungen zur Verbreitung der Art: 23 S. + Anhang.

CEZANNE, R.; EICHLER, M.; HOHMANN, M.-L. & TEUBER, D. (2009): Gutachten zur Gesamthessischen Situation der Rentierflechten (Gattung *Cladonia* L. subgenus *Cladina* (NYL.) VAIN) Arten des Anhangs V der FFH-Richtlinie, Arbeitsgemeinschaft Flechten: 82 S. + Anhang.

2010

DREHWALD, U. (2010): Bundes- und Landesmonitoring 2010 des Kugel-Hornmooses (*Notothylas orbicularis*) in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie) sowie Nachuntersuchungen zur Verbreitung der Art in Hessen, 39 S. + Anhang.

DREHWALD, U. (2010): Nachsuche verschollener Moose für die hessische Rote Liste Moose, Teil I und II, 66 S. + Anhang.

2011

DREHWALD, U. (2011): Bundes- und Landesmonitoring des Kugel-Hornmooses (*Notothylas orbicularis*) in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie) sowie Nachuntersuchungen zur Verbreitung der Art in Hessen, 52 S. + Anhang.

EICHLER, M., & KEMPF, M. (2011): Nachuntersuchungen zur Verbreitung des Prächtigen Dünnfarns (*Trichomanes speciosum*) in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie) im Jahr 2011 – Endbericht 2012 –, Bürogemeinschaft angewandte Ökologie, 22 S. + Anhang.

2012

DREHWALD, U. & HERZOG, W. (2012): Artenhilfskonzept für das Grüne Besenmoos (*Dicranum viride*) in Hessen: 25 S. + Anhang.

2013

ECKSTEIN, J. (2013): Landesmonitoring 2013 von *Orthotrichum rogeri* (Rogers Kapuzenmoos), Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie in Hessen, 17 S. + Anhang.

Landesweite Artenhilfskonzepte 2007-2013

Säugetiere

2007

GALL, M. (2007): Artenhilfskonzept Feldhamster, Büro Freiraumplanung und Ökologie: 85 S. + Anhang.

2008

GALL, M. (2008): Artenhilfskonzept 2008 – Erfolgskontrolle der Schutzmaßnahmen in Hessen und Nachuntersuchung 2008 zur Situation des Feldhamsters (*Cricetus cricetus*) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Büro Gall: 74 S. + Anhang.

Fledermäuse

2007

DIETZ, M. & SIMON, M. (2007): Artenschutzprogramm Mopsfledermaus *Barbastella barbastellus*, Institut für Tierökologie und Naturbildung: 34 S. + Anhang.

Reptilien

2008

ZITZMANN, A. & MALTEN, A. (2008): Artenhilfskonzept Äskulapnatter (*Zamenis longissimus*) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) – Aktuelle Verbreitung und Maßnahmen-vorschläge, Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz: 36 S. + Anhang.

Amphibien

2007

BOBBE, T. & STEINER, H. (2007): Artenhilfskonzept für die Wechselkröte (*Bufo viridis*) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), AGAR: 98 S. + Anhang.

MALTEN, A. & STEINER, H. (2007): Artenhilfskonzept Knoblauchkröte (*Pelobates fuscus*) in Hessen - Aktuelle Verbreitung und Maßnahmenvorschläge, AGAR: 48 S. + Anhang.

2008

MALTEN, A. & STEINER, H. (2008): Artenhilfskonzept Gelbbauchunke (*Bombina variegata*) in Hessen – Aktuelle Verbreitung und Maßnahmenvorschläge, AGAR: 40 S. + Anhang.

POLIVKA, R. & HILL BENJAMIN T. (2008): Artenhilfskonzept Laubfrosch (*Hyla arborea*) in Mit-tel- und Nordhessen – Aktuelle Verbreitung und Maßnahmenvorschläge, Bioplan: 156 S. + Anhang.

2009

HILL, B.T. & POLIVKA, R. (2009): Artenhilfskonzept Laubfrosch (*Hyla arborea*) in Südhessen – Aktuelle Verbreitung und Maßnahmenvorschläge, Bioplan: 139 S. + Anhang.

BOBBE, T. (2009): Artenhilfskonzept für den Moorfrosch (*Rana arvalis*) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Büro für Gewässerökologie, Darmstadt in Zu-sammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 60 S. + Anhang.

Fische

2008

DÜMPELMANN, C. & KORTE, E. (2008): Nachuntersuchung 2008 zur Verbreitung des Steinbeißers (*Cobitis taenia*) in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie) sowie Erarbeitung eines Artenhilfskonzeptes, Fischbiologie & Gewässerökologie: 73 S. + Anhang.

EGBERT, K. & HENNINGS, R. (2008): Nachuntersuchung 2008 zur Verbreitung des Schlammpeitzgers (*Misgurnus fossilis*) in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie) sowie Erarbeitung eines Artenhilfskonzeptes, Fishcalc: 103 S. + Anhang.

Mollusken

2007

DÜMPELMANN, C., NAGEL, K.O. & HUGO, R. (2007): Artenhilfskonzept für die Bachmuschel (*Unio crassus*) in Hessen, Büro für Fischbiologie und Gewässerökologie: 18 S. + Anhang.

Käfer

2008

SCHAFFRATH, U. (2008) : Nachuntersuchung 2008 zur Verbreitung des Eremiten (*Osmoderma eremita*) in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie) sowie Erarbeitung eines landesweiten Artenhilfskonzeptes, Büro Schaffrath: 97 S. + Anhang.

Schmetterlinge

2007

FALKENHAHN, H. (2007): Artenhilfskonzept Blauschillernder Feuerfalter (*Lycaena helle*) in Hessen, Fachbüro für Ökologie: 31 S. + Anhang

LANGE, C. & WENZEL, A. (2007): Artenhilfskonzept Schwarzer Apollo (*Parnassius mnemosyne*) in Hessen, Andreas C. Lange & Alexander Wenzel GbR: 40 S. + Anhang.

2008

LANGE, A. & WENZEL, A. (2008): Artenhilfskonzept Goldener Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*) in Hessen, Lange & Wenzel GbR: 55 S. + Anhang.

FALKENHAHN, H.-J. ; HEPTING, C.; MEYEN, M. & TROTTMANN, R. (2008): Erweitertes Artenhilfskonzept für den Blauschillernden Feuerfalter (*Lycaena helle*), AVENA Marburg, Fachbüro für Ökologie, Ebsdorfergrund: 107 S. + Anhang.

Libellen

2007

V. BLANCKENHAGEN, B. (2007): Nachuntersuchung 2007 zur Verbreitung der Großen Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*) (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie) in Nord- und Mittelhessen sowie Erarbeitung eines Artenhilfskonzeptes, AVENA: 84 S. + Anhang.

Pflanzen

2007

BARTH, M. (2007): Artenhilfskonzept für den Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*) in Hessen, Bürogemeinschaft Barth & Partner: 66 S. + Anhang.

2008

BEIL, M. & ZEHM, A. (2008): Nachuntersuchung 2008 zur Situation der Sand-Silberscharte

(<i>Jurinea cyanoides</i>) in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie) sowie Erarbeitung eines landesweiten Artenhilfskonzeptes, Beil & Zehm: 37 S. + Anhang.
THIEL, HJALMAR (2008): Monitoring und Artenhilfsmaßnahmen für Brauns Schildfarn (<i>Polystichum braunii</i>) in Hessen im Jahr 2008, Hjalmar: 16 S. + Anhang.
2009
WEISE, J. & MEIER, R. (2009): Artenhilfskonzept für Berg-Wohlverleih (<i>Arnica montana L.</i>) - in hessischen Tieflagen, Ingenieurbüro Meier & Weise: 50 S. + Anhang.

Moose und Flechten

2012
DREHWALD, U. & HERZOG, W. (2012): Artenhilfskonzept für das Grüne Besenmoos (<i>Dicranum viride</i>) in Hessen: 25 S. + Anhang.