

		PCB 28_µg/kg	PCB 52_µg/kg	PCB 101_µg/kg	PCB 118_µg/kg	PCB 138_µg/kg	PCB 153_µg/kg	PCB 180_µg/kg
Qualitätsnorm [µg/kg]		20	20	20	20	20	20	20
103_Winkelbach, Gernsheim	N	8	8	8	8	8	8	8
	MIN	1,5	2,6	4,1	2,4	9,4	12,1	7,7
DEHE_23954.1	MW	3,3	5,3	7,2	4,3	15,1	19,6	11,8
	MAX	5,0	7,1	9,7	5,4	19,5	24,6	15,3
108_Weschnitz, Biblis - Wattenheim	N	24	24	24	24	24	24	24
	MIN	0,3	1,1	2,0	1,1	4,9	5,5	3,3
DEHE_2394.1	MW	1,2	2,1	4,4	2,5	10,9	12,9	8,3
	MAX	2,1	3,6	7,1	3,7	15,1	18,7	11,7
112_Modau, Stockstadt	N	5	5	5	5	5	5	5
	MIN	1,0	0,8	2,4	1,4	7,1	8,5	5,7
DEHE_23962.1	MW	1,4	1,5	3,6	2,2	9,2	11,3	7,7
	MAX	1,9	1,8	4,7	2,9	12,6	15,8	10,7
115_Schwarzbach, Trebur - Astheim	N	24	24	24	24	24	24	24
	MIN	2,4	3,5	8,4	4,3	19,0	22,7	16,8
DEHE_2398.1	MW	6,5	9,0	20,6	10,0	42,0	53,0	36,4
	MAX	19,8	20,6	61,7	32,2	110,3	137,0	101,3

		PCB 28_µg/kg	PCB 52_µg/kg	PCB 101_µg/kg	PCB 118_µg/kg	PCB 138_µg/kg	PCB 153_µg/kg	PCB 180_µg/kg
<i>Qualitätsnorm [µg/kg]</i>		20	20	20	20	20	20	20
117_Gersprenz, Babenhausen	N	2	2	2	2	2	2	2
	MIN	0,3	0,3	1,0	0,6	3,0	3,8	2,6
DEHE_2476.1	MW	0,3	0,5	1,5	0,9	4,9	6,3	4,4
	MAX	0,3	0,7	2,1	1,2	6,7	8,8	6,1
119_Gundbach, Mörfelden-Walldorf	N	20	20	20	20	20	20	20
	MIN	0,5	1,1	2,4	1,2	6,0	7,7	5,4
DEHE_2398.3	MW	3,2	5,2	12,3	6,5	28,7	35,9	25,1
	MAX	8,4	8,3	18,6	10,9	39,0	51,1	35,3
120_Apfelbach, Mörfelden-Walldorf	N	2	2	2	2	2	2	2
	MIN	0,3	1,0	3,0	1,7	7,4	9,1	6,6
DEHE_239828.1	MW	0,3	1,0	3,1	1,7	7,6	9,5	6,8
	MAX	0,3	1,0	3,2	1,7	7,9	9,9	6,9
124_Landgraben, Gr. Gerau-Wallerstädten	N	20	20	20	20	20	20	20
	MIN	1,7	2,1	3,6	1,9	6,8	8,2	5,1
DEHE_23986.1	MW	3,5	3,8	7,7	4,6	16,6	20,1	13,8
	MAX	6,0	5,4	11,0	6,7	24,5	31,4	22,4

		PCB 28_µg/kg	PCB 52_µg/kg	PCB 101_µg/kg	PCB 118_µg/kg	PCB 138_µg/kg	PCB 153_µg/kg	PCB 180_µg/kg
Qualitätsnorm [µg/kg]		20	20	20	20	20	20	20
125_Darmbach, Darmstadt	N	12	12	12	12	12	12	12
	MIN	1,4	2,8	6,0	2,9	9,1	12,3	7,0
DEHE_23986.2	MW	4,2	5,4	11,4	6,2	16,2	21,0	13,1
	MAX	16,6	9,7	36,0	17,1	48,2	71,5	45,5
127_Ginsheimer Altrhein	N	12	12	12	12	12	12	12
	MIN	0,8	1,2	2,3	1,6	4,2	5,8	3,1
DEHE_23988.1	MW	2,2	2,7	5,4	3,2	10,9	13,8	9,0
	MAX	6,8	9,2	19,5	8,9	39,1	50,5	34,5
130_Main, Bischofsheim	N	68	68	68	68	68	68	68
	MIN	0,5	0,6	1,6	1,1	3,6	4,1	2,8
DEHEBY24_0_100969	MW	1,7	1,9	3,3	2,1	6,7	8,5	5,3
	MAX	9,4	3,8	7,9	5,4	14,9	17,4	12,2
134_Main, Seligenstadt	N	16	17	17	17	17	17	17
	MIN	0,7	1,0	1,9	1,2	3,1	4,2	2,1
DEHEBY24_0_100969	MW	1,1	1,4	2,5	1,6	4,8	6,2	4,2
	MAX	1,8	2,2	4,0	2,4	6,8	8,9	6,0

		PCB 28_µg/kg	PCB 52_µg/kg	PCB 101_µg/kg	PCB 118_µg/kg	PCB 138_µg/kg	PCB 153_µg/kg	PCB 180_µg/kg
<i>Qualitätsnorm [µg/kg]</i>		20	20	20	20	20	20	20
139_Rostgraben-Welsbach, Lich - Arnsburg	N	4	4	4	4	4	4	4
	MIN	0,3	0,3	0,8	0,4	2,3	2,9	1,9
DEHE_24844.1	MW	0,7	0,6	1,5	0,9	4,2	5,9	3,8
	MAX	1,2	1,1	2,2	1,2	5,8	9,0	5,8
140_Gambach, Münzenberg - Gambach	N	2	2	2	2	2	2	2
	MIN	0,3	0,3	1,8	0,9	5,2	6,3	4,4
DEHE_248452.1	MW	0,3	0,5	2,2	1,0	5,4	6,7	4,7
	MAX	0,3	0,7	2,5	1,0	5,7	7,1	5,0
145_Käsbach, Wiesbaden - Kostheim	N	12	12	12	12	12	12	12
	MIN	0,3	0,6	2,1	1,2	8,5	9,3	11,0
DEHE_24992.1	MW	0,7	1,0	3,6	2,1	12,1	13,8	14,3
	MAX	1,8	2,1	7,2	4,7	16,5	18,8	27,8
146_Ohlebach, Babenhausen	N	5	5	5	5	5	5	5
	MIN	0,3	0,3	1,1	0,5	3,5	4,4	2,8
DEHE_24766.1	MW	0,6	0,8	1,7	0,9	5,4	6,8	5,1
	MAX	1,4	1,5	2,4	1,1	6,9	8,8	6,7

		PCB 28_µg/kg	PCB 52_µg/kg	PCB 101_µg/kg	PCB 118_µg/kg	PCB 138_µg/kg	PCB 153_µg/kg	PCB 180_µg/kg
<i>Qualitätsnorm [µg/kg]</i>		20	20	20	20	20	20	20
147_Wickerbach, Flörsheim	N	8	8	8	8	8	8	8
	MIN	0,3	0,6	1,9	1,0	4,6	6,1	4,1
DEHE_2498.1	MW	0,7	1,1	3,3	1,9	7,8	9,8	6,7
	MAX	1,3	1,7	4,6	3,0	10,5	13,1	8,8
153_Orb, Biebergemünd - Wirtheim	N	2	2	2	2	2	2	2
	MIN	0,3	0,6	1,2	0,6	2,7	3,5	2,2
DEHE_247852.1	MW	0,3	0,7	1,6	0,8	3,7	4,7	3,1
	MAX	0,3	0,8	2,1	1,0	4,7	6,0	3,9
157_Lache, Erlensee-Rückingen	N	13	13	13	13	13	13	13
	MIN	0,3	0,5	1,1	0,6	3,2	4,0	2,7
DEHE_247872.1	MW	0,9	1,1	1,9	1,2	4,5	5,7	3,7
	MAX	1,3	1,8	2,8	1,7	6,8	8,2	5,6
161_Rinne, Lampertheim - Hofheim	N	8	8	8	8	8	8	8
	MIN	0,5	0,9	2,8	1,5	6,3	8,0	4,6
DEHE_239324.1	MW	1,6	1,9	6,1	2,7	12,5	16,4	9,8
	MAX	2,7	2,8	8,0	3,3	14,4	19,7	13,0

		PCB 28_µg/kg	PCB 52_µg/kg	PCB 101_µg/kg	PCB 118_µg/kg	PCB 138_µg/kg	PCB 153_µg/kg	PCB 180_µg/kg
<i>Qualitätsnorm [µg/kg]</i>		20	20	20	20	20	20	20
162_Hasselbach, Langenselbold	N	8	8	8	8	8	8	8
	MIN	0,3	0,9	2,1	1,3	5,3	6,8	4,9
DEHE_2478592.1	MW	0,8	1,8	4,1	2,6	10,4	13,5	10,0
	MAX	1,1	2,2	6,8	3,7	15,4	19,8	16,0
163_Waschbach, Echzell	N	2	2	2	2	2	2	2
	MIN	1,1	0,9	1,3	1,0	4,1	4,8	3,4
DEHE_248272.1	MW	1,7	1,0	1,4	1,0	4,5	5,3	3,9
	MAX	2,2	1,2	1,5	1,1	4,9	5,8	4,4
167_Biedrichsgraben, Echzell - Gettenau	N	4	4	4	4	4	4	4
	MIN	0,3	0,3	0,3	0,2	0,8	1,1	0,7
DEHE_248276.1	MW	0,6	0,6	0,9	0,5	2,2	2,9	2,0
	MAX	1,0	0,8	1,3	0,7	3,6	4,5	3,1
172_Erbesbach, Dieburg	N	8	8	8	8	8	8	8
	MIN	0,3	0,3	1,5	0,8	4,8	5,7	4,5
DEHE_24763722.1	MW	0,6	1,0	2,7	1,4	9,0	11,4	8,5
	MAX	1,4	2,0	4,6	2,5	15,7	19,1	15,6

		PCB 28_µg/kg	PCB 52_µg/kg	PCB 101_µg/kg	PCB 118_µg/kg	PCB 138_µg/kg	PCB 153_µg/kg	PCB 180_µg/kg
Qualitätsnorm [µg/kg]		20	20	20	20	20	20	20
173_Rosbach, Nieder-Wöllstadt	N	4	4	4	4	4	4	4
	MIN	0,9	1,0	2,1	1,1	6,1	7,9	5,4
DEHE_24852.1	MW	1,0	1,1	2,3	1,2	7,3	9,4	6,5
	MAX	1,2	1,2	2,6	1,3	8,3	11,0	7,5
178_Erlenbach, Bad Vilbel	N	7	7	7	7	7	7	7
	MIN	0,3	0,8	2,5	1,2	6,2	7,9	5,8
DEHE_2488.1	MW	0,8	1,4	3,5	1,9	8,1	10,7	7,9
	MAX	1,2	2,1	4,9	2,5	10,2	13,6	10,0
179_Albach, Lich	N	4	4	4	4	4	4	4
	MIN	0,3	0,5	1,2	0,6	2,9	3,8	1,8
DEHE_248436.1	MW	0,5	0,7	1,5	0,8	3,6	4,8	2,6
	MAX	0,7	0,9	1,7	1,0	4,6	5,8	3,5
180_Mühlbach, Gross-Gerau	N	12	12	12	12	12	12	12
	MIN	1,0	2,4	6,1	3,2	10,7	12,3	9,2
DEHE_23984.1	MW	3,9	4,7	14,9	7,2	31,8	39,3	30,1
	MAX	8,8	8,3	31,8	16,0	73,0	85,3	73,3

		PCB 28_µg/kg	PCB 52_µg/kg	PCB 101_µg/kg	PCB 118_µg/kg	PCB 138_µg/kg	PCB 153_µg/kg	PCB 180_µg/kg
<i>Qualitätsnorm [µg/kg]</i>		20	20	20	20	20	20	20
196_Usa, Friedberg	N	4	4	4	4	4	4	4
	MIN	0,7	1,0	2,2	1,4	5,8	7,9	4,8
DEHE_24848.1	MW	1,1	1,5	3,0	1,8	7,6	10,0	6,5
	MAX	1,6	2,0	3,4	2,2	8,8	11,4	7,4
198_Eschbach, Frankfurt - Nieder-Eschbach	N	20	20	20	20	20	20	20
	MIN	0,5	1,2	4,0	1,9	10,0	12,6	9,4
DEHE_24892.2	MW	1,9	3,1	9,8	5,0	19,9	25,6	17,0
	MAX	7,1	7,1	30,1	15,8	56,8	66,9	50,0
199_Wolfsbach, Büdingen	N	3	3	3	3	3	3	3
	MIN	0,3	0,5	0,9	0,6	2,8	3,5	2,3
DEHE_248666.1	MW	0,5	0,7	1,2	0,7	3,2	4,3	2,5
	MAX	0,9	1,0	1,6	0,9	3,5	5,1	2,8
201_Westerbach, Frankfurt - Roedelheim	N	2	2	2	2	2	2	2
	MIN	0,9	2,9	5,0	2,9	10,2	12,4	8,5
DEHE_24896.1	MW	1,2	3,1	6,1	3,3	13,3	16,1	10,4
	MAX	1,5	3,3	7,2	3,6	16,4	19,8	12,3

		PCB 28_µg/kg	PCB 52_µg/kg	PCB 101_µg/kg	PCB 118_µg/kg	PCB 138_µg/kg	PCB 153_µg/kg	PCB 180_µg/kg
<i>Qualitätsnorm [µg/kg]</i>		20	20	20	20	20	20	20
202_Sulzbach, Frankfurt - Sossenheim	N	16	16	16	16	16	16	16
	MIN	0,5	0,9	2,8	1,5	5,1	6,3	4,6
DEHE_24898.1	MW	0,8	1,6	5,8	2,9	12,8	16,4	11,5
	MAX	1,4	4,3	31,1	10,9	59,3	82,7	57,4
204_Schwarzbach, Hattersheim - Okriftel	N	2	2	2	2	2	2	2
	MIN	0,7	1,5	3,7	1,9	7,9	10,1	6,1
DEHE_2496.1	MW	0,7	1,6	4,2	2,0	9,0	11,6	8,2
	MAX	0,8	1,6	4,7	2,0	10,1	13,1	10,3
206_Urselbach, Frankfurt - Heddernheim	N	19	19	19	19	19	19	19
	MIN	0,8	1,9	6,2	2,6	10,9	15,8	9,7
DEHE_24894.1	MW	1,9	3,5	11,0	5,3	23,1	30,9	20,2
	MAX	3,9	5,7	24,0	10,6	50,5	61,8	39,4
743_Rodau, Mühlheim	N	17	17	17	17	17	17	17
	MIN	0,3	0,3	1,0	0,4	2,6	3,2	2,5
DEHE_24792.1	MW	1,4	2,5	7,1	3,5	19,6	23,6	17,0
	MAX	2,5	3,5	11,3	5,0	27,1	32,4	25,6

		PCB 28_µg/kg	PCB 52_µg/kg	PCB 101_µg/kg	PCB 118_µg/kg	PCB 138_µg/kg	PCB 153_µg/kg	PCB 180_µg/kg
<i>Qualitätsnorm [µg/kg]</i>		20	20	20	20	20	20	20
214_Lahn, Limburg - Staffel	N	24	24	24	24	24	24	24
	MIN	0	1	2	1	4	5	4
DEHE_258.1	MW	1	1	4	2	9	12	8
	MAX	4	5	9	6	19	26	15
217_Lahn, Lahnav - Atzbach	N	23	23	23	23	23	23	23
	MIN	0,3	0,7	2,0	1,2	4,9	6,2	3,8
DEHE_258.3	MW	1,0	1,7	5,0	2,9	11,1	14,3	9,8
	MAX	1,9	2,8	11,2	5,7	24,8	30,9	23,8
744_Bieber, Mühlheim	N	17	17	17	17	17	17	17
	MIN	0,6	0,7	2,3	1,4	4,6	5,5	3,9
DEHE_247928.1	MW	1,3	2,7	7,2	4,4	17,8	22,4	15,0
	MAX	2,1	4,2	11,7	6,2	27,2	34,5	23,3
224_Ohm, Homberg/Ohm	N	8	8	8	8	8	8	8
	MIN	0,3	0,3	0,7	0,4	1,8	2,1	1,1
DEHE_2582.2	MW	0,6	0,5	0,9	0,5	2,3	2,9	2,0
	MAX	1,1	1,0	1,1	0,6	2,7	3,3	2,6

		PCB 28_µg/kg	PCB 52_µg/kg	PCB 101_µg/kg	PCB 118_µg/kg	PCB 138_µg/kg	PCB 153_µg/kg	PCB 180_µg/kg
<i>Qualitätsnorm [µg/kg]</i>		20	20	20	20	20	20	20
226_Schwarzbach, Nauheim	N	20	20	20	20	20	20	20
	MIN	2,7	8,3	21,5	8,8	42,8	55,0	36,7
DEHE_2398.2	MW	5,1	13,4	35,1	14,4	69,1	93,4	63,1
	MAX	7,9	31,1	81,1	27,1	146,9	199,3	140,0
230_Fanggraben, Biebesheim	N	2	2	2	2	2	2	2
	MIN	0,6	1,2	3,6	1,7	9,5	12,6	8,2
DEHE_239628.1	MW	0,8	1,3	4,2	2,1	11,4	14,9	9,8
	MAX	1,0	1,5	4,7	2,5	13,3	17,2	11,5
232_Stadtbach, Heppenheim	N	8	8	8	8	8	8	8
	MIN	0,3	0,6	1,5	0,7	3,4	4,4	3,1
DEHE_239476.1	MW	0,7	1,1	2,9	1,4	7,8	9,5	7,3
	MAX	1,6	1,5	4,5	2,4	9,4	11,5	9,1
234_Eschbach, Frankfurt - Harheim	N	8	8	8	8	8	8	8
	MIN	1,0	1,7	5,4	2,8	14,1	17,9	12,0
DEHE_24892.1	MW	1,9	3,0	8,7	4,7	17,8	23,2	14,9
	MAX	2,8	5,3	14,0	9,5	23,3	29,1	19,5

		PCB 28_µg/kg	PCB 52_µg/kg	PCB 101_µg/kg	PCB 118_µg/kg	PCB 138_µg/kg	PCB 153_µg/kg	PCB 180_µg/kg
<i>Qualitätsnorm [µg/kg]</i>		20	20	20	20	20	20	20
236_Hegwaldbach, Babenhausen	N	19	19	19	19	19	19	19
	MIN	0,8	1,2	2,5	1,3	5,9	7,9	5,5
DEHE_247682.1	MW	1,8	2,8	6,9	3,5	15,8	20,0	15,7
	MAX	6,6	10,1	32,0	16,6	64,1	78,0	66,9
241_Zellersbach, Philippsthal (Werra)	N	2	2	2	2	2	2	2
	MIN	0,3	0,3	1,5	0,8	3,6	4,7	3,3
DEHE_41512.1	MW	0,3	0,3	1,5	0,8	3,9	5,1	3,8
	MAX	0,3	0,3	1,6	0,8	4,2	5,5	4,3
258_Weil, Weilmuenster	N	8	8	8	8	8	8	8
	MIN	0,3	0,5	1,8	0,9	5,0	5,7	3,8
DEHE_2586.2	MW	0,6	0,7	2,6	1,3	6,2	7,8	5,4
	MAX	1,1	0,9	3,5	1,7	7,5	9,8	7,1
262_Emsbach, Limburg - Eschhofen	N	2	2	2	2	2	2	2
	MIN	0,3	0,3	1,1	0,6	3,3	4,1	3,2
DEHE_25874.1	MW	0,3	0,5	1,4	0,7	3,8	4,8	3,7
	MAX	0,3	0,7	1,6	0,8	4,3	5,5	4,2

		PCB 28_µg/kg	PCB 52_µg/kg	PCB 101_µg/kg	PCB 118_µg/kg	PCB 138_µg/kg	PCB 153_µg/kg	PCB 180_µg/kg
<i>Qualitätsnorm [µg/kg]</i>		20	20	20	20	20	20	20
266_Aar, Aarbergen	N	2	2	2	2	2	2	2
	MIN	0,3	0,6	1,7	0,9	4,5	5,6	3,9
DEHE_2588.2	MW	0,3	0,7	1,8	0,9	4,6	5,8	4,1
	MAX	0,3	0,7	1,9	1,0	4,7	6,0	4,2
269_Werra, Witzenhausen	N	11	11	11	11	11	11	11
	MIN	0,3	0,3	1,1	0,9	2,4	2,9	1,8
DEHE_41.1	MW	0,6	0,8	1,8	1,2	3,8	4,4	3,0
	MAX	1,3	1,4	2,6	1,8	5,7	6,6	5,1
275_Steinbach, Burghaun	N	5	5	5	5	5	5	5
	MIN	0,3	0,3	0,3	0,1	1,2	1,7	1,0
DEHE_426738.1	MW	0,3	0,3	0,6	0,3	1,7	2,4	1,5
	MAX	0,3	0,3	0,8	0,5	2,1	2,9	1,9
281_Itter und Marbeck, Korbach	N	2	2	2	2	2	2	2
	MIN	0,3	0,3	0,8	0,5	3,1	4,1	4,0
DEHE_428531.2	MW	0,3	0,3	0,8	0,5	3,3	4,3	4,4
	MAX	0,3	0,3	0,8	0,5	3,5	4,5	4,7

		PCB 28_µg/kg	PCB 52_µg/kg	PCB 101_µg/kg	PCB 118_µg/kg	PCB 138_µg/kg	PCB 153_µg/kg	PCB 180_µg/kg
<i>Qualitätsnorm [µg/kg]</i>		20	20	20	20	20	20	20
286_Fulda, Rotenburg	N	11	11	11	11	11	11	11
	MIN	0,3	0,6	1,8	0,9	3,6	5,1	2,4
DEHE_42.4	MW	0,6	1,0	2,3	1,3	4,7	6,1	4,1
	MAX	1,2	1,7	3,0	1,7	5,9	7,3	5,5
309_Riedwiesengraben, Wabern	N	4	4	4	4	4	4	4
	MIN	0,3	0,3	1,8	0,7	4,1	5,8	5,1
DEHE_428894.1	MW	0,3	0,5	2,1	1,3	5,7	7,5	6,0
	MAX	0,6	0,7	2,4	1,6	7,0	8,9	6,9
347_Bebra, Bebra	N	4	4	4	4	4	4	4
	MIN	0,3	0,6	2,7	1,0	4,6	5,5	3,9
DEHE_42734.1	MW	0,3	0,9	3,6	1,4	6,7	8,6	5,5
	MAX	0,3	1,0	4,1	1,8	8,1	10,5	6,6
354_Schwalm, Felsberg	N	11	11	11	11	11	11	11
	MIN	0,3	0,6	1,6	0,9	4,1	5,1	3,3
DEHE_4288.1	MW	0,8	0,8	1,9	1,2	4,9	6,0	4,4
	MAX	1,8	1,3	2,7	1,8	6,8	7,5	6,0

		PCB 28_µg/kg	PCB 52_µg/kg	PCB 101_µg/kg	PCB 118_µg/kg	PCB 138_µg/kg	PCB 153_µg/kg	PCB 180_µg/kg
<i>Qualitätsnorm [µg/kg]</i>		20	20	20	20	20	20	20
357_Waelze - Bach, Bad Zwesten	N	2	2	2	2	2	2	2
	MIN	0,3	0,3	1,0	0,6	3,1	4,0	2,4
DEHE_428872.1	MW	0,3	0,3	1,2	0,7	3,7	4,6	3,5
	MAX	0,3	0,3	1,4	0,9	4,3	5,2	4,6
360_Ahne, Kassel	N	2	2	2	2	2	2	2
	MIN	0,3	1,0	1,7	1,0	3,9	4,9	3,2
DEHE_42958.1	MW	0,8	1,6	2,4	1,5	6,4	8,3	5,6
	MAX	1,4	2,1	3,2	2,1	9,0	11,7	8,0
378_Diemel, Bad Karlshafen	N	8	8	8	8	8	8	8
	MIN	0,9	1,0	2,1	1,8	4,7	5,2	3,7
DEHE_44.1	MW	2,0	1,9	3,4	2,9	6,3	7,0	4,6
	MAX	3,8	2,8	5,3	4,9	8,6	9,5	6,2
380_Nidda, Frankfurt - Nied,	N	22	22	22	22	22	22	22
	MIN	0,3	0,9	2,3	1,3	5,7	6,6	4,4
DEHE_248.1	MW	1,1	1,8	4,7	2,6	11,4	14,2	10,2
	MAX	2,4	3,1	8,3	4,4	21,6	27,0	22,2

		PCB 28_µg/kg	PCB 52_µg/kg	PCB 101_µg/kg	PCB 118_µg/kg	PCB 138_µg/kg	PCB 153_µg/kg	PCB 180_µg/kg
Qualitätsnorm [µg/kg]		20	20	20	20	20	20	20
284_Fulda, Hann.-Münden	N	24	24	24	24	24	24	24
	MIN	0,3	0,6	1,5	1,0	3,3	4,0	1,9
DEHE_42.1	MW	0,7	1,1	2,6	1,6	6,1	7,8	5,3
	MAX	2,8	2,9	5,2	4,1	13,0	18,4	11,8
383_Usa, Bad Nauheim, Thermalbad	N	12	12	12	12	12	12	12
	MIN	0,3	0,3	1,2	0,6	3,3	4,2	2,8
DEHE_24848.2	MW	0,6	1,2	4,9	2,0	10,1	12,8	9,4
	MAX	1,6	2,6	15,7	5,2	28,5	37,4	25,1
425_Edersee, Edertalsperre	N	8	8	8	8	8	8	8
	MIN	0,3	0,3	0,7	0,5	2,4	3,0	1,9
DEHE_428.2	MW	0,5	0,6	1,5	0,9	3,8	5,2	3,3
	MAX	1,1	1,2	2,3	1,4	5,4	8,1	5,4
149_Kinzig, Hanau	N	12	12	12	12	12	12	12
	MIN	0,3	0,3	0,9	0,5	2,5	3,3	1,7
DEHE_2478.1	MW	0,7	1,0	1,7	1,1	4,2	5,3	3,5
	MAX	1,3	1,4	2,3	1,5	5,3	6,8	4,8

		PCB 28_µg/kg	PCB 52_µg/kg	PCB 101_µg/kg	PCB 118_µg/kg	PCB 138_µg/kg	PCB 153_µg/kg	PCB 180_µg/kg
Qualitätsnorm [µg/kg]		20	20	20	20	20	20	20
624_Usa, Bad Nauheim	N	12	12	12	12	12	12	12
	MIN	0,2	0,6	1,2	0,6	2,4	3,5	2,4
DEHE_24848.2	MW	0,5	1,0	3,7	1,7	7,9	10,2	7,5
	MAX	1,2	2,0	11,4	4,2	20,8	27,7	19,5
625_Usa, Friedberg	N	12	12	12	12	12	12	12
	MIN	0,0	0,6	1,6	0,9	4,1	5,1	3,7
DEHE_24848.1	MW	0,5	1,0	3,5	1,7	7,6	9,5	7,2
	MAX	1,5	1,6	10,2	3,6	19,9	26,2	20,4
694_Eschbach, Ober-Eschbach	N	6	6	6	6	6	6	6
	MIN	0,7	1,0	4,3	1,6	10,3	14,6	11,1
DEHE_24892.2	MW	1,3	5,1	14,9	8,4	32,8	39,9	29,4
	MAX	2,6	17,7	30,9	19,8	57,1	68,6	57,9
695_Hegwaldbach, Eppertshausen	N	7	7	7	7	7	7	7
	MIN	0,3	0,7	1,5	0,8	4,4	5,5	3,9
DEHE_247682.1	MW	0,6	0,9	2,3	1,3	7,3	9,5	7,5
	MAX	1,4	1,2	3,2	1,8	10,8	13,8	11,1