

Schichtdaten

Interpretation: 0

Teufe unter BAP in m	Mächtigkeit in m	Schichtbeschreibung	Stratigraphie
0,80	0,80	carbonatführender Sandschluff [Schluff] stark durchwurzelt; dunkelbraungrau; kalkhaltig; Anteil org. Substanz: mittel Auenlehm ("Spätwürm bis Altholozän"); Chronostratigraphie: Holozän	qhDhl
1,70	0,90	carbonatführender Lehmschluff [Schluff, schwach tonig, feinsandig]; gelbbraun-grau; kalkhaltig Auenlehm ("Spätwürm bis Altholozän"); Chronostratigraphie: Holozän	qhDhl
3,80	2,10	carbonatführender Reinsand [Feinsand] schwach glimmerführend; gelbgrau; kalkhaltig Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
5,60	1,80	Reinsand [Feinsand, schwach mittelsandig] schwach glimmerführend; gelbgrau; carbonatfrei Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
6,50	0,90	Reinsand [Mittelsand, schwach feinsandig, grobsandig]; graugelb; carbonatfrei Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
9,20	2,70	carbonatführender Kiessand [Grobsand und Mittelsand, stark feinkiesig]; graugelb; kalkhaltig Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
11,50	2,30	carbonatführender Reinsand [Feinsand, schwach mittelsandig]; graugelb; kalkhaltig Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
13,80	2,30	carbonatführender Kiessand [Grobsand und Mittelsand, stark feinkiesig]; gelbgraubunt; kalkhaltig Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
14,70	0,90	carbonatführender Sandkies [Feinkies, stark grobsandig]; graugelbbunt; kalkhaltig Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
16,00	1,30	carbonatführender Kies [Feinkies, schwach sandig, mittelkiesig]; graubunt; kalkhaltig Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
18,00	2,00	carbonatführender Kiessand [Grobsand und Mittelsand, stark feinkiesig, schwach mittelkiesig]; graubunt; kalkhaltig Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL

Bohrung: 0508 B 3 Phillipphospital

TK 25: 6117

Auftraggeber: Landeswohlfahrtsverband

Rechtswert: 3464280

Bohrfirma: Michael Metz OHG Brunnenbau

Hochwert: 5520100

Bearbeiter: Schmitt, Otto

Bohransatzhöhe: 87,00 m

Datum: 01.01.1976

Endteufe: 18,00 m



Schichtdaten

Interpretation: 0

Teufe unter BAP in m	Mächtigkeit in m	Schichtbeschreibung	Stratigraphie
3,00	3,00	kiesführender Sand [Sand, schwach feinkiesig] vereinzelt Mittelkies; hell bräunlich grau 2.5Y6/2; trocken; carbonatfrei Pleistozän-Holozän (vielleicht Aufschüttung, vielleicht fluviatil); Chronostratigraphie: Pleistozän-Holozän	qph
6,00	3,00	kiesführender Sand [Mittelsand, schwach feinkiesig] vereinzelt Glimmer, vereinzelt Mittelkies; grau/hell grau 5Y6/1; Zusatzfarbe: grau 5Y5/1; schwach feucht; carbonatfrei; fluviatil Kieslager ungegliedert (entkalktes Kieslager); Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
9,00	3,00	kiesführender Sand [Grobsand, schwach feinkiesig]; (Kies: Quarz, Kristallin (Granodiorit oder Diorit oder Gneis); grau-weiß bunt; feucht (bergfeucht); carbonatfrei; fluviatil Kieslager ungegliedert (Kieslager aus kristallinen Odenwaldkomponenten); Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
12,00	3,00	kiesführender Sand [Grobsand, mittel feinkiesig]; (Kies: Quarz, Kristallin (Granodiorit oder Diorit oder Gneis); Holzstückchen/-flitter; grau-weiß bunt; feucht (bergfeucht); carbonatfrei; fluviatil Kieslager ungegliedert (Kieslager aus kristallinen Odenwaldkomponenten); Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
15,00	3,00	kiesführender Sand [Grobsand, mittel feinkiesig, mittelkiesig]; (Kies: Quarz, Kristallin, etwas Ton-/Siltstein, vereinzelt Kalkstein, vereinzelt roter Sandstein; Carbonatgehalt : kalkarm (k1) bis kalkhaltig (k2); weiß/grau/dunkelgrau bunt; stark nass; kalkarm; fluviatil Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
18,00	3,00	Kiessand [Grobsand, stark feinkiesig] vereinzelt Mittelkies; (Carbonatgehalt : kalkarm (k1) bis kalkhaltig (k2); Holzflitter; weiß/grau/dunkelgrau bunt; nass; kalkarm; fluviatil Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
21,00	3,00	carbonatführender Kiessand [Grobsand, stark feinkiesig]; (Kies: Quarz, Kristallin, etwas Kalkstein; Carbonatgehalt : kalkhaltig (k2) bis kalkarm (k1); weiß/grau/dunkelgrau bunt; stark nass; kalkhaltig; fluviatil Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
24,00	3,00	carbonatführender Kiessand [Grobsand, stark feinkiesig]; gräulich bunt; stark nass; kalkhaltig; fluviatil Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
27,00	3,00	Carbonatkies [Mittelkies, schwach grobsandig, feinkiesig]; (Kies: dominant Kalkstein, Quarz, etwas Kristallin, vereinzelt roter Sandstein; bunt; stark nass; kalkreich; fluviatil Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL

Bohrung: 2208 EWS Riedstadt-Crumstadt 2007/0009

TK 25: 6117

Auftraggeber: Privat

Rechtswert: 3465184

Bohrfirma: Michael Löw

Hochwert: 5519122

Bearbeiter: Diehl, Markus

Bohransatzhöhe: 89,00 m

Datum: 25.07.2008

Endteufe: 81,00 m



Schichtdaten

Interpretation: 0

Teufe unter BAP in m	Mächtigkeit in m	Schichtbeschreibung	Stratigraphie
30,00	3,00	carbonatführender Schluffkies [Mittelkies, stark schluffig, schwach grobsandig, feinkiesig]; (Kies: Kalkstein, roter Sandstein, Quarz, Kristallin; Schluffanteil als Lage interpretiert; hell grauer (jp) [7.5Y7/1] (trocken) Überzug aus Feinanteil, sonst bunt; trocken; kalkhaltig; fluviatil Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän Lage, Lagen: carbonatführender Sandschluff [Schluff]; hell grau (jp) 7.5Y7/1; trocken; kalkreich; limnisch-fluviatil Zwischenhorizont ungegliedert (qpZH); Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
33,00	3,00	carbonatführender Kies [Feinkies, Mittelkies, mittel grobsandig]; (Kies: Kalkstein, Quarz, Kristallin, etwas Ton-/Siltstein, vereinzelt roter Sandstein; grünlich bunt; feucht (bergfeucht); kalkhaltig; fluviatil Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
36,00	3,00	kiesführender Sand [Grobsand, schwach feinkiesig]; grünlich bunt; feucht (bergfeucht); kalkarm; fluviatil Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
39,00	3,00	carbonatführender Sandkies [Feinkies, Mittelkies, stark grobsandig]; (Kies: Quarz, Kristallin, etwas Kalkstein, etwas Ton-/Siltstein, vereinzelt roter Sandstein; grünlich bunt; feucht (bergfeucht); kalkhaltig; fluviatil Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
42,00	3,00	carbonatführender Sandkies [Feinkies, stark grobsandig]; grünlich bunt; feucht (bergfeucht); kalkhaltig; fluviatil Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän 39,00 bis 42,00 m unter BAP: Fossil []; Gattungs- u./od. Artname des Fossils: Mollusken; Fossilzustand: Fragmente; Häufigkeit des Fossils: vereinzelt vorkommend	qpKL
45,00	3,00	carbonatführender Kiessand [Grobsand, stark feinkiesig]; grünlich bunt; feucht (bergfeucht); kalkhaltig; fluviatil Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
51,00	6,00	Carbonatkies [Mittelkies, mittel feinkiesig]; (Kies: Kalkstein, Quarz, Kristallin, etwas Ton-/Siltstein, etwas roter Sandstein; bunt; feucht (bergfeucht); kalkreich; fluviatil Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
54,00	3,00	carbonatführender Sandkies [Feinkies, Mittelkies, stark grobsandig]; grünlich bunt; stark nass; kalkhaltig; fluviatil Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
57,00	3,00	Carbonatkies [Mittelkies, mittel grobsandig, schwach feinkiesig]; (Kies: Kalkstein, etwas Quarz, etwas Ton-/Siltstein, etwas Kristallin, vereinzelt roter Sandstein; grünlich bunt; stark nass; kalkreich; fluviatil Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
60,00	3,00	carbonatführender Kies [Feinkies, stark mittelkiesig, mittel grobsandig]; bunt; nass; kalkhaltig; fluviatil Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL

Bohrung: 2208 EWS Riedstadt-Crumstadt 2007/0009

TK 25: 6117

Auftraggeber: Privat

Rechtswert: 3465184

Bohrfirma: Michael Löw

Hochwert: 5519122

Bearbeiter: Diehl, Markus

Bohransatzhöhe: 89,00 m

Datum: 25.07.2008

Endteufe: 81,00 m



Schichtdaten

Interpretation: 0

Teufe unter BAP in m	Mächtigkeit in m	Schichtbeschreibung	Stratigraphie
63,00	3,00	Carbonatkies [Feinkies, Mittelkies, mittel schluffig]; gräulich olivfarbener (jp) [7.5Y5/2] Überzug aus Feinanteil, sonst gräulich bunt; stark nass; kalkreich; fluviatil Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän 60,00 bis 63,00 m unter BAP: Fossil []; Gattungs- u./od. Artnamen des Fossils: Mollusken; Fossilzustand: Fragmente; Häufigkeit des Fossils: vereinzelt vorkommend	qpKL
66,00	3,00	Carbonatkiessand [Grobsand, stark feinkiesig]; gräulich bunt; stark nass; kalkreich; fluviatil Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
72,00	6,00	carbonatführender Sandkies [Feinkies, stark grobsandig] vereinzelt Mittelkies; (vereinzelt gräulich olivene (jp) [7.5Y6/2], kalkreiche (k3) Schluffbröckchen; gräulich oliver (jp) [7.5Y4/2] Überzug aus Feinanteil, sonst gräulich bunt; stark nass; kalkhaltig; fluviatil Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän 66,00 bis 72,00 m unter BAP: Fossil []; Gattungs- u./od. Artnamen des Fossils: Mollusken; Fossilzustand: Fragmente; Häufigkeit des Fossils: vereinzelt vorkommend	qpKL
75,00	3,00	carbonatführender Kies [Feinkies, Mittelkies]; (Kies: Kalkstein, Quarz, Kristallin, etwas roter Sandstein, etwas Ton-/Siltstein; führt graue (jp) [10Y6/1], kalkarme (k1) Sandschluffklumpen; bunt; stark nass; kalkhaltig; fluviatil Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
78,00	3,00	carbonatführender Kies [Mittelkies, Grobkies]; (Kies: Quarz, Kalkstein, Ton-/Siltstein, Kristallin, roter Sandstein; führt hell graue (jp) [7.5Y8/1], kalkreiche (k3), Schluffsandklumpen; führt grünlich graue (jp) [7.5GY5/1], carbonatfreie (c0) bis kalkarme (k1) Schluffklumpen (Lage); bunt; feucht (bergfeucht); kalkhaltig; fluviatil Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän Lage, Lagen: Sandschluff [Schluff] (Carbonatgehalt: carbonatfrei (c0) bis kalkarm (k1)); grünlich grau (jp) 7.5GY5/1; feucht (bergfeucht); carbonatfrei; limnisch-fluviatil Zwischenhorizont ungegliedert (qpZH); Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL
81,00	3,00	Carbonatschluffsand [Feinsand, mittel schluffig]; grünlich grau [5GY6/1], stellenweise ocker-/rostigbraun; feucht (bergfeucht); kalkreich; fluviatil Kieslager ungegliedert; Chronostratigraphie: Pleistozän	qpKL

Bohrung: 2208 EWS Riedstadt-Crumstadt 2007/0009

TK 25: 6117

Auftraggeber: Privat

Rechtswert: 3465184

Bohrfirma: Michael Löw

Hochwert: 5519122

Bearbeiter: Diehl, Markus

Bohransatzhöhe: 89,00 m

Datum: 25.07.2008

Endteufe: 81,00 m

