

## HWRM-Plan Kinzig

---

### Maßnahmensteckbrief - lokale Planungsebene

Kommune: Schlüchtern

Gewässer: Kinzig

von [km]: 69,67 bis [km]: 81,66

Länge [km]: 11,99

#### Dokumentation der Beteiligungen

Datum	Ansprechpartner	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Dokumente (Pfadangabe)
22.10.2012	Frau Merten Herr Schinzel	Ortstermin Schlüchtern	Befragung vor Ort zu Planungen, Vorsorgemaßnahmen und Abwehrmaßnahmen der Städte und Gemeinden.	
12.03.2013	Frau Merten Herr Schinzel	Informationsveranstaltung einschl. Scoping SUP	Informationsveranstaltung im Main-Kinzig-Forum in Gelnhausen einschl. Scopingtermin zur Festlegung des Untersuchungsrahmens für die SUP nach §§ 14a ff. UVPG	99-20130312_InformationsterminScoping.pdf
09.06.2015	Herr Himßler	Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung	Beseitigung einer Anlandung	21- 2015_06_09_Stellungnahme_Schlüchtern.pdf

## HWRM-Plan Kinzig

---

### Maßnahmensteckbrief - lokale Planungsebene

Kommune: Schlüchtern

Gewässer: Kinzig

von [km]: 69,67 bis [km]: 81,66

Länge [km]: 11,99

#### Ansprechpartner

Behörde / Verband Anschrift	Ansprechpartner	Telefon	E-Mail
Schlüchtern Amt IV Bauamt Krämerstr. 2 36381 / Schlüchtern	Frau Heike Merten	06661 85307	h.merten@schluechtern.de

## HWRM-Plan Kinzig

### Maßnahmensteckbrief - lokale Planungsebene

Kommune: Schlüchtern

Gewässer: Kinzig

von [km]: 69,67 bis [km]: 81,66

Länge [km]: 11,99

Klassifizierung, Wirkungsanalyse, Aufwand und Vorteil für die weitergehenden Maßnahmen								* siehe Bewertungsschema	
Nr.	Code	Kurzbeschreibung	Klasse	Planungs- zustand	Wirkungsanalyse *			Aufwand und Vorteil *	
					Wirkung auf HW-Risiko	Wirkung auf HW-Abfluss	Wirkung auf Schutzgüter	Aufwand	Vorteil
21_311_3	311	HRB Vollmerz / Kinzig	Ergänzung	Vorschlag	(+)	(+)	vgl. SUP	++	(+)
21_351_1	351	Objektschutz Herolz	Vorzug	Vorschlag	+	o	vgl. SUP	-	o
21_351_2	351	Objektschutz Schlüchtern	Vorzug	Vorschlag	+	o	vgl. SUP	-	o

## HWRM-Plan Kinzig

### Maßnahmensteckbrief - lokale Planungsebene

Kommune: Schlüchtern

Gewässer: Kinzig

von [km]: 69,67 bis [km]: 81,66

Länge [km]: 11,99

detaillierte Beschreibungen zu den weitergehenden Maßnahmen				
Nr. / Code	Kurzbeschreibung / Lage	Maßnahmenbeschreibung	Quelle	WRRL
21_311_3	HRB Vollmerz / Kinzig	HRB-Standort im oberen Einzugsgebiet der Kinzig oberhalb der Kinzigtalsperre. Durch die Lage an der Kinzig unmittelbar oberhalb von Herolz, übt das Becken insbesondere für Herolz eine Schutzfunktion aus. Des Weiteren unterstützt das Becken die Wirkung der Kinzigtalsperre. Klassifizierung nach DIN19700: Mittleres Becken	HWSK Kinzig	<input type="checkbox"/>
311	von km: 79,4 bis km: 79,4			
21_351_1	Objektschutz Herolz	Objektschutzmaßnahmen zum Schutz einzelner Gebäude am Dammweg sowie an der Eckenbornstraße. Im Hochwasserfall (HQ100) sind ca. 15 Gebäude von Überschwemmungen betroffen. Objektschutzmaßnahmen wie mobile Hochwasserschutzsysteme (Klappen, Platten, Barrieren), mobile Dammbalken oder robuste Aluminiumprofile schützen Türen, Tore, Fenster und ganze Flächen vor den eindringenden Fluten. Aufklärung, Information und Beratung zu Möglichkeiten des Objektschutzes an den betroffenen Objekten und Anlagen werden empfohlen.	RMP Kinzig	<input type="checkbox"/>
351	von km: 76,93 bis km: 77,1	Ergänzend soll geprüft werden, ob an einigen Stellen eine geringe Geländenerhöhung oder Verwallung eine Alternative zum Objektschutz darstellt.		
21_351_2	Objektschutz Schlüchtern	Objektschutzmaßnahmen im Gewerbegebiet an der L3329 (neben der Sportanlage). Objektschutzmaßnahmen wie mobile Hochwasserschutzsysteme (Klappen, Platten, Barrieren), mobile Dammbalken oder robuste Aluminiumprofile schützen Türen, Tore, Fenster und ganze Flächen vor den eindringenden Fluten. Aufklärung, Information und Beratung zu Möglichkeiten des Objektschutzes an den betroffenen Objekten und Anlagen werden empfohlen.	RMP Kinzig	<input type="checkbox"/>
351	von km: 74,23 bis km: 74,32			