

**Register für die Notizblatt-Bände
der 5. Folge, Hefte 1-20, erschienen 1916 bis 1939**

Zusammengestellt

von

Fritz Kutscher

Wiesbaden

Mit 1 Tafel

Herausgabe und Vertrieb

Hessisches Landesamt für Bodenforschung, Wiesbaden, Leberberg 9-11

Wiesbaden 1963

Abh. hess. L.-Amt Bodenforsch.	42	58 S.	1 Taf.	Wiesbaden, 1. 8. 1963
--------------------------------	----	-------	--------	-----------------------

Abhandlungen des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung

Herausgegeben vom
Hessischen Landesamt für Bodenforschung

Heft 42

**Register für die Notizblatt-Bände
der 5. Folge, Hefte 1-20, erschienen 1916 bis 1939**

Zusammengestellt

von

Fritz Kutscher

Wiesbaden

Mit 1 Tafel

Herausgabe und Vertrieb

Hessisches Landesamt für Bodenforschung, Wiesbaden, Leberberg 9–11

Wiesbaden 1963

Abh. hess. L.- Amt Bodenforsch.	42	58 S.	1 Taf.	Wiesbaden, 1. 8. 1963
---------------------------------	----	-------	--------	-----------------------

Kurzfassung: Das zusammengetragene Register für die 5. Folge des Notizblattes versucht, einen Teil der Dokumentationslücke zu schließen, die seit dem Jahre 1882 besteht. Der Stoff, der in der 5. Folge, Hefte 1—20 abgehandelten Arbeiten beschränkt sich fast nur auf das Territorium des Großherzogtums und späteren Freistaates Hessen und spiegelt zum größten Teil das mit wenigen Kräften durchgeführte umfangreiche Arbeitsprogramm der Hessischen Geologischen Landesanstalt in den Jahren 1915—1939 wieder.

Die Stoffgliederung enthält die Abschnitte Regionale Geologie, Allgemeine Geologie, Erdgeschichte und Paläontologie, Angewandte Geologie und die Hessische Geologische Landesanstalt zu Darmstadt.

Besonderer Wert wurde auf den Abschnitt Regionale Geologie gelegt, wo einmal die Zuordnung der wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu den physiographischen Landschaftsgliedern getroffen, z. a. die Verteilung des Stoffes nach den Blättern der Topographischen Karte 1 : 25 000 vorgenommen wurde.

In das Register einbezogen wurden auch die Mitteilungen der Großherzogl. Hessischen — ab 1918 der Hessischen — Zentralstelle für Landesstatistik, da deren Mitteilungshefte 45—57 den Notizblattbänden (V) 1 — (V) 10 angeschlossen sind.

Résumé: Le registre compilé de la 5ème série du Notizblatt essaye de fermer partiellement la solution de continuité dans la documentation depuis 1882. La matière traitée dans les nos. 1 à 20 de la 5ème série se restreint presque seulement au territoire du Grand-Duché de Hesse (plus tard Freistaat Hessen) et reflète avant tout le programme volumineux des travaux exécutés avec peu de coopérateurs par le Service Géologique de la Hesse de 1915 à 1939.

La disposition de la matière contient les chapitres Géologie régionale, Géologie générale, Strati-graphie, Paléontologie, Géologie appliquée et Hessische Geologische Landesanstalt zu Darmstadt.

Une valeur spéciale fut attachée au chapitre Géologie régionale, d'une part en adjoignant les publications scientifiques aux régions physiographiques, d'autre part en répartant la matière d'après les feuilles de la carte topographique, échelle 1 : 25 000.

En outre, le registre enferme aussi les informations de la Großherzogl. Hessische — dès 1918 seulement Hessische — Zentralstelle für Landesstatistik, parce que les brochures no. 45 à no. 57 avec les informations de ladite Zentralstelle sont annexées au Notizblatt vol. (V) 1 à (V) 10.

Summary: The collected register of the 5. Folge of the Notizblatt tries to close a part of the documentation gaps, existing since 1882. The contents of the papers in the 5. Folge, part 1—20 concerns only the territory of the "Grossherzogthum Hessen", the later "Freistaat Hessen" and shows the extensive work, done with a small staff of the Hessische Landesanstalt during the years 1915—1939.

The subject concerns parts of the regional geology, general geology earth's history and paleontology, applied geology and the Hessische Geologische Landesanstalt, Darmstadt.

The part of the regional geology was treated with special care, for the coordination of the scientific works to the physiographic territory and the division of the subjects according to the topographic cartes 1 : 25 000 was done here.

The register includes also the "Mitteilungen der Großherzogl. Hessischen Zentralstelle für Landesstatistik", since 1918 "Mitteilungen der Hessischen Zentralstelle für Landesstatistik", because the booklets 45—57 are annexed to the volumes (V) 1 — (V) 10 of the Notizblatt.

Inhalt

1	Allgemeiner Teil	9
1.1	Einleitung	9
1.2	Übersicht über die Bände der 5. Folge	9
1.3	Bemerkungen zur 5. Folge	10
1.4	Stoffgliederung und Anordnung des Registers	11
1.41	Regionale Geologie	11
1.42	Allgemeine Geologie	13
1.43	Erdgeschichte und Paläontologie	13
1.44	Angewandte Geologie	15
1.45	Hessische Geologische Landesanstalt zu Darmstadt	15
2	Register	17
3	Mitteilungen der Großherzoglich Hessischen, ab 1918 der Hessischen Zentralstelle für Landesstatistik	55
3.1	Aufzählung der Mitteilungen und ihre Anordnung in den Notizblatt-Bänden	55
3.2	Stoffgliederung für das Register	55
4	Register für die Mitteilungen der Zentralstelle für Landesstatistik	56
5	Schriftenverzeichnis	58

1 Allgemeiner Teil

1.1 Einleitung

Im vergangenen Jahr (KUTSCHER 1962, S. 425 – 486) legte ich ein Register für die Notizblatt-Bände der 6. Folge an. Bereits in der Einleitung zu diesem Register wies ich darauf hin, daß seit 1882 kein Register für die Notizblatt-Bände mehr erschienen war und somit noch eine Lücke auszufüllen ist, die im folgenden teilweise geschlossen werden kann. Zeitaufwand und Druckraum erlauben in diesem Zeitpunkt lediglich ein Register für die 5. Folge vorzulegen; im kommenden Jahr wird eine Registerzusammenstellung für die 4. Folge angeschlossen. Um eine Stetigkeit zu erzielen, soll als Vorbild für die Stoffanordnung und Dokumentation die vorjährige Zusammenstellung des Registers der 6. Folge fungieren.

Eine Übersicht über den zeitlichen Ablauf der Folgen 1 – 5 einschließlich der Titelei gab ich bereits 1962 und darf hierauf verweisen.

1.2 Übersicht über die Bände der 5. Folge

Die 5. Folge besteht aus 20 Bänden, ursprünglich Hefte genannt, für deren Umbenennung in Bände ich 1953 eingetreten war. Sie verteilen sich auf die Jahre 1915 – 1939. Zeitschriftentitel und ihre laufenden Änderungen, jeweiliger Umfang und Ausstattung der Bände geht aus der nachfolgenden Zusammenstellung hervor:

Notizblatt des Vereins für Erdkunde und der Großh. Geologischen Landesanstalt zu Darmstadt

- | | |
|--------------------|---|
| für das Jahr 1915, | (V) 1, 112 S., 1 Abb., 11 Taf., Darmstadt 1916. |
| für das Jahr 1916, | (V) 2, 210 S., 20 Abb., 6 Taf., Darmstadt 1917. |
| für das Jahr 1917, | (V) 3, 96 S., 10 Taf., Darmstadt 1918. |

Notizblatt des Vereins für Erdkunde und der Hessischen Geologischen Landesanstalt zu Darmstadt

- | | |
|------------------------|---|
| für das Jahr 1918, | (V) 4, 100 S., 8 Taf., Darmstadt 1919. |
| für die Jahre 1919/22, | (V) 5, 217 S., 3 Abb., 19 Taf., Darmstadt 1923. |
| für das Jahr 1923, | (V) 6, 316 S., 4 Abb., 14 Taf.,
18 Taf. Grundwasserstandslinien, Darmstadt 1924. |
| für das Jahr 1924, | (V) 7, 160 S., 7 Abb., 7 Taf.,
9 Taf. Grundwasserstandslinien, Darmstadt 1925. |
| für das Jahr 1925, | (V) 8, 278 S., 5 Abb., 11 Taf.,
9 Taf. Grundwasserstandslinien, Darmstadt 1926. |
| für das Jahr 1926, | (V) 9, 142 S., 1 Abb., 6 Taf.,
9 Taf. Grundwasserstandslinien, Darmstadt 1927. |
| für das Jahr 1927, | Festband G. KLEMM,
(V) 10, 311 S., 51 Abb., 14 Taf., 1 Bildnis,
9 Taf. Grundwasserstandslinien, Darmstadt 1928. |
| für das Jahr 1928, | (V) 11, 223 S., 19 Taf.,
9 Taf. Grundwasserstandslinien, Darmstadt 1929. |
| für das Jahr 1929, | (V) 12, 214 S., 8 Abb., 16 Taf.,
16 Taf. Grundwasserstandslinien, Darmstadt 1930. |
| für das Jahr 1930, | (V) 13, 214 S., 3 Abb., 20 Taf.,
8 Taf. Grundwasserstandslinien, Darmstadt 1931. |
| für die Jahre 1931/32, | (V) 14, 126 S., 13 Abb., 11 Taf.,
16 Taf. Grundwasserstandslinien, Darmstadt 1933. |
| für das Jahr 1933, | (V) 15, 49 S., 1 Abb., 1 Taf.,
8 Taf. Grundwasserstandslinien, Darmstadt 1934. |
| für das Jahr 1934, | (V) 16, 90 S., 8 Taf.,
8 Taf. Grundwasserstandslinien, Darmstadt 1935. |

- Notizblatt der Hessischen Geologischen Landesanstalt zu Darmstadt
für das Jahr 1935, (V) 17, 89 S., 9 Taf.,
8 Taf. Grundwasserstandslinien, Darmstadt 1936.
(V) 18, 191 S., 4 Abb., 28 Taf., 8 Taf. Grundwasserstandslinien
und 2 weitere Tafeln, Darmstadt 1937.
(V) 19, 157 S., 6 Abb., 16 Taf., 8 Taf. Grundwasserstandslinien
und 3 Tabellen, Darmstadt 1938.

Mitteilungen der Reichsstelle für Bodenforschung, Zweigstelle Darmstadt
(bisher Notizblatt der Hessischen Geologischen Landesanstalt zu Darmstadt),
(V) 20, 33 S., 2 Taf., Darmstadt 1939.

1.3 Bemerkungen zur 5. Folge

Mit der Folge 4 Heft 13 (= Band 35), Darmstadt 1892 wird das Notizblatt gemeinsames Veröffentlichungsorgan des Vereins für Erdkunde und der 1881 (SCHOTTLER 1930, S. 189) gegründeten Großherzoglichen Geologischen Landesanstalt zu Darmstadt unter dem gemeinsamen Titel: Notizblatt des Vereins für Erdkunde und der Großh. Geologischen Landesanstalt zu Darmstadt. Herausgegeben wurde das Notizblatt von R. LEPSIUS.

1915 beginnt die 5. Folge mit dem gleichen Titel, jedoch ist nun die Direktion der Geologischen Landesanstalt der Herausgeber. Mit dem Heft 17 der 5. Folge (= Band 74), Darmstadt 1936 verschwindet der Verein für Erdkunde aus der Titelei; das Veröffentlichungsorgan nennt sich jetzt: Notizblatt der Hessischen Geologischen Landesanstalt zu Darmstadt. Schließlich verliert mit dem letzten Heft 20 der 5. Folge (= Band 77) das bisherige Notizblatt der Hessischen Geologischen Landesanstalt zu Darmstadt seinen fast 50 Jahre existierenden Titel; es mußte in Mitteilungen der Reichsstelle für Bodenforschung, Zweigstelle Darmstadt (bisher Notizblatt der Hessischen Geologischen Landesanstalt zu Darmstadt) umbenannt werden.

Während der 5. Folge des Notizblattes hat sich die Staatsform Hessens dreimal geändert. Dementsprechend mußte 1918, als Hessen Freistaat wurde, der Zusatz „Großherzoglich“ in der Titelei abgeschafft und 1939 der Titel – wie oben erwähnt – durch einen neuen ersetzt werden.

Der Band (V) 10 nennt sich zusätzlich „Festband G. KLEMM“; er war dem verdienstvollen Landesgeologen und früheren Leiter der Hessischen Geologischen Landesanstalt gewidmet worden.

Die Notizblatt-Bände (V) 1 – 10 enthalten als Anhang die Mitteilungen der Großh. Hessischen Zentralstelle für die Landesstatistik. Über diese Bände 45 – 57 der Landesstatistik wird später (Abschnitt 3) berichtet.

Da das Notizblatt 5. Folge des Vereins für Erdkunde und der Großh. bzw. der Hessischen Geologischen Landesanstalt und ab 1935 Notizblatt der Hessischen Geologischen Landesanstalt ausschließlich Veröffentlichungsorgan der Hessischen Geologischen Landesanstalt war, spiegelt der Inhalt der aufgenommenen wissenschaftlichen Arbeiten streng den Arbeitsplan dieser Anstalt wieder. Hierzu treten Veröffentlichungen von Mitgliedern des Hessischen Landesmuseums, der Freiwilligen Mitarbeiter der Hessischen Geologischen Landesanstalt und schließlich von Lehrpersonen des Geologischen Institutes der Technischen Hochschule Darmstadt. Der wissenschaftliche Inhalt besitzt daher ein starkes Lokalkolorit. SCHOTTLER (1930, S. 189) berichtet hierzu, daß der

herkömmliche Titel der Zeitschrift festgehalten wurde, obwohl der Verein für Erdkunde sich allmählich auflöste und im Notizblatt vorwiegend die reine und angewandte Geologie Hessens durch „jährliche Veröffentlichung von Aufsätzen der Landesgeologen und der Mitarbeiter gepflegt wurde“. Die Notizen waren schon lange weggefallen.

1.4 Stoffgliederung und Anordnung des Registers

Das Register für die Abschnitte der Landesstatistik wird gesondert behandelt und erscheint in den Abschnitten 3 und 4.

Bei der Stoffgliederung wurden folgende Hauptgebiete herausgestellt:

1. Regionale Geologie
2. Allgemeine Geologie
3. Erdgeschichte und Paläontologie
4. Angewandte Geologie
5. Hessische Geologische Landesanstalt zu Darmstadt.

1.41 Regionale Geologie

Gemäß dem Titel der Zeitschrift und dem Statut der Großh. Geologischen Landesanstalt liegt das Hauptgewicht der Veröffentlichungen auf dem Gebiet des früheren Großherzogtums Hessen bzw. dem daraus hervorgegangenen Freistaat Hessen mit den drei Provinzen Rheinhessen, Starkenburg und Oberhessen (siehe Taf. 1). Mit ganz wenigen Ausnahmen sind wissenschaftliche Arbeiten aus anderen Landschaftsgebieten aufgenommen worden und zumeist nur, wenn der Stoffinhalt thematisch gleich oder ähnlich war.

In ganz ähnlicher Form wie bei der 6. Folge (KUTSCHER 1962) wurden physiographisch definierte Landschaften (KUTSCHER 1952) als regionales Gliederungsprinzip gewählt, wobei kleinere Einheiten zu Gruppen zusammengestellt wurden (Taf. 1). Das Großherzogtum Hessen bzw. der spätere Freistaat Hessen wurde als Politikum behandelt und sowohl für die Verwaltung als auch die geologische Übersicht zur Einheit erhoben.

Schwerpunkte der regionalen Bearbeitungen liegen im Vogelsberg, im Odenwald und in den Gebietsteilen des Mainzer Beckens.

Neu aufgenommen wurde die Verteilung der wissenschaftlichen Arbeiten auf die Blätter der Topographischen Karte 1:25 000. Eine restlose Konsequenz konnte dabei nicht durchgeführt werden bei Übersichtsarbeiten und solchen Veröffentlichungen, die außerhessische Gebiete betreffen.

Folgende Gliederung wurde für die regionale Stoffanordnung gewählt:

Hessen	17
Hessische und angrenzende Gebiete	18
Hunsrück	18
Taunus	18
Westerwald	18
Niederhessische Senke	18
Hessisches Bergland, Knüll, Becken von Fulda	18
Lahnberge, Frankenberger Bucht	18
Rhön	18
Vogelsberg	18
Wetterau, Gießener Schwelle	19

Spessart	20
Odenwald, Sprendlinger Horst	20
Oberrheinische Tiefebene	21
Hessische Mainebene, Hanau-Seligenstädter Senke, Rodgau, Dieburger Bucht	22
Taunusvorland und Rheingau	22
Nahe-Bergland	22
Rheinhesisches Hügelland	22
Pfälzer Bergland	23
Außerhessische Gebietsteile	23
Thüringisches Becken	23
Bayerischer Wald	23
Bodensee	23
Schwarzwald – Oberrheintal – Vogesen	23
Alpen	24
Schlesien – Böhmen	24
Grönland – Arktis	24

Regionale Stoffgliederung nach den Blättern der Topographischen Karte 1 : 25 000 24

5219 Amöneburg	24	5621 Wenings	27
5220 Kirtorf	24	5718 Ilbenstadt	27
5221 Alsfeld	24	5719 Altenstadt	27
5222 Grebenau	24	5720 Büdingen	27
5223 Queck	24	5817 Frankfurt a.M.-West	27
5318 Allendorf a. d. Lumda	25	5818 Frankfurt a.M.-Ost	27
5320 Burg-Gemünden	25	5819 Hanau a.M.	27
5321 Storndorf	25	5821 Bieber	27
5322 Lauterbach	25	5822 Wiesen	27
5323 Schlitz	25	5915 Wiesbaden	27
5418 Gießen	25	5916 Hochheim a. Main	28
5419 Laubach	26	5917 Kelsterbach	28
5420 Schotten	26	5918 Neu-Isenburg	28
5421 Ulrichstein	26	5919 Seligenstadt	28
5422 Herbstein	26	6013 Bingen	28
5423 Großenlüder	26	6014 Ingelheim a. Rhein	28
5518 Butzbach	26	6015 Mainz	28
5519 Hungen	26	6017 Mörfelden	28
5520 Nidda	26	6018 Langen	28
5521 Gedern	26	6019 Babenhausen	29
5522 Freiensteinau	27	6020 Aschaffenburg	29
5525 Gersfeld	27	6112 Waldböckelheim	29
5617 Usingen	27	6113 Bad Kreuznach	29
5618 Friedberg	27	6114 Wörrstadt	29
5619 Staden	27	6115 Udenheim	29
5620 Ortenberg	27	6116 Oppenheim	29

6117 Darmstadt-West	29	6315 Pfeddersheim	31
6118 Darmstadt-Ost	30	6316 Worms	31
6119 Groß-Umstadt	30	6317 Bensheim	31
6212 Meisenheim	30	6318 Lindenfels	32
6214 Alzey	30	6319 Erbach	32
6215 Gau-Odernheim	30	6320 Michelstadt	32
6217 Zwingenberg (Kr. Bergstraße)	30	6415 Grünstadt-Ost	32
6218 Neunkirchen	31	6417 Käfertal	32
6219 Brensbach	31	6418 Weinheim	32
6220 Wörth a. Main	31	6419 Beerfelden	32
6314 Kirchheimbolanden	31	6420 Schlossau	32

1.42 *Allgemeine Geologie*

Die wesentliche Gruppe dieser Rubrik bildet die Petrographie gemäß der intensiven Kartierung im Vogelsberg und im Odenwald. Alle übrigen Disziplinen treten stark zurück.

Es wurde gegliedert:

Exogene Dynamik	33
Wetter und Klima	33
Morphologie	33
Terrassen	33
Dünen	33
Verwitterung	33
Auslaugung	34
Rutschung	34
Endogene Dynamik	34
Nivellement	34
Regionale Tektonik	34
Varia	35
Geschichte der Geologie	35
Wünschelrute	35
Petrographie	35
Magmatismus und Magmatite	35
Sedimentation und Sedimentite	37
Metamorphose und Metamorphite	37
Technische Petrographie	37
Mineralogie	37

1.43 *Erdgeschichte und Paläontologie*

Die amtliche Kartierung als Hauptaufgabe der Geologischen Landesanstalt baut sehr stark auf der Erdgeschichte und deren paläontologischen Untermauerung auf. Infolgedessen sammelte sich in diesem Sektor eine größere Zahl von wissenschaftlichen Arbeiten an, wobei bevorzugt, analog dem geologischen Bauplan im früheren Gebietsteil Hessen (1915 – 1939), das Tertiär stark hervortritt.

Der Stoff ist folgendermaßen gegliedert:

Paläogeographie	39
Stratigraphie	39
Paläozoikum	39
Silur	39
Devon	39
Unter-Devon	39
Karbon	39
Unter-Karbon	39
Perm	39
Rotliegendes	39
Zechstein	40
Mesozoikum	40
Trias	40
Buntsandstein	40
Muschelkalk	40
Keuper	40
Jura	40
Lias	40
Neozoikum	40
Tertiär	40
Alt-Tertiär	41
Eozän	41
Oligozän	41
Jung-Tertiär	42
Miozän	42
Pliozän	43
Quartär	43
Pleistozän	43
Holozän	44
Vorgeschichte	44
Paläontologie	45
Allgemeines	45
Paläozoologie	45
Mesozoische Faunen	45
Känozoische Faunen	45
Evertabrata	45
Fährten, Spurenfossilien	45
Protista	45
Mollusca	45
Vertebrata	46
Pisces	46
Amphibia, Reptilia, Aves	46
Mammalia	46
Paläobotanik	46

1.44 *Angewandte Geologie*

In der Angewandten Geologie stehen die Disziplinen Bodenkunde, Hydrogeologie und Montangeologie. Nicht vertreten sind durch Veröffentlichungen die Angewandte Geophysik und die Ingenieurgeologie, beides Forschungsrichtungen, die sich zwischen den Weltkriegen entwickelten, aber erst in den letzten Jahrzehnten zur Blüte gelangten.

An den Anfang dieses Kapitels wurden Nachrichten über Bohrungen und Schichtenprofile gestellt.

Folgende Stoffgliederung wurde gewählt:

Geologische Kartierung	49
Nachrichten über Bohrungen, Schichtenprofile	49
Bodenkunde	49
Bodenchemie, Bodenphysik	49
Bodenkartierung, Bodengenetik, Bodensystematik	49
Geobotanik	50
Hydrogeologie	50
Regionale Hydrogeologie, Hydrogeologische Kartierung, Darstellung, Landesgrundwasserdienst	50
Grundwasserneubildung, Grundwasserbewegung, Versickerung, Grundwasserchemie und -physik, Terminologie	50
Mineralwasser, Thermen	50
Montangeologie und Lagerstätten	51
Montangeologie der Erze und ihrer Lagerstätten	51
Montangeologie der Nichterze (Kohle, Salz) und ihrer Lagerstätten	51
Montangeologie der Steine und Erden und ihrer Lagerstätten	51

1.45 *Hessische Geologische Landesanstalt zu Darmstadt*

Das Notizblatt 5. Folge ist das offizielle Veröffentlichungsorgan der Hessischen Geologischen Landesanstalt gewesen, welches bis 1935 zusammen mit dem Verein für Erdkunde und ab 1936 allein herausgegeben wurde. Bereits an früherer Stelle wurde darauf hingewiesen, ebenso bei SCHOTTLER (1930) zitiert, daß der Verein für Erdkunde praktisch – entgegen der ersten Jahrzehnte des Notizblattbestehens – keine Bedeutung mehr hatte.

Der die Hessische Geologische Landesanstalt betreffende Stoff wurde wie folgt angeordnet:

Organisation und Einrichtungen	53
Jährliche Tätigkeitsberichte	53
Hessisches Schrifttum	53
Nekrologe und Biographien	54
Tauschpartner	54

2 Register

Regionale Geologie

Hessen

- DIEHL, O.: Hessisches geologisches Schriftwerk.
(V) 15, 33—44, 1934
- Hessisches geologisches Schriftwerk.
(V) 16, 82—85, 1935
- Hessisches geologisches Schriftwerk.
(V) 18, 187—191, 1937
- Hessisches geologisches Schriftwerk.
(V) 19, 155—157, 1938
- Großh. Hessisches Katasteramt zu Darmstadt: Das
Großherzoglich Hessische Hauptnivellement.
(V) 2, 127—190, 1917
- Großh. Hessisches Katasteramt zu Darmstadt: Das
Großherzoglich Hessische Hauptnivellement.
(V) 3, 26—85, 1918
- KLEMM, G.: Bericht über die Arbeiten der Großh.
Hessischen Geologischen Landesanstalt im
Jahre 1915. (V) 1, 1—4, 1916
- Bericht über die Arbeiten der Großh. Hessi-
schen Geologischen Landesanstalt im Jahre
1916. (V) 2, 1—3, 1917
- Bericht über die Tätigkeit der Großh. Geologi-
schen Landesanstalt in Darmstadt im Jahre
1917. (V) 3, 1—2, 1918
- Bericht über die Tätigkeit der Geologischen
Landesanstalt in Darmstadt im Jahre 1918.
(V) 4, 1—2, 1919
- Bericht über die Tätigkeit der Hessischen Geo-
logischen Landesanstalt in den Jahren 1919 bis
1922. (V) 5, 1—2, 1923
- Bericht über die Tätigkeit der Hessischen Geo-
logischen Landes-Anstalt im Jahre 1923.
(V) 6, 3—4, 1924
- SCHOTTLER, W.: Bericht über die Tätigkeit der
Hessischen Geologischen Landes-Anstalt im
Jahre 1924. (V) 7, 3—7, 1925
- Bericht über die Tätigkeit der Hessischen Geo-
logischen Landesanstalt im Jahre 1925.
(V) 8, 3—6, 1926
- Bericht über die Tätigkeit der Hessischen Geo-
logischen Landesanstalt im Jahre 1926.
(V) 9, 3—6, 1927
- Bericht über die Tätigkeit der Hessischen Geo-
logischen Landesanstalt im Jahre 1927.
(V) 10, 5—9, 1928
- Uebersicht der Böden Hessens.
(V) 10, 17—40, 1928
- Bericht über die Tätigkeit der Hessischen Geo-
logischen Landesanstalt im Jahre 1928.
(V) 11, 1—6, 1929
- SCHOTTLER, W.: Bericht über die Tätigkeit der
Hessischen Geologischen Landesanstalt im
Jahre 1929. (V) 12, 3—9, 1930
- Erläuterungen zur Bodenkarte von Hessen.
(V) 12, 22—69, 1930
- Bericht über die Tätigkeit der Hessischen Geo-
logischen Landesanstalt im Rechnungsjahre
1930. (V) 13, 3—10, 1931
- Hessisches geologisches Schriftwerk.
(V) 13, 188—196, 1931
- SCHOTTLER, W.A.: Hydrologisch-geologische Beob-
achtungen in Hessen im Jahre 1934.
(V) 16, 86—90, 1935
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in
Hessen im Jahre 1935. (V) 17, 83—91, 1936
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in
Hessen im Jahre 1936. (V) 18, 179—186, 1937
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in
Hessen im Jahre 1937. (V) 19, 150—154, 1938
- STEUER, A.: Hydrologisch-geologische Beobachtun-
gen aus dem Großherzogtum Hessen. Bericht
für das Jahr 1915. (V) 1, 78—81, 1916
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen aus
dem Großherzogtum Hessen. Bericht für das
Jahr 1916. (V) 2, 11—44, 1917
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen im
Großherzogtum Hessen. Bericht für das Jahr
1917. (V) 3, 12—21, 1918
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in
Hessen. Bericht für das Jahr 1918.
(V) 4, 33—56, 1919
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in
Hessen. Bericht für die Jahre 1919 und 1920
(V) 5, 24—42, 1923
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in
Hessen in den Jahren 1921 und 1922.
(V) 6, 299—306, 1924
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in
Hessen im Jahre 1923. (V) 7, 141—146, 1925
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in
Hessen im Jahre 1924. (V) 8, 232—238, 1926
- Wasserstandsbeobachtungen in Hessen im Ka-
lenderjahr 1925. (V) 9, 125—130, 1927
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in
Hessen im Jahre 1926. (V) 10, 292—299, 1928
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in
Hessen im Jahre 1927. (V) 11, 126—129, 1929

- STEUER, A.: Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen in den Jahren 1928 und 1929. (V) 12, 194—201, 1930
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen im Jahre 1930. (V) 13, 197—201, 1931

- STEUER, A.: Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen in den Jahren 1931 und 1932. (V) 14, 58—66, 1933
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen im Jahre 1933. (V) 15, 45—49, 1934

Hessische und angrenzende Gebiete

Hunsrück

- WAGNER, W.: Die Terrassen des Nahetals von Bad Münster am Stein bis zur Mündung in den Rhein und die Beziehungen der Nahe zum Rheindurchbruch bei Bingen. (V) 9, 49—78, 1927
- Die ältesten linksrheinischen Diluvialterrassen zwischen Oppenheim, Mainz und Bingen. (V) 13, 177—187, 1931

Taunus

- STEUER, A.: Obersilur in der Lindener Mark bei Gießen. (V) 2, 191—198, 1917

Westerwald

- SCHOTTLER, WA.: Bemerkungen zur zeitlichen Einordnung der Säugetierfunde aus der Westerwälder Braunkohle in die Schichtenfolge des Mainzer Beckens. (V) 17, 72—73, 1936

Niederhessische Senke

- JÜNGST, H.: Zur vergleichenden Stratigraphie des Rät zwischen Harz und Elsass. (V) 11, 130—193, 1929

Hessisches Bergland, Knüll, Becken von Fulda

- DIEHL, O.: Der Lauterbacher Graben. (V) 9, 30—48, 1927
- JÜNGST, H.: Zur Planorbis-Zone von Angersbach. (V) 10, 168—179, 1928
- Zur vergleichenden Stratigraphie des Rät zwischen Harz und Elsass. (V) 11, 130—193, 1929

Lahnberge, Frankenberger Bucht

- FLÖRKE, W.: Ein Tischfelsen im Buntsandstein bei Friedelhausen. (V) 11, 121—122, 1929
- WALGER, TH.: Zur Struktur des Frankenberger Zechsteins. (V) 11, 197—202, 1929

Rhön

- HOLLER, K.: Ueber ein Hauynlimburgit-Vorkommen in der nördlichen Rhön. (V) 12, 177—184, 1930
- Reaktionsdifferentiate im Basalt der Großen Nalle bei Gersfeld (Rhön). (V) 13, 150—167, 1931

- WENZ, W.: Das jüngere Tertiär des Mainzer Beckens und seiner Nachbargebiete. (V) 2, 49—71, 1917

Vogelsberg

- DIEHL, O.: Beiträge zur Kenntnis der Basalte des Vogelsberges. (V) 7, 90—123, 1925
- Einige Beobachtungen an Basaltgesteinen im nördlichen Vogelsberg. (V) 8, 239—250, 1926
- Ueber ein bemerkenswertes Bodenprofil bei Maar unweit Lauterbach in Hessen. (V) 13, 170—172, 1931
- Ueber einen Basaltgang am Altenberg bei Lauterbach. (V) 13, 173—176, 1931
- Über einige Bohrungen im oligozänen Tertiär bei Alsfeld. (V) 14, 25—30, 1933
- Über einen Basaltgang bei Hartmannshain im Vogelsberg. (V) 15, 16—18, 1934
- Über kobaltführende Erze im Rhein-Maingebiet. (V) 15, 19—23, 1934
- Über basaltische Tuffe im Vogelsberg. (V) 16, 10—20, 1935
- Über Basaltverwitterungsböden. (V) 16, 21—25, 1935
- Die Böden im hohen Vogelsberg. (V) 17, 14—19, 1936
- Über Nephelindolerite im Vogelsberg. (V) 18, 168—176, 1937
- Gefrittete Basalte des Vogelsberges. (V) 19, 10—18, 1938
- Der Nephelindolerit von Gunzenau im Vogelsberg. (V) 19, 19—24, 1938
- Geologisches aus der Umgebung von Ortenberg in Oberhessen. (V) 20, 3—11, 1939
- Über einige bemerkenswerte basaltische Tuffe im Vogelsberg. (V) 20, 12—19, 1939
- Die Farberdegrube am Kaff bei Wenings im Vogelsberg. (V) 20, 20—25, 1939
- ENSSLIN, F.: Ueber die Quellen von Bad Salzhausen. (V) 8, 251—255, 1926
- FLÖRKE, W.: Ueber einige bolartige Zersetzungsprodukte der Vogelsbergbasalte. (V) 7, 147—150, 1925
- Ein neues Phonolithvorkommen im Vogelsberg. (V) 11, 117—120, 1929

- HAAS, F. & WENZ, W.: *Unio batavus taunicus* KOBELT aus unterpliocänen Tonen von Salzhausen. (V) 5, 204, 1923
- HARRASSOWITZ, H.: Ein Pliocänvorkommen bei Gießen. (V) 5, 194—199, 1923
- Tektonisch zerrissene Olivinknollen im Vogelsbergbasalt. (V) 13, 146—149, 1931
- HAUPT, O.: Das Alter der Braunkohlen vom Hesenbrücker Hammer und von Schlechtenwegen im Vogelsberg. (V) 13, 62—66, 1931
- HECK, H. L.: Die tertiäre Kieselgur und Braunkohle von Beuern im Vogelsberg und ihre Flora.
I. Teil. Geologische Untersuchungen der Kieselgur und Braunkohle von Beuern und ihre Mikroflora. (V) 10, 113—126, 1928
- HUMMEL, K. u. WENZ, W.: Eine Maar-Ausfüllung mit obermiocaener Schneckenfauna bei Homberg a. d. Ohm im nördlichen Vogelsberg.
1. Die Lagerungsverhältnisse. Von K. HUMMEL.
2. Fauna und Alter der Braunkohlentone.
Von W. WENZ. (V) 6, 285—298, 1924
- KIRCHHEIMER, F.: II. Teil.
Die fossile Makroflora der Kieselgur von Beuern und ihre Stellung innerhalb der Tertiärfloren des Vogelsberges. (V) 10, 127—145, 1928
- Beiträge zur Kenntnis der Tertiärflora des Vogelsberges und der Wetterau I. (V) 13, 105—123, 1931
- KLÜPFEL, W.: Profil der Tongrube bei Lauterbach (Oberhessen). (V) 13, 103—104, 1931
- SCHOTTLER, W.: Magneteisen und Zirkon führender Bachkies aus der Gegend von Ober-Sorg im Vogelsberg. (V) 2, 45—48, 1917
- Beiträge zur Geologie der nördlichen Wetterau auf Grund neuer Bohrungen. (V) 4, 57—87, 1919
- Beiträge zur Kenntnis des Tertiärs und der Basalte am Nord- und Westrand des Vogelsberges (zumeist auf Grund neuer Bohrungen). (V) 6, 40—67, 1924
- Die Geologie von Salzhausen nebst einem Überblick über den Bau der Wetterau und des Vogelsberges. Mit einer tektonischen Kartenskizze im Maßstab 1 : 250 000. (V) 7, 23—55, 1925
- Der Bauplan des östlichen Vogelsberges im Vergleich mit dem des westlichen. (V) 9, 9—29, 1927
- Ueber einige in zersetzten Basalten des Vogelsberges auftretende Neubildungen. (V) 11, 49—58, 1929
- SCHOTTLER, W.: Der Bau des Vogelsberges erläutert an einem geologischen Querschnitt durch den Vogelsberg im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 1) und einer Karte der vulkanischen Durchbrüche des Hohen Vogelsberges im Maßstab 1 : 100 000 (Tafel 2). (V) 13, 16—61, 1931
- SCHOTTLER †, W.: Der Vogelsberg mit einem geologischen Querschnitt im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 26), einer Skizze seiner Bauelemente im Maßstab 1 : 200 000 (Tafel 27) und 2 Abbildungen im Text. Mit einem Geleitwort von W. A. SCHOTTLER. (V) 18, 3—86, 1937
- STOLTZ, K.: Beiträge zur Kenntnis des Septariens im nördlichen Vogelsberg. (V) 7, 124—131, 1925
- WEITZEL, K.: Fische aus der Kieselgur von Beuern (Kreis Gießen) und deren Alter. (V) 14, 98—100, 1933
- WENZ, W.: Das jüngere Tertiär des Mainzer Beckens und seiner Nachbargebiete. (V) 2, 49—71, 1917
- Wetterau, Gießener Schwelle
- DIEHL, O.: Über das Braunkohlenvorkommen in der Wetterau. (V) 12, 128—148, 1930
- Über kobaltführende Erze im Rhein-Main-Gebiet. (V) 15, 19—23, 1934
- Die Böden unserer Wetterau. (V) 16, 26—35, 1935
- KIRCHHEIMER, F.: Beiträge zur Kenntnis der Tertiärflora des Vogelsberges und der Wetterau I. (V) 13, 105—123, 1931
- KLÄHN, H.: Ueber den ersten Fund einer fossilen Bananenfrucht und ihre Fossilisation unter Berücksichtigung der sediment-petrogenetischen Vorgänge. (V) 11, 100—116, 1929
- KÖBRICH, C.: Tektonische Probleme der Wetterauer Braunkohlenablagerungen. (V) 14, 125—126, 1933
- SCHOTTLER, W.: Nochmals die pleistozänen vulkanischen Tuffe in der Wetterau. (V) 1, 56—77, 1916
- Beiträge zur Geologie der nördlichen Wetterau auf Grund neuer Bohrungen. (V) 4, 57—87, 1919
- Beiträge zur Kenntnis des Tertiärs und der Basalte am Nord- und Westrand des Vogelsberges (zumeist auf Grund neuer Bohrungen). (V) 6, 40—67, 1924
- Die Geologie von Salzhausen nebst einem Überblick über den Bau der Wetterau und des Vogelsberges. Mit einer tektonischen Kartenskizze im Maßstab 1 : 250 000. (V) 7, 23—55, 1925

WAGNER, W.: Woher und wann trat das Tertiärmeer zum erstenmal in die Rheintalsenke ein?

(V) 7, 56—89, 1925

WENZ, W.: Das jüngere Tertiär des Mainzer Beckens und seiner Nachbargebiete.

(V) 2, 49—71, 1917

— Obermiozän und Unterpliozän bei Okarben.

(V) 10, 163—167, 1928

Spessart

HARRASSOWITZ, H.: Deutsche Kochsalzquellen.

(V) 10, 232—238, 1928

HOPPE, W.: Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald.

I. Stratigraphie und Fossilführung.

(V) 8, 7—114, 1926

KLEMM, G.: Ueber die Beziehungen zwischen dem „Böllsteiner“ und dem „Bergsträßer“ Odenwald.

(V) 6, 28—39, 1924

— Ueber die chemischen Verhältnisse der Gesteine des kristallinen Odenwaldes und des kristallinen Vorspessarts.

(V) 8, 115—169, 1926

SANDKÜHLER, BEDA: Der „Odinit“. Ein Beitrag zur petrographischen Systematik.

(V) 2, 72—126, 1917

SCHOTTLER, W.: Ein tertiärer Tuffschlot am Winterstein bei Bad Nauheim.

(V) 1, 42—55, 1916

WAGNER, W.: Cyrenenmergel und Süßwasserschichten innerhalb des Pfälzer Berglandes.

(V) 10, 41—48, 1928

— Die ältesten linksrheinischen Diluvialterrassen zwischen Oppenheim, Mainz und Bingen.

(V) 13, 177—187, 1931

Odenwald, Sprendlinger Horst

DIEHL, O.: Ueber einen Basaltdurchbruch südwestlich Messel unweit Darmstadt.

(V) 10, 49—53, 1928

— Ueber kobaltführende Erze im Rhein-Main-Gebiet.

(V) 15, 19—23, 1934

— Ein neues Vorkommen von Arsenkies im Odenwald.

(V) 17, 20—21, 1936

— Die Melaphyrtuffe bei Darmstadt.

(V) 17, 22—24, 1936

DRESCHER, F. K.: Ueber gangförmige Hornfelschollen im Zwingenberger Granit.

(V) 8, 256—266, 1926

— Ueber Mikroklinholoblasten mit Grundgewebs einschüssen, Internregelung von Biotit und einige diesbezügliche genetische Erwägungen.

(V) 10, 246—269, 1928

HOPPE, W.: Die Marmorlager von Auerbach an der Bergstraße und ihre Grenzgesteine.

(V) 6, 193—218, 1924

— Untersuchungen an kontaktmetamorphen Sedimenten des Odenwaldes.

(V) 6, 219—239, 1924

— Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald. I. Stratigraphie und Fossilführung.

(V) 8, 7—114, 1926

— Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald. II. Petrographie. 1. Die Struktur des Buntsandsteins und ihre Beziehungen zur Einkieselung und Bleichung.

(V) 9, 79—103, 1927

— Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald. II. Petrographie. 2. Die Gemengteile des Buntsandsteins und die Gesteine der einzelnen Buntsandsteinstufen.

(V) 10, 54—105, 1928

— Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald. III. Schichtung und Bankung.

(V) 12, 149—170, 1930

KLEMM, G.: Die korundführenden Hornfelse und die Schmirgelgesteine von Landenau und Kleingumpen bei Reichelsheim i. Odenw. und ihre Nebengesteine.

(V) 1, 23—41, 1916

— Über den „Variolit von Asbach“.

(V) 2, 4—10, 1917

— Über die Entstehung der „Felsenmeere“ des Felsberges und anderer Orte im Odenwalde.

(V) 3, 3—11, 1918

— Der Granatfels von Gadernheim im Odenwalde und seine Nebengesteine.

(V) 4, 3—32, 1919

— Der Granit von Waldmichelbach i. Od.

(V) 5, 3—16, 1923

— Über zwei gemischte Eruptivgänge im Granit des Malchen (Melibocus) an der Bergstraße.

(V) 5, 17—21, 1923

— Ueber Quarzminette vom Hemsberg bei Bensheim.

(V) 5, 21—22, 1923

— Ueber die Minetten, Vogesite und Kersantite des Odenwaldes.

(V) 6, 5—27, 1924

— Ueber die Beziehungen zwischen dem „Böllsteiner“ und dem „Bergsträßer“ Odenwald.

(V) 6, 28—39, 1924

— Bemerkungen über die Tektonik des Odenwaldes.

(V) 7, 8—22, 1925

— Ueber die chemischen Verhältnisse der Gesteine des kristallinen Odenwaldes und des kristallinen Vorspessarts.

(V) 8, 115—169, 1926

— Ueber die Bohrungen bei Lengfeld i. Od. (Blatt Groß-Umstadt 1 : 25 000).

(V) 8, 170—173, 1926

- KLEMM, G.: Petrographische Mitteilungen aus dem Odenwalde. (V) 9, 104—117, 1927
- Ueber einen gemischten Augitminette-Kersantit-Gang an der Steinmauer bei Heppenheim a.d.B. (V) 11, 7—24, 1929
- Ueber die Diabase (sog. Gabbros) der Böllsteiner Höhe und ihre Beziehungen zu schiefrigen, z. T. geröllführenden Amphiboliten. Vorläufige Mitteilung. (V) 11, 25—29, 1929
- Chemische Analysen permischer und postpermischer Gesteine des Odenwaldes. (V) 11, 30—48, 1929
- Bemerkungen über die Granite der Böllsteiner Höhe im Odenwald. (V) 12, 10—21, 1930
- Einschlüsse von Fremdgesteinen in den Dioriten des Odenwaldes. (V) 13, 67—76, 1931
- Über die Basalte und die Eisenerzvorkommen des östlichen Odenwaldes. (V) 14, 8—19, 1933
- Über einige Gesteine der Gegend von Darmstadt. (V) 15, 3—8, 1934
- Über einen grobkörnigen Hornfels von Herchenrode bei Erbsthofen im Modautal. (V) 17, 3—4, 1936
- Über den Hypersthengabbro von Groß-Bieberau im Odenwald und seine Einschlüsse. (V) 17, 5—13, 1936
- KÖBRICH, C.: Ein Kupfererz führender Horizont an der oberen Zechsteingrenze im Odenwald. (V) 11, 194—196, 1929
- RAMDOHR, P.: Die „Gabbros“ des Böllsteiner Gebietes. (V) 5, 149—190, 1923
- Der Silberkobalterzgang mit Kupfererzen von Nieder-Ramstadt bei Darmstadt. (V) 6, 164—192, 1924
- RÜGER, L.: Ueber Blastomylonite im Grundgebirge des Odenwaldes. (V) 10, 219—231, 1928
- SANDER, B., SCHMIDEGG, O. & KORN, D.: Ueber einige Glimmergefüge. (V) 10, 180—208, 1928
- SANDKÜHLER, BEDA: Der „Odinit“. Ein Beitrag zur petrographischen Systematik. (V) 2, 72—126, 1917
- WALGER, TH.: Beitrag zur Morphologie der Heppenheim-Kirschhäuser Senke. (V) 6, 240—256, 1924
- WEITZEL, K.: *Kopidodon macrognathus* WITTICH, ein Raubtier aus dem Mitteleozän von Messel. (V) 14, 81—88, 1933
- *Amphiperca multififormis* n.g.n.sp. und *Thaumaturus intermedius* n. sp., Knochenfische aus dem Mitteleozän von Messel. (V) 14, 89—97, 1933
- *Hassiacosuchus haupti* n.g.n.sp., ein durophages Krokodil aus dem Mitteleozän von Messel. (V) 16, 40—49, 1935
- WEITZEL, K.: *Propelodytes wagneri* n. g. n. sp., ein Frosch aus dem Mitteleozän von Messel. (V) 19, 42—46, 1938
- *Pristichampus rollinoti* (GRAY) aus dem Mitteleozän von Messel. (V) 19, 47—48, 1938
- Oberrheinische Tiefebene
- BERO, L.: Die Grundwasserverhältnisse im rechtsrheinischen Ried. (V) 14, 70—80, 1933
- DIEHL, O.: Einige Betrachtungen über die quartären Ablagerungen an der Bergstraße und im Ried. (V) 14, 21—24, 1933
- HARRASSOWITZ, H.: Deutsche Kochsalzquellen. (V) 10, 232—238, 1928
- HAUPT, O.: Die Pfahlbausiedlung am Philipps-hospital bei Goddelau im hessischen Ried sowie das Alter der Neckarbetten und des Modauschuttkegels an der Bergstraße. (V) 10, 239—245, 1930
- Rothirsche aus dem Diluvium und Alluvium des Oberrheintales in Hessen. (V) 19, 25—35, 1938
- HEIL, H.: Standortverhältnisse für Wasserpflanzen im Naturschutzgebiet des Lampertheimer Altrheins. (V) 19, 51—66, 1938
- REINHEIMER, H.: Über einige Beobachtungsbohrungen der Firma E. Merck, Darmstadt. (Diluvium — Pliozän.) (V) 14, 46—57, 1933
- SCHOTTLER, W.: Die quartären Sandablagerungen der Umgegend von Darmstadt und ihre Bodenprofile. (V) 8, 174—196, 1926
- SPIELGER, L.: Die Pflanzenwelt des Bergsträßer Sandgebietes. (V) 10, 146—162, 1928
- STEUER, A.: Das Grundwasser im hessischen Ried. (V) 12, 90—104, 1930
- Beobachtungen am Grundwasser des Hessischen Rieds. (V) 14, 67—69, 1933
- WAGNER, W.: Woher und wann trat das Tertiärmeer zum erstenmal in die Rheintalsenke ein? (V) 7, 56—89, 1925
- WAGNER, W. & SCHMIDTGEN, O.: Alte Rheinkiese und älterer Flugsand am Lenneberg bei Mainz. (V) 12, 119—127, 1930
- WAGNER, W.: Die Schollentektonik des nordwestlichen Rheinhessens. (V) 14, 31—45, 1933
- Das Unteroligozän (Sannoisien) im Rheintalgraben unter Berücksichtigung seiner Lagerstätten. (V) 19, 120—149, 1938
- WEILER, W.: Die diluvialen Terrassen der Pfrimm mit einem Anhang über altdiluviale Säuger aus der Umgebung von Worms. (V) 13, 124—145, 1931

- WEILER, W.: Zwei bemerkenswerte Reste von Säugern aus der paläolithischen Fundstelle Pfeddersheim bei Worms. (V) 17, 74—78, 1936
— Die altsteinzeitlichen Funde von Pfeddersheim bei Worms. (V) 18, 87—161, 1937
- Hessische Mainebene, Hanau-Seligenstädter Senke, Rodgau, Dieburger Bucht
- DIEHL, H.: Über einige Beobachtungen in der Seligenstädter Braunkohle. (V) 19, 67—70, 1938
- HAUPT, O.: Rothirsche aus dem Diluvium und Alluvium des Oberrheintales in Hessen. (V) 19, 25—35, 1938
- SCHOTTLER, W. & HAUPT, O.: Der Untergrund der Mainebene zwischen Aschaffenburg und Offenbach. (V) 5, 52—148, 1923
- SCHOTTLER, W.: Bohrergebnisse aus der Mainebene. (Corbiculatone, Oberpliozän und Diluvium.) (V) 9, 118—124, 1927
- SCHOTTLER, WA.: Die Anthracotherien des Mainzer Beckens. (V) 17, 25—71, 1936
- WAGNER, W.: Woher und wann trat das Tertiärmeer zum erstenmal in die Rheintalsenke ein? (V) 7, 56—89, 1925
- WENZ, W.: Das jüngere Tertiär des Mainzer Beckens und seiner Nachbargebiete. (V) 2, 49—71, 1917
- Taunusvorland und Rheingau
- BACHOFEN-ECHT, AD.: Die Stellung der Mosbacher Geweihe von *Cervus elaphus* in der Entwicklungs-Reihe dieses Hirsches. (V) 12, 171—176, 1930
- HELLER, F.: Die Wühlmäuse der Mosbacher Sande. (V) 14, 108—116, 1933
- KÜTHE, K.: *Sus scrofa* Mosbachensis. (V) 14, 117—124, 1933
- SCHMIDTGEN, O.: *Myogale moschata* Pall. aus dem Mosbacher Sand. (V) 7, 132—140, 1925
— Eine Unterkieferhälfte vom Damhirsch aus dem Mosbacher Sand. (V) 12, 114—118, 1930
- SCHOTTLER, WA.: Bemerkungen zur zeitlichen Einordnung der Säugetierfunde aus der Westwälder Braunkohle in die Schichtenfolge des Mainzer Beckens. (V) 17, 72—73, 1936
- WAGNER, W.: Bemerkungen zur Tektonischen Skizze des westlichen Mainzer Beckens. (V) 12, 185—188, 1930
— Die Schollentektonik des nordwestlichen Rheinhessens. (V) 14, 31—45, 1933
- WEILER, W.: *Scombramphodon benedeni* Storms aus dem Rupelton des Mainzer Beckens. (V) 11, 123—125, 1929
- WEITZEL, K.: Neue Amphicyoniden aus dem Mainzer Becken. (V) 13, 80—102, 1931
— Über Reste von Mosbacher Wölfen. (V) 17, 79—82, 1936
- Nahe-Bergland
- GEIB, K.: Beiträge zur Kenntnis der Westufer des Mainzer Beckens. 1. Über fluviomarine Ablagerungen im Tertiär von Kreuznach. (V) 3, 22—25, 1918
- GEIB, K. W.: Stratigraphisch-tektonische Untersuchungen im Bereiche des Kartenblattes Waldböckelheim in Naheberglande und die tertiären Ablagerungen im westlichen Teile des Mainzer Beckens. (V) 19, 71—119, 1938
- SCHOTTLER, WA.: Neue Anthrakotherienfunde aus dem Mainzer Becken. (V) 16, 36—39, 1935
— Die Anthracotherien des Mainzer Beckens. (V) 17, 25—71, 1936
- WAGNER, W.: Die Lagerungsverhältnisse am Westufer des Mainzer Beckens bei Kreuznach und die Kochsalzquellen von Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein. (V) 6, 76—163, 1924
— Woher und wann trat das Tertiärmeer zum erstenmal in die Rheintalsenke ein? (V) 7, 56—89, 1925
— Die Terrassen des Nahetals von Bad Münster am Stein bis zur Mündung in den Rhein und die Beziehungen der Nahe zum Rheindurchbruch bei Bingen. (V) 9, 49—78, 1927
— Cyrenenmergel und Süßwasserschichten innerhalb des Pfälzer Berglandes. (V) 10, 41—48, 1928
— Die Schollentektonik des nordwestlichen Rheinhessens. (V) 14, 31—45, 1933
- Rheinhessisches Hügelland
- HAUPT, O.: Bemerkungen über die Hirsche aus dem Dinotheriensand Rheinhessens. (Nachtrag zum Oberrheinischen Fossilkatalog.) (V) 16, 50—55, 1935
- SCHMIDTGEN, O. & WAGNER, W.: Eine altpaläolithische Jagdstelle bei Wallertheim in Rheinhessen. (V) 11, 59—89, 1929
- SCHOTTLER, WA.: Neue Anthrakotherienfunde aus dem Mainzer Becken. (V) 16, 36—39, 1935
— Die Anthracotherien des Mainzer Beckens. (V) 17, 25—71, 1936
- WAGNER, W.: Die Lagerungsverhältnisse am Westufer des Mainzer Beckens bei Kreuznach und die Kochsalzquellen von Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein. (V) 6, 76—163, 1924

- WAGNER, W.: Woher und wann trat das Tertiärmeer zum erstenmal in die Rheintalsenke ein? (V) 7, 56—89, 1925
- Die Terrassen des Nahetals von Bad Münster am Stein bis zur Mündung in den Rhein und die Beziehungen der Nahe zum Rheindurchbruch bei Bingen. (V) 9, 49—78, 1927
- WAGNER, W. & SCHMIDTGEN, O.: Der Flugsand am Abhang des Tertiärplateaus zwischen Gau-Algesheim und Ober-Ingelheim und die dort gefundenen defekten Schneckenschalen. (V) 10, 215—218, 1928
- Alte Rheinkiese und älterer Flugsand am Lenneberg bei Mainz. (V) 12, 119—127, 1930
- WAGNER, W.: Bemerkungen zur Tektonischen Skizze des westlichen Mainzer Beckens. (V) 12, 185—188, 1930
- Die ältesten linksrheinischen Diluvialterrassen zwischen Oppenheim, Mainz und Bingen. (V) 13, 177—187, 1931
- Die Schollentektonik des nordwestlichen Rheinhessens. (V) 14, 31—45, 1933
- WEHRLI, H.: Bachitheriumfund aus dem Meeresand von Weinheim bei Alzey und kritische Bemerkungen zur Systematik und Stammesgeschichte der Bachitherien. (V) 14, 101—107, 1933
- Die Chalicotherien aus den Dinotheriensanden Rheinhessens. (V) 20, 26—33, 1939
- WEILER, W.: Die Fischreste der oberen Meeresande (Schleichsande) des Mainzer Beckens. (V) 12, 105—109, 1930
- Prolebias praecursor sp. n. aus den Süßwasserschichten des Cyrenenmergels im Mainzer Becken. (V) 12, 110—111, 1930
- WEILER, W.: Über Reste von Haifischen aus den Hydrobienschichten des Mainzer Beckens. (V) 12, 112—113, 1930
- Die diluvialen Terrassen der Pfrimm mit einem Anhang über altdiluviale Säuger aus der Umgebung von Worms. (V) 13, 124—145, 1931
- Über einen altdiluvialen Wasserlauf zwischen Westhofen und Gundheim bei Worms. (V) 15, 24—32, 1934
- Neue geologische und paläontologische Untersuchungen im südlichen Rheinhessen. (V) 16, 56—81, 1935
- Vorläufige Mitteilung über eine vierte paläolithische Fundstelle im Pfrimmthal bei Worms. (V) 19, 36—39, 1938
- Über einen Fall von Bergschaden durch den Abbau jungpliozäner Sande im südlichen Rheinhessen. (V) 19, 40—41, 1938
- WEITZEL, K.: Neue Amphicyoniden aus dem Mainzer Becken. (V) 13, 80—102, 1931

Pfälzer Bergland

- WAGNER, W.: Die Lagerungsverhältnisse am Westufer des Mainzer Beckens bei Kreuznach und die Kochsalzquellen von Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein. (V) 6, 76—163, 1924
- Woher und wann trat das Tertiärmeer zum erstenmal in die Rheintalsenke ein? (V) 7, 56—89, 1925
- Cyrenenmergel und Süßwasserschichten innerhalb des Pfälzer Berglandes. (V) 10, 41—48, 1928

Außerhessische Gebietsteile

Thüringisches Becken

- JÜNGST, H.: Zur vergleichenden Stratigraphie des Rät zwischen Harz und Elsass. (V) 11, 130—193, 1929

Bayerischer Wald

- DRESCHER, F. K.: Ueber Mikroklinholoblasten mit Grundgewebeeinschlüssen, Internregelung von Biotit und einige diesbezügliche genetische Erwägungen. (V) 10, 246—269, 1928
- SANDKÜHLER, BEDA: Der „Odinit“. Ein Beitrag zur petrographischen Systematik. (V) 2, 72—126, 1917

Bodensee

- WEITZEL, K.: Kieferreste von *Diplocynodon pleni-dens* (H. v. MEYER) aus der oberen Meeresmolasse vom Westufer des Überlinger Sees. (V) 19, 49—50, 1938

Schwarzwald — Oberrheintal — Vogesen

- HOPPE, W.: Untersuchungen an kontaktmetamorphen Sedimenten des Odenwaldes. (V) 6, 219—239, 1924
- Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald. I. Stratigraphie und Fossilführung. (V) 8, 7—114, 1926

JÜNGST, H.: Zur vergleichenden Stratigraphie des Rät zwischen Harz und Elsass.

(V) 11, 130—193, 1929

KLEMM, G.: Über das geologische Alter der kristallinen vorpermischen Gesteine des Schwarzwaldes.

(V) 16, 3—9, 1935

WAGNER, W.: Woher und wann trat das Tertiärmeer zum erstenmal in die Rheintalsenke ein?

(V) 7, 56—89, 1925

— Das Unteroligozän (Sannoisien) im Rheintalgraben unter Berücksichtigung seiner Lagerstätten.

(V) 19, 120—149, 1938

Alpen

KLEMM, G.: Geologische Beobachtungen im Simplontunnel und seiner Umgebung.

(V) 18, 162—167, 1937

SANDER, B., SCHMIDEGG, O. & KORN, D.: Ueber einige Glimmergefüge.

(V) 10, 180—208, 1928

Schlesien — Böhmen

DRESCHER, F. K.: Ueber Mikroklinholoblasten mit Grundgewebseinschlüssen, Internregelung von Biotit und einige diesbezügliche genetische Erwägungen.

(V) 10, 246—269, 1928

KLEMM, G.: Petrographische Mitteilungen aus dem Odenwalde.

(V) 9, 104—117, 1927

— Untersuchungen über die Nebengesteine der Erzlagerstätten von Kupferberg im Riesengebirge.

(V) 12, 70—89, 1930

SANDER, B., SCHMIDEGG, O. & KORN, D.: Ueber einige Glimmergefüge.

(V) 10, 180—208, 1928

Grönland — Arktis

KRUEGER, H. K. E.: Ueber eine sogenannte Basaltbreccie in der Kreide-Tertiär-Formation von Westgrönland.

(V) 10, 270—281, 1928

— Neuere geologische Forschungen in der Arktis.

(V) 10, 282—291, 1928

Regionale Stoffgliederung

nach den Blättern der Topographischen Karte 1:25000

5219

HUMMEL, K. & WENZ, W.: Eine Maar-Ausfüllung mit obermiocaener Schneckenfauna bei Homberg a. d. Ohm im nördlichen Vogelsberg. 1. Die Lagerungsverhältnisse. Von K. HUMMEL. 2. Fauna und Alter der Braunkohlentone. Von W. WENZ.

(V) 6, 285—298, 1924

5220

DIEHL, O.: Beiträge zur Kenntnis der Basalte des Vogelsberges.

(V) 7, 90—123, 1925

KÖBRICH, C.: Die Tiefbohrungen nach Salz in Oberhessen in den Jahren 1905/07.

(V) 8, 197—223, 1926

SCHOTTLER, W.: Beiträge zur Kenntnis des Tertiärs und der Basalte am Nord- und Westrand des Vogelsberges (zumeist auf Grund neuer Bohrungen).

(V) 6, 40—67, 1924

5221

DIEHL, O.: Mikroskopische Beobachtungen und kristalloptische Messungen an Mineralien in Basaltgesteinen der Umgebung Alsfelds in Oberhessen.

(V) 6, 257—284, 1924

— Beiträge zur Kenntnis der Basalte des Vogelsberges.

(V) 7, 90—123, 1925

DIEHL, O.: Einige Beobachtungen an Basaltgesteinen im nördlichen Vogelsberg.

(V) 8, 239—250, 1926

— Über einige Bohrungen im oligozänen Tertiär bei Alsfeld.

(V) 14, 25—30, 1933

— Über kobaltführende Erze im Rhein-Main-Gebiet.

(V) 15, 19—23, 1934

SCHOTTLER, W.: Beiträge zur Kenntnis des Tertiärs und der Basalte am Nord- und Westrand des Vogelsberges (zumeist auf Grund neuer Bohrungen).

(V) 6, 40—67, 1924

— Der Bauplan des östlichen Vogelsberges im Vergleich mit dem des westlichen.

(V) 9, 9—29, 1927

STOLTZ, K.: Beiträge zur Kenntnis des Septariens im nördlichen Vogelsberg.

(V) 7, 124—131, 1925

5222

DIEHL, O.: Einige Beobachtungen an Basaltgesteinen im nördlichen Vogelsberg.

(V) 8, 239—250, 1926

— Der Lauterbacher Graben.

(V) 9, 30—48, 1927

5223

KÖBRICH, C.: Die Tiefbohrungen nach Salz in Oberhessen in den Jahren 1905/07.

(V) 8, 197—223, 1926

5318

- FLÖRKE, W.: Ueber einige bolartige Zersetzungsprodukte der Vogelsbergbasalte. (V) 7, 147—150, 1925
 — Ein Tischfelsen im Buntsandstein bei Friedelhausen. (V) 11, 121—122, 1929
 SCHOTTLER, W.: Beiträge zur Kenntnis des Tertiärs und der Basalte am Nord- und Westrand des Vogelsberges (zumeist auf Grund neuer Bohrungen). (V) 6, 40—67, 1924
 — Der Bauplan des östlichen Vogelsberges im Vergleich mit dem des westlichen. (V) 9, 9—29, 1927

5320

- DIEHL, O.: Über basaltische Tuffe im Vogelsberg. (V) 16, 10—20, 1935
 — Über einige bemerkenswerte basaltische Tuffe im Vogelsberg. (V) 20, 12—19, 1939
 HECK, H. L.: Die tertiäre Kieselgur und Braunkohle von Beuern im Vogelsberg und ihre Flora. I. Teil. Geologische Untersuchungen der Kieselgur und Braunkohle von Beuern und ihre Mikroflora. (V) 10, 113—126, 1928
 KIRCHHEIMER, F.: II. Teil. Die fossile Makroflora der Kieselgur von Beuern und ihre Stellung innerhalb der Tertiärfloren des Vogelsberges. (V) 10, 127—145, 1928
 WEITZEL, K.: Fische aus der Kieselgur von Beuern (Kreis Gießen) und deren Alter. (V) 14, 98—100, 1933

5321

- DIEHL, O.: Beiträge zur Kenntnis der Basalte des Vogelsberges. (V) 7, 90—123, 1925
 — Über einige Bohrungen im oligozänen Tertiär bei Alsfeld. (V) 14, 25—30, 1933
 — Über basaltische Tuffe im Vogelsberg. (V) 16, 10—20, 1935
 — Über Nephelindolerite im Vogelsberg. (V) 18, 168—176, 1937
 — Gefrittete Basalte des Vogelsberges. (V) 19, 10—18, 1938
 — Über einige bemerkenswerte basaltische Tuffe im Vogelsberg. (V) 20, 12—19, 1939
 SCHOTTLER, W.: Magneteisen und Zirkon führender Bachkies aus der Gegend von Ober-Sorg im Vogelsberg. (V) 2, 45—48, 1917
 — Beiträge zur Kenntnis des Tertiärs und der Basalte am Nord- und Westrand des Vogelsberges (zumeist auf Grund neuer Bohrungen). (V) 6, 40—67, 1924

5322

- DIEHL, O.: Beiträge zur Kenntnis der Basalte des Vogelsberges. (V) 7, 90—123, 1925
 — Einige Beobachtungen an Basaltgesteinen im nördlichen Vogelsberg. (V) 8, 239—250, 1926
 — Der Lauterbacher Graben. (V) 9, 30—48, 1927
 — Ueber ein bemerkenswertes Bodenprofil bei Maar unweit Lauterbach in Hessen. (V) 13, 170—172, 1931
 — Ueber einen Basaltgang am Altenberg bei Lauterbach. (V) 13, 173—176, 1931
 — Über kobaltführende Erze im Rhein-Main-Gebiet. (V) 15, 19—23, 1934
 — Über basaltische Tuffe im Vogelsberg. (V) 16, 10—20, 1935
 — Über einige bemerkenswerte basaltische Tuffe im Vogelsberg. (V) 20, 12—19, 1939
 KIRCHHEIMER, F.: Beiträge zur Kenntnis der Tertiärflora des Vogelsberges und der Wetterau I. (V) 13, 105—123, 1931
 KLÜPFEL, W.: Profil der Tongrube bei Lauterbach (Oberhessen). (V) 13, 103—104, 1931
 KÖBRICH, C.: Die Tiefbohrungen nach Salz in Oberhessen in den Jahren 1905/07. (V) 8, 197—223, 1926

5323

- DIEHL, O.: Der Lauterbacher Graben. (V) 9, 30—48, 1927
 JÜNGST, H.: Zur Planorbis-Zone von Angersbach. (V) 10, 168—179, 1928
 KÖBRICH, C.: Die Tiefbohrungen nach Salz in Oberhessen in den Jahren 1905/07. (V) 8, 197—223, 1926

5418

- DIEHL, O.: Beiträge zur Kenntnis der Basalte des Vogelsberges. (V) 7, 90—123, 1925
 FLÖRKE, W.: Ueber einige bolartige Zersetzungsprodukte der Vogelsbergbasalte. (V) 7, 147—150, 1925
 HARRASSOWITZ, H.: Ein Pliocänvorkommen bei Gießen. (V) 5, 194—199, 1923
 SCHOTTLER, W.: Beiträge zur Kenntnis des Tertiärs und der Basalte am Nord- und Westrand des Vogelsberges (zumeist auf Grund neuer Bohrungen). (V) 6, 40—67, 1924
 — Der Bauplan des östlichen Vogelsberges im Vergleich mit dem des westlichen. (V) 9, 9—29, 1927

5419

FLÖRKE, W.: Ueber einige bolartige Zersetzungsprodukte der Vogelsbergbasalte.

(V) 7, 147—150, 1925

HAUPT, O.: Das Alter der Braunkohlen vom Hesenbrücker Hammer und von Schlechtenwegen im Vogelsberg.

(V) 13, 62—66, 1931

RAMDOHR, P.: Ein neues Vorkommen von Pseudobrookit.

(V) 5, 191—193, 1923

SCHOTTLER, W.: Der Bauplan des östlichen Vogelsberges im Vergleich mit dem des westlichen.

(V) 9, 9—29, 1927

— Ueber einige in zersetzten Basalten des Vogelsberges auftretende Neubildungen.

(V) 11, 49—58, 1929

5420

DIEHL, O.: Beiträge zur Kenntnis der Basalte des Vogelsberges.

(V) 7, 90—123, 1925

SCHOTTLER, W.: Der Bauplan des östlichen Vogelsberges im Vergleich mit dem des westlichen.

(V) 9, 9—29, 1927

5421

HARRASSOWITZ, H.: Tektonisch zerrissene Olivinknollen im Vogelsbergbasalt.

(V) 13, 146—149, 1931

SCHOTTLER, W.: Der Bauplan des östlichen Vogelsberges im Vergleich mit dem des westlichen.

(V) 9, 9—29, 1927

5422

DIEHL, O.: Der Lauterbacher Graben.

(V) 9, 30—48, 1927

KIRCHHEIMER, F.: II. Teil. Die fossile Makroflora der Kieselgur von Beuern und ihre Stellung innerhalb der Tertiärfloren des Vogelsberges.

(V) 10, 127—145, 1928

KÖBRICH, C.: Die Tiefbohrungen nach Salz in Oberhessen in den Jahren 1905/07.

(V) 8, 197—223, 1926

SCHOTTLER, W.: Der Bauplan des östlichen Vogelsberges im Vergleich mit dem des westlichen.

(V) 9, 9—29, 1927

5423

DIEHL, O.: Der Lauterbacher Graben.

(V) 9, 30—48, 1927

5518

DIEHL, O.: Über das Braunkohlenvorkommen in der Wetterau.

(V) 12, 128—148, 1930

KIRCHHEIMER, F.: II. Teil. Die fossile Makroflora der Kieselgur von Beuern und ihre Stellung innerhalb der Tertiärfloren des Vogelsberges.

(V) 10, 127—145, 1928

KLÄHN, H.: Ueber den ersten Fund einer fossilen Bananenfrucht und ihre Fossilisation unter Berücksichtigung der sediment-petrogenetischen Vorgänge.

(V) 11, 100—116, 1929

SCHOTTLER, W.: Beiträge zur Geologie der nördlichen Wetterau auf Grund neuer Bohrungen.

(V) 4, 57—87, 1919

— Beiträge zur Kenntnis des Tertiärs und der Basalte am Nord- und Westrand des Vogelsberges (zumeist auf Grund neuer Bohrungen).

(V) 6, 40—67, 1924

STOLTZ, K.: Beiträge zur Kenntnis des Septariens im nördlichen Vogelsberg.

(V) 7, 124—131, 1925

5519

DIEHL, O.: Beiträge zur Kenntnis der Basalte des Vogelsberges.

(V) 7, 90—123, 1925

— Über das Braunkohlenvorkommen in der Wetterau.

(V) 12, 128—148, 1930

ENSSLIN, F.: Ueber die Quellen von Bad Salzhausen.

(V) 8, 251—255, 1926

HAAS, F. & WENZ, W.: *Unio batavus taunicus* KOBELT aus unterpliocänen Tonen von Salzhausen.

(V) 5, 204, 1923

KIRCHHEIMER, F.: II. Teil. Die fossile Makroflora der Kieselgur von Beuern und ihre Stellung innerhalb der Tertiärfloren des Vogelsberges.

(V) 10, 127—145, 1928

SCHOTTLER, W.: Beiträge zur Geologie der nördlichen Wetterau auf Grund neuer Bohrungen.

(V) 4, 57—87, 1919

— Die Geologie von Salzhausen nebst einem Überblick über den Bau der Wetterau und des Vogelsberges. Mit einer tektonischen Kartenskizze im Maßstab 1 : 250 000.

(V) 7, 23—55, 1925

— Der Bauplan des östlichen Vogelsberges im Vergleich mit dem des westlichen.

(V) 9, 9—29, 1927

5520

SCHOTTLER, W.: Der Bauplan des östlichen Vogelsberges im Vergleich mit dem des westlichen.

(V) 9, 9—29, 1927

5521

DIEHL, O.: Über einen Basaltgang bei Hartmannshain im Vogelsberg.

(V) 15, 16—18, 1934

- DIEHL, O.: Gefrittete Basalte des Vogelsberges.
(V) 19, 10—18, 1938
- Über einige bemerkenswerte basaltische Tuffe im Vogelsberg. (V) 20, 12—19, 1939
- FLÖRKE, W.: Ein neues Phonolithvorkommen im Vogelsberg. (V) 11, 117—120, 1929
- KÖBRICH, C.: Die Tiefbohrungen nach Salz in Oberhessen in den Jahren 1905/07.
(V) 8, 197—223, 1926
- 5522**
- DIEHL, O.: Der Nephelindolerit von Gunzenau im Vogelsberg. (V) 19, 19—24, 1938
- 5525**
- HOLLER, K.: Reaktionsdifferentiate im Basalt der Großen Nalle bei Gersfeld (Rhön).
(V) 13, 150—167, 1931
- 5617**
- SCHOTTLER, W.: Ein tertiärer Tuffschlot am Winterstein bei Bad Nauheim. (V) 1, 42—55, 1916
- 5618**
- DIEHL, O.: Über das Braunkohlenvorkommen in der Wetterau. (V) 12, 128—148, 1930
- Über kobaltführende Erze im Rhein-Main-Gebiet. (V) 15, 19—23, 1934
- Die Böden unserer Wetterau.
(V) 16, 26—35, 1935
- SCHOTTLER, W.: Nochmals die pleistozänen vulkanischen Tuffe in der Wetterau.
(V) 1, 56—77, 1916
- 5619**
- DIEHL, O.: Über das Braunkohlenvorkommen in der Wetterau. (V) 12, 128—148, 1930
- 5620**
- DIEHL, O.: Geologisches aus der Umgebung von Ortenberg in Oberhessen. (V) 20, 3—11, 1939
- Über einige bemerkenswerte basaltische Tuffe im Vogelsberg. (V) 20, 12—19, 1939
- 5621**
- DIEHL, O.: Die Farberdegrube am Kaff bei We-nings im Vogelsberg. (V) 20, 20—25, 1939
- 5718**
- DIEHL, O.: Die Böden unserer Wetterau.
(V) 16, 26—35, 1935
- 5719**
- DIEHL, O.: Über kobaltführende Erze im Rhein-Main-Gebiet. (V) 15, 19—23, 1934
- WENZ, W.: Das jüngere Tertiär des Mainzer Beckens und seiner Nachbargebiete.
(V) 2, 49—71, 1917
- 5720**
- DIEHL, O.: Über kobaltführende Erze im Rhein-Main-Gebiet. (V) 15, 19—23, 1934
- 5817**
- WENZ, W.: Das jüngere Tertiär des Mainzer Beckens und seiner Nachbargebiete.
(V) 2, 49—71, 1917
- 5818**
- SCHOTTLER, W. & HAUPT, O.: Der Untergrund der Mainebene zwischen Aschaffenburg und Offenbach. (V) 5, 52—148, 1923
- SCHOTTLER, W.A.: Die Anthracotherien des Mainzer Beckens. (V) 17, 25—71, 1936
- WEILER, W.: Die Fischreste der oberen Meeres-sande (Schleichsande) des Mainzer Beckens.
(V) 12, 105—109, 1930
- WENZ, W.: Das jüngere Tertiär des Mainzer Beckens und seiner Nachbargebiete.
(V) 2, 49—71, 1917
- 5819**
- SCHOTTLER, W. & HAUPT, O.: Der Untergrund der Mainebene zwischen Aschaffenburg und Offenbach. (V) 5, 52—148, 1923
- WENZ, W.: Das jüngere Tertiär des Mainzer Beckens und seiner Nachbargebiete.
(V) 2, 49—71, 1917
- 5821**
- DIEHL, O.: Über kobaltführende Erze im Rhein-Main-Gebiet. (V) 15, 19—23, 1934
- 5822**
- DIEHL, O.: Über kobaltführende Erze im Rhein-Main-Gebiet. (V) 15, 19—23, 1934
- 5915**
- BACHOFEN-ECHT, AD.: Die Stellung der Mosbacher Geweihe von Cervus elaphus in der Entwicklungs-Reihe dieses Hirsches.
(V) 12, 171—176, 1930

HAUPT, O.: Rothirsche aus dem Diluvium und Alluvium des Oberrheintales in Hessen.

(V) 19, 25—35, 1938

HELLER, F.: Die Wühlmäuse der Mosbacher Sande.

(V) 14, 108—116, 1933

KÜTHE, K.: *Sus scrofa Mosbachensis*.

(V) 14, 117—124, 1933

SCHMIDTGEN, O.: *Myogale moschata* Pall. aus dem Mosbacher Sand.

(V) 7, 132—140, 1925

— Eine Unterkieferhälfte vom Damhirsch aus dem Mosbacher Sand.

(V) 12, 114—118, 1930

WAGNER, W. & SCHMIDTGEN, O.: Alte Rheinkiese und älterer Flugsand am Lenneberg bei Mainz.

(V) 12, 119—127, 1930

WEILER, W.: Über einige quartäre Fischreste.

(V) 5, 202—203, 1923

— Über Reste von Haiischen aus den Hydrobienschichten des Mainzer Beckens.

(V) 12, 112—113, 1930

WEITZEL, K.: Über Reste von Mosbacher Wölfen.

(V) 17, 79—82, 1936

5916

SCHOTTLER, W.A.: Bemerkungen zur zeitlichen Einordnung der Säugetierfunde aus der Westwälder Braunkohle in die Schichtenfolge des Mainzer Beckens.

(V) 17, 72—73, 1936

WEILER, W.: *Scombramphodon benedini* Storms aus dem Rupelton des Mainzer Beckens.

(V) 11, 123—125, 1929

WEITZEL, K.: Neue Amphicyoniden aus dem Mainzer Becken.

(V) 13, 80—102, 1931

WENZ, W.: Obermiozän und Unterpliozän bei Okarben.

(V) 10, 163—167, 1928

5917

WENZ, W.: Das jüngere Tertiär des Mainzer Beckens und seiner Nachbargebiete.

(V) 2, 49—71, 1917

5918

SCHOTTLER, W. & HAUPT, O.: Der Untergrund der Mainebene zwischen Aschaffenburg und Offenbach.

(V) 5, 52—148, 1923

SCHOTTLER, W.: Bohrergebnisse aus der Mainebene. (Corbiculatone, Oberpliozän und Diluvium.)

(V) 9, 118—124, 1927

ZINNDORF, J.: Über die Bohrung am Waldhofe bei Bieber (Kr. Offenbach a. M.). (Corbiculenschichten und Cyrenenmergel.)

(V) 5, 200—201, 1923

5919

DIEHL, H.: Über einige Beobachtungen in der Seiligenstädter Braunkohle. (V) 19, 67—70, 1938

SCHOTTLER, W.: Bohrergebnisse aus der Mainebene. (Corbiculatone, Oberpliozän und Diluvium.) (V) 9, 118—124, 1927

SCHOTTLER, W. & HAUPT, O.: Der Untergrund der Mainebene zwischen Aschaffenburg und Offenbach. (V) 5, 52—148, 1923

6013

WAGNER, W.: Goethe und der geologische Aufbau des Rochusbergs bei Bingen.

(V) 8, 224—231, 1926

— Die Terrassen des Nahetals von Bad Münster am Stein bis zur Mündung in den Rhein und die Beziehungen der Nahe zum Rheindurchbruch bei Bingen. (V) 9, 49—78, 1927

— Die ältesten linksrheinischen Diluvialterrassen zwischen Oppenheim, Mainz und Bingen.

(V) 13, 177—187, 1931

6014

WAGNER, W. & SCHMIDTGEN, O.: Der Flugsand am Abhang des Tertiärplateaus zwischen Gau-Algesheim und Ober-Ingelheim und die dort gefundenen defekten Schnecken. (V) 10, 215—218, 1928

WAGNER, W.: Die ältesten linksrheinischen Diluvialterrassen zwischen Oppenheim, Mainz und Bingen. (V) 13, 177—187, 1931

6015

WAGNER, W.: Die ältesten linksrheinischen Diluvialterrassen zwischen Oppenheim, Mainz und Bingen. (V) 13, 177—187, 1931

6017

REINHEIMER, H.: Über einige Beobachtungsbohrungen der Firma E. Merck, Darmstadt. (Diluvium — Pliozän.) (V) 14, 46—57, 1933

6018

DIEHL, O.: Ueber einen Basaltdurchbruch südwestlich Messel unweit Darmstadt.

(V) 10, 49—53, 1928

WEITZEL, K.: *Kopidodon macrognathus* WITTICH, ein Raubtier aus dem Mittelpliozän von Messel.

(V) 14, 81—88, 1933

- WEITZEL, K.: *Amphiperca multiformis* n. g. n. sp. und *Thaumaturus intermedius* n. sp., Knochenfische aus dem Mitteleozän von Messel. (V) 14, 89—97, 1933
- *Hassiacosuchus haupti* n. g. n. sp., ein durophages Krokodil aus dem Mitteleozän von Messel. (V) 16, 40—49, 1935
- *Propelodytes wagneri* n. g. n. sp., ein Frosch aus dem Mitteleozän von Messel. (V) 19, 42—46, 1938
- *Pristichampsus rollinoti* (GRAY) aus dem Mitteleozän von Messel. (V) 19, 47—48, 1938
- 6019**
- SCHOTTLER, W.: Bohrergergebnisse aus der Mainebene. (Corbiculatone, Oberpliozän und Diluvium.) (V) 9, 118—124, 1927
- SCHOTTLER, W. & HAUPT, O.: Der Untergrund der Mainebene zwischen Aschaffenburg und Offenbach. (V) 5, 52—148, 1923
- 6020**
- KLEMM, G.: Über die Basalte und die Eisenerzvorkommen des östlichen Odenwaldes. (V) 14, 8—19, 1933
- SCHOTTLER, W. & HAUPT, O.: Der Untergrund der Mainebene zwischen Aschaffenburg und Offenbach. (V) 5, 52—148, 1923
- 6112**
- GEIB, K. W.: Stratigraphisch-tektonische Untersuchungen im Bereiche des Kartenblattes Waldböckelheim im Naheberglande und die tertiären Ablagerungen im westlichen Teile des Mainzer Beckens. (V) 19, 71—119, 1938
- WAGNER, W.: Cyrenenmergel und Süßwasserschichten innerhalb des Pfälzer Berglandes. (V) 10, 41—48, 1928
- 6113**
- GEIB, K.: Beiträge zur Kenntnis der Westufer des Mainzer Beckens. 1. Über fluviomarine Ablagerungen im Tertiär von Kreuznach. (V) 3, 22—25, 1918
- STOLTZ, K.: Beiträge zur Kenntnis des Septariens im nördlichen Vogelsberg. (V) 7, 124—131, 1925
- WAGNER, W.: Die Lagerungsverhältnisse am Westufer des Mainzer Beckens bei Kreuznach und die Kochsalzquellen von Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein. (V) 6, 76—163, 1924
- WAGNER, W.: Die Terrassen des Nahetals von Bad Münster am Stein bis zur Mündung in den Rhein und die Beziehungen der Nahe zum Rheindurchbruch bei Bingen. (V) 9, 49—78, 1927
- Die ältesten linksrheinischen Diluvialterrassen zwischen Oppenheim, Mainz und Bingen. (V) 13, 177—187, 1931
- 6114**
- SCHMIDTGEN, O. & WAGNER, W.: Eine altpaläolithische Jagdstelle bei Wallertheim in Rheinhessen. (V) 11, 59—89, 1929
- WAGNER, W.: Die ältesten linksrheinischen Diluvialterrassen zwischen Oppenheim, Mainz und Bingen. (V) 13, 177—187, 1931
- 6115**
- SCHOTTLER, W. A.: Ein neuer Fund einer Fährtenplatte aus dem Oberen Rotliegenden von Rheinhessen. (V) 18, 177—178, 1937
- 6116**
- HAUPT, O.: Die Pfahlbausiedlung am Philipps-hospital bei Goddelau im hessischen Ried sowie das Alter der Neckarbetten und des Moudauschuttkegels an der Bergstraße. (V) 10, 239—245, 1930
- Rothirsche aus dem Diluvium und Alluvium des Oberrheintales in Hessen. (V) 19, 25—35, 1938
- WAGNER, W.: Die ältesten linksrheinischen Diluvialterrassen zwischen Oppenheim, Mainz und Bingen. (V) 13, 177—187, 1931
- 6117**
- HAUPT, O.: Rothirsche aus dem Diluvium und Alluvium des Oberrheintales in Hessen. (V) 19, 25—35, 1938
- KLEMM, G.: Ueber die chemischen Verhältnisse der Gesteine des kristallinen Odenwaldes und des kristallinen Vorspessarts. (V) 8, 115—169, 1926
- Über einige Gesteine der Gegend von Darmstadt. (V) 15, 3—8, 1934
- REINHEIMER, H.: Über einige Beobachtungsbohrungen der Firma E. Merck, Darmstadt. (Diluvium — Pliozen.) (V) 14, 46—57, 1933
- SCHOTTLER, W.: Die quartären Sandablagerungen der Umgegend von Darmstadt und ihre Bodenprofile. (V) 8, 174—196, 1926
- SPILGER, L.: Die Pflanzenwelt des Bergsträßer Sandgebietes. (V) 10, 146—162, 1928

WENZ, W.: Das jüngere Tertiär des Mainzer Beckens und seiner Nachbargebiete. (V) 2, 49—71, 1917

6118

DIEHL, O.: Über kobaltführende Erze im Rhein-Main-Gebiet. (V) 15, 19—23, 1934
— Die Melaphyrtuffe bei Darmstadt. (V) 17, 22—24, 1936

HOPPE, W.: Untersuchungen an kontaktmetamorphen Sedimenten des Odenwaldes. (V) 6, 219—239, 1924

KLEMM, G.: Ueber die chemischen Verhältnisse der Gesteine des kristallinen Odenwaldes und des kristallinen Vorspessarts. (V) 8, 115—169, 1926

— Über einige Gesteine der Gegend von Darmstadt. (V) 15, 3—8, 1934

RAMDOHR, P.: Der Silberkobalterzgang mit Kupfererzen von Nieder-Ramstadt bei Darmstadt. (V) 6, 164—192, 1924

SANDKÜHLER, BEDA: Der „Oditin“. Ein Beitrag zur petrographischen Systematik. (V) 2, 72—126, 1917

6119

HOPPE, W.: Untersuchungen an kontaktmetamorphen Sedimenten des Odenwaldes. (V) 6, 219—239, 1924

— Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald. I. Stratigraphie und Fossilführung. (V) 8, 7—114, 1926

KLEMM, G.: Ueber vier Bohrungen bei Lengfeld i. O. (Blatt Groß-Umstadt 1 : 25 000). (V) 8, 170—173, 1926

RAMDOHR, P.: Die „Gabbros“ des Böllsteiner Gebiets. (V) 5, 149—190, 1923

SCHOTTLER, W.A.: Bohrergebnisse aus der Mainebene. (Corbiculatone, Oberpliozän und Diluvium.) (V) 9, 118—124, 1927

6212

KLEMM, G.: Über die Basalte und die Eisenerzvorkommen des östlichen Odenwaldes. (V) 14, 8—19, 1933

SCHOTTLER, W.A.: Neue Anthrakoherienfunde aus dem Mainzer Becken. (V) 16, 36—39, 1935
— Die Anthracoherien des Mainzer Beckens. (V) 17, 25—71, 1936

6214

SCHOTTLER, W.A.: Neue Anthrakoherienfunde aus dem Mainzer Becken. (V) 16, 36—39, 1935

SCHOTTLER, W.A.: Die Anthracoherien des Mainzer Beckens. (V) 17, 25—71, 1936

WEHRLI, H.: Bachitheriumfund aus dem Meeresand von Weinheim bei Alzey und kritische Bemerkungen zur Systematik und Stammesgeschichte der Bachitherien. (V) 14, 101—107, 1933

— Die Chalicotherien aus den Dinotheriensanden Rhein Hessens. (V) 20, 26—33, 1939

WEILER, W.: Die Fischreste der oberen Meeresande (Schleichsande) des Mainzer Beckens. (V) 12, 105—109, 1930

— Prolebias praecursor sp. n. aus den Süßwasserschichten des Cyrenenmergels im Mainzer Becken. (V) 12, 110—111, 1930

6215

WEHRLI, H.: Die Chalicotherien aus den Dinotheriensanden Rhein Hessens. (V) 20, 26—33, 1939

WEILER, W.: Neue geologische und paläontologische Untersuchungen im südlichen Rheinhessen. (V) 16, 56—81, 1935

WEITZEL, K.: Neue Amphicyoniden aus dem Mainzer Becken. (V) 13, 80—102, 1931

6217

DIEHL, O.: Einige Betrachtungen über die quartären Ablagerungen an der Bergstraße und im Ried. (V) 14, 21—24, 1933

— Über kobaltführende Erze im Rhein-Main-Gebiet. (V) 15, 19—23, 1934

DRESCHER, F.K.: Ueber gangförmige Hornfelschollen im Zwingenberger Granit. (V) 8, 256—266, 1926

HAUPT, O.: Rothirsche aus dem Diluvium und Alluvium des Oberrheintales in Hessen. (V) 19, 25—35, 1938

HOPPE, W.: Die Marmorlager von Auerbach an der Bergstraße und ihre Grenzgesteine. (V) 6, 193—218, 1924

— Untersuchungen an kontaktmetamorphen Sedimenten des Odenwaldes. (V) 6, 219—239, 1924

KLEMM, G.: Über zwei gemischte Eruptivgänge im Granit des Malchen (Melibocus) an der Bergstraße. (V) 5, 17—21, 1923

— Ueber die Minetten, Vogesite und Kersantite des Odenwaldes. (V) 6, 5—27, 1924

— Ueber die chemischen Verhältnisse der Gesteine des kristallinen Odenwaldes und des kristallinen Vorspessarts. (V) 8, 115—169, 1926

RÜGER, L.: Ueber Blastomylonite im Grundgebirge des Odenwaldes. (V) 10, 219—231, 1928

SPLIGER, L.: Die Pflanzenwelt des Bergsträßer Sandgebietes. (V) 10, 146—162, 1928

6218

HOPPE, W.: Untersuchungen an kontaktmetamorphen Sedimenten des Odenwaldes.

(V) 6, 219—239, 1924

KLEMM, G.: Die korundführenden Hornfelse und die Schmirgelgesteine von Laudenu und Kleingumpfen bei Reichelsheim i. Odenw. und ihre Nebengesteine. (V) 1, 23—41, 1916

— Über den „Variolit von Asbach“.

(V) 2, 4—10, 1917

— Über die Entstehung der „Felsenmeere“ des Felsberges und anderer Orte im Odenwalde.

(V) 3, 3—11, 1918

— Der Granatfels von Gaderheim im Odenwalde und seine Nebengesteine. (V) 4, 3—32, 1919

— Ueber die chemischen Verhältnisse der Gesteine des kristallinen Odenwaldes und des kristallinen Vorspessarts. (V) 8, 115—169, 1926

— Einschlüsse von Fremdgesteinen in den Dioriten des Odenwaldes. (V) 13, 67—76, 1931

— Über einen grobkörnigen Hornfels von Herchenrode bei Ernstshofen im Modautal.

(V) 17, 3—4, 1936

— Über den Hypersthengabbro von Groß-Bieberau im Odenwald und seine Einschlüsse.

(V) 17, 5—13, 1936

SANDKÜHLER, BEDA: Der „Odinit“. Ein Beitrag zur petrographischen Systematik.

(V) 2, 72—126, 1917

6219

HOPPE, W.: Untersuchungen an kontaktmetamorphen Sedimenten des Odenwaldes.

(V) 6, 219—239, 1924

— Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald. I. Stratigraphie und Fossilführung. (V) 8, 7—114, 1926

KLEMM, G.: Bemerkungen über die Granite der Böllsteiner Höhe im Odenwald.

(V) 12, 10—21, 1930

— Über den Hypersthengabbro von Groß-Bieberau im Odenwald und seine Einschlüsse.

(V) 17, 5—13, 1936

KÖBRICH, C.: Ein Kupfererz führender Horizont an der oberen Zechsteingrenze im Odenwald.

(V) 11, 194—196, 1929

RAMDOHR, P.: Die „Gabbros“ des Böllsteiner Gebiets.

(V) 5, 149—190, 1923

6220

HOPPE, W.: Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald. I. Stratigraphie und Fossilführung.

(V) 8, 7—114, 1926

6314

WEILER, W.: Die diluvialen Terrassen der Pfrimm mit einem Anhang über altdiluviale Säuger aus der Umgebung von Worms.

(V) 13, 124—145, 1931

6315

WEILER, W.: Die diluvialen Terrassen der Pfrimm mit einem Anhang über altdiluviale Säuger aus der Umgebung von Worms.

(V) 13, 124—145, 1931

— Über einen altdiluvialen Wasserlauf zwischen Westhofen und Gundheim bei Worms.

(V) 15, 24—32, 1934

— Neue geologische und paläontologische Untersuchungen im südlichen Rheinhessen.

(V) 16, 56—81, 1935

— Zwei bemerkenswerte Reste von Säugern aus der paläolithischen Fundstelle Pfeddersheim bei Worms.

(V) 17, 74—78, 1936

— Die altsteinzeitlichen Funde von Pfeddersheim bei Worms.

(V) 18, 87—161, 1937

— Vorläufige Mitteilung über eine vierte paläolithische Fundstelle im Pfrimmthal bei Worms.

(V) 19, 36—39, 1938

— Über einen Fall von Bergschaden durch den Abbau jungpliozäner Sande im südlichen Rheinhessen.

(V) 19, 40—41, 1938

6316

HEIL, H.: Standortsverhältnisse für Wasserpflanzen im Naturschutzgebiet des Lampertheimer Altrheins.

(V) 19, 51—66, 1938

WEILER, W.: Die diluvialen Terrassen der Pfrimm mit einem Anhang über altdiluviale Säuger aus der Umgebung von Worms.

(V) 13, 124—145, 1931

6317

DIEHL, O.: Einige Betrachtungen über die quartären Ablagerungen an der Bergstraße und im Ried.

(V) 14, 21—24, 1933

HOPPE, W.: Die Marmorlager von Auerbach an der Bergstraße und ihre Grenzgesteine.

(V) 6, 193—218, 1924

HOPPE, W.: Untersuchungen an kontaktmetamorphen Sedimenten des Odenwaldes.

(V) 6, 219—239, 1924

KLEMM, G.: Ueber Quarzminette vom Hemsberg bei Bensheim. (V) 5, 21—22, 1923

— Ueber die Minetten, Vogesite und Kersantite des Odenwaldes. (V) 6, 5—27, 1924

— Ueber die chemischen Verhältnisse der Gesteine des kristallinen Odenwaldes und des kristallinen Vorspessarts. (V) 8, 115—169, 1926

WALGER, TH.: Beitrag zur Morphologie der Heppenheim-Kirschhäuser Senke.

(V) 6, 240—256, 1924

6318

DIEHL, O.: Ein neues Vorkommen von Arsenkies im Odenwald. (V) 17, 20—21, 1936

KLEMM, G.: Ueber die Minetten, Vogesite und Kersantite des Odenwaldes. (V) 6, 5—27, 1924

— Ueber die chemischen Verhältnisse der Gesteine des kristallinen Odenwaldes und des kristallinen Vorspessarts. (V) 8, 115—169, 1926

— Ueber einen gemischten Augitminette-Kersantitgang an der Steinmauer bei Heppenheim a.d.B.

(V) 11, 7—24, 1929

— Einschlüsse von Fremdgesteinen in den Dioriten des Odenwaldes. (V) 13, 67—76, 1931

— Glasbasalt mit umgeschmolzenen Spratzlingen von Feldspat von Erlenbach bei Lindenfels.

(V) 13, 77—79, 1931

SANDER, B., SCHMIDEGG, O. & KORN, D.: Ueber einige Glimmergefüge. (V) 10, 180—208, 1928

WALGER, TH.: Beitrag zur Morphologie der Heppenheim-Kirschhäuser Senke.

(V) 6, 240—256, 1924

6319

HOPPE, W.: Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald. I. Stratigraphie und Fossilführung.

(V) 8, 7—114, 1926

KLEMM, G.: Bemerkungen über die Granite der Böllsteiner Höhe im Odenwald.

(V) 12, 10—21, 1930

KÖBRICH, C.: Ein Kupfererz führender Horizont an der oberen Zechsteingrenze im Odenwald.

(V) 11, 194—196, 1929

RAMDOHR, P.: Die „Gabbros“ des Böllsteiner Gebiets. (V) 5, 149—190, 1923

6320

HOPPE, W.: Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald. I. Stratigraphie und Fossilführung.

(V) 8, 7—114, 1926

6415

HEIL, H.: Standortsverhältnisse für Wasserpflanzen im Naturschutzgebiet des Lampertheimer Altrheins. (V) 19, 51—66, 1938

WEILER, W.: Die diluvialen Terrassen der Pfrimm mit einem Anhang über altdiluviale Säuger aus der Umgebung von Worms.

(V) 13, 124—145, 1931

6417

KLEMM, G.: Ueber die Minetten, Vogesite und Kersantite des Odenwaldes. (V) 6, 5—27, 1924

6418

HOPPE, W.: Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald. I. Stratigraphie und Fossilführung.

(V) 8, 7—114, 1926

KLEMM, G.: Der Granit von Waldmichelbach i. Od. (V) 5, 3—16, 1923

— Ueber die chemischen Verhältnisse der Gesteine des kristallinen Odenwaldes und des kristallinen Vorspessarts. (V) 8, 115—169, 1926

— Bemerkungen über die Granite der Böllsteiner Höhe im Odenwald. (V) 12, 10—21, 1930

6419

KLEMM, G.: Der Granit von Waldmichelbach i. Od. (V) 5, 3—16, 1923

6420

HOPPE, W.: Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald. I. Stratigraphie und Fossilführung.

(V) 8, 7—114, 1926

Allgemeine Geologie

Exogene Dynamik

Wetter und Klima

- SCHOTTLER, W.A.: Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen im Jahre 1934. (V) 16, 86—90, 1935
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen im Jahre 1935. (V) 17, 83—91, 1936
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen im Jahre 1936. (V) 18, 179—186, 1937
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen im Jahre 1937. (V) 19, 150—154, 1938
- STEUER, A.: Hydrologisch-geologische Beobachtungen aus dem Großherzogtum Hessen. Bericht für das Jahr 1915. (V) 1, 78—81, 1916
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen aus dem Großherzogtum Hessen. Bericht für das Jahr 1916. (V) 2, 11—44, 1917
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen im Großherzogtum Hessen. Bericht für das Jahr 1917. (V) 3, 12—21, 1918
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen. Bericht für das Jahr 1918. (V) 4, 33—56, 1919
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen. Bericht für die Jahre 1919 und 1920. (V) 5, 24—42, 1923
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen in den Jahren 1921 und 1922. (V) 6, 299—306, 1924
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen im Jahre 1923. (V) 7, 141—146, 1925
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen im Jahre 1924. (V) 8, 232—238, 1926
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen im Kalenderjahre 1925. (V) 9, 125—130, 1927
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen im Jahre 1926. (V) 10, 292—299, 1928
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen im Jahre 1927. (V) 11, 126—129, 1929
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen in den Jahren 1928 und 1929. (V) 12, 194—201, 1930
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen im Jahre 1930. (V) 13, 197—201, 1931
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen in den Jahren 1931 und 1932. (V) 14, 58—66, 1933
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen im Jahre 1933. (V) 15, 45—49, 1934

Morphologie

- SCHOTTLER †, W.: Der Vogelsberg mit einem geologischen Querschnitt im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 26), einer Skizze seiner Bauelemente im Maßstab 1 : 200 000 (Tafel 27) und 2 Abbildungen im Text. Mit einem Geleitwort von W.A. SCHOTTLER. (V) 18, 3—86, 1937
- WALGER, TH.: Beitrag zur Morphologie der Hepenheim-Kirschhäuser Senke. (V) 6, 240—256, 1924

Terrassen

- GEIB, K. W.: Stratigraphisch-tektonische Untersuchungen im Bereiche des Kartenblattes Waldböckelheim im Naheberglande und die tertiären Ablagerungen im westlichen Teile des Mainzer Beckens. (V) 19, 71—119, 1938
- WAGNER, W.: Die Terrassen des Nahetals von Bad Münster am Stein bis zur Mündung in den Rhein und die Beziehungen der Nahe zum Rheindurchbruch bei Bingen. (V) 9, 49—78, 1927
- WAGNER, W. & SCHMIDTGEN, O.: Alte Rheinkiese und älterer Flugsand am Lenneberg bei Mainz. (V) 12, 119—127, 1930
- WAGNER, W.: Die ältesten linksrheinischen Diluvialterrassen zwischen Oppenheim, Mainz und Bingen. (V) 13, 177—187, 1931
- WEILER, W.: Die diluvialen Terrassen der Pfrimm mit einem Anhang über altdiluviale Säuger aus der Umgebung von Worms. (V) 13, 124—145, 1931
- Die altsteinzeitlichen Funde von Pfeddersheim bei Worms. (V) 18, 87—161, 1937

Dünen

- SCHOTTLER, W.: Die quartären Sandablagerungen der Umgegend von Darmstadt und ihre Bodenprofile. (V) 8, 174—196, 1926

Verwitterung

- DIEHL, O.: Einige Beobachtungen an Basaltgesteinen im nördlichen Vogelsberg. (V) 8, 239—250, 1926
- Über das Braunkohlenvorkommen in der Wetterau. (V) 12, 128—148, 1930
- Über Basaltverwitterungsböden. (V) 16, 21—25, 1935

- FLÖRKE, W.: Ueber einige bolartige Zersetzungsprodukte der Vogelsbergbasalte. (V) 7, 147—150, 1925
- Ein Tischfelsen im Buntsandstein bei Friedelhausen. (V) 11, 121—122, 1929
- HOPPE, W.: Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald. I. Stratigraphie und Fossilführung. (V) 8, 7—114, 1926
- KLEMM, G.: Über die Entstehung der „Felsenmeere“ des Felsberges und anderer Orte im Odenwalde. (V) 3, 3—11, 1918
- SCHOTTLE, W.: Ueber einige in zersetzten Basalten des Vogelsberges auftretende Neubildungen. (V) 11, 49—58, 1929

- SCHOTTLE, W.: Der Vogelsberg mit einem geologischen Querschnitt im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 26), einer Skizze seiner Bauelemente im Maßstab 1 : 200 000 (Tafel 27) und 2 Abbildungen im Text. Mit einem Geleitwort von WA. SCHOTTLE. (V) 18, 3—86, 1937

Auslaugung

- KÖBRICH, C.: Tektonische Probleme der Wetterauer Braunkohlenablagerungen. (V) 14, 125—126, 1933

Rutschung

- WEILER, W.: Über einen Fall von Bergschaden durch den Abbau jungpliozäner Sande im südlichen Rheinhessen. (V) 19, 40—41, 1938

Endogene Dynamik

Nivellement

- Großh. Hessisches Katasteramt zu Darmstadt: Das Großherzoglich Hessische Hauptnivellement. (V) 2, 127—190, 1917
- Großh. Hessisches Katasteramt zu Darmstadt: Das Großherzoglich Hessische Hauptnivellement. (V) 3, 26—85, 1918

Regionale Tektonik

- DIEHL, O.: Der Lauterbacher Graben. (V) 9, 30—48, 1927
- Über das Braunkohlenvorkommen in der Wetterau. (V) 12, 128—140, 1930
- GEIB, K. W.: Stratigraphisch-tektonische Untersuchungen im Bereiche des Kartenblattes Waldböckelheim im Naheberglande und die tertiären Ablagerungen im westlichen Teile des Mainzer Beckens. (V) 19, 71—119, 1938
- HOPPE, W.: Untersuchungen an kontaktmetamorphen Sedimenten des Odenwaldes. (V) 6, 219—239, 1924
- KLEMM, G.: Ueber die Beziehungen zwischen dem „Böllsteiner“ und dem „Bergsträßer“ Odenwald. (V) 6, 28—39, 1924
- Bemerkungen über die Tektonik des Odenwaldes. (V) 7, 8—22, 1925
- KÖBRICH, C.: Tektonische Probleme der Wetterauer Braunkohlenablagerungen. (V) 14, 125—126, 1933
- RÜGER, L.: Ueber Blastomylonite im Grundgebirge des Odenwaldes. (V) 10, 219—231, 1928

- SCHOTTLE, W. & HAUPT, O.: Der Untergrund der Mainebene zwischen Aschaffenburg und Offenbach. (V) 5, 52—148, 1923

- SCHOTTLE, W.: Die Geologie von Salzhausen nebst einem Überblick über den Bau der Wetterau und des Vogelsberges. Mit einer tektonischen Kartenskizze im Maßstab 1 : 250 000. (V) 7, 23—55, 1925

- Der Bauplan des östlichen Vogelsberges im Vergleich mit dem des westlichen. (V) 9, 9—29, 1927

- Der Bau des Vogelsberges erläutert an einem geologischen Querschnitt durch den Vogelsberg im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 1) und einer Karte der vulkanischen Durchbrüche des Hohen Vogelsberges im Maßstab 1 : 100 000 (Tafel 2). (V) 13, 16—61, 1931

- SCHOTTLE, W.: Der Vogelsberg mit einem geologischen Querschnitt im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 26), einer Skizze seiner Bauelemente im Maßstab 1 : 200 000 (Tafel 27) und 2 Abbildungen im Text. Mit einem Geleitwort von WA. SCHOTTLE. (V) 18, 3—86, 1937

- WAGNER, W.: Die Lagerungsverhältnisse am Westufer des Mainzer Beckens bei Kreuznach und die Kochsalzquellen von Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein. (V) 6, 76—163, 1924

- Die Terrassen des Nahetals von Bad Münster am Stein bis zur Mündung in den Rhein und die Beziehungen der Nahe zum Rheindurchbruch bei Bingen. (V) 9, 49—78, 1927

- WAGNER, W.: Bemerkungen zur Tektonischen Skizze des westlichen Mainzer Beckens. (V) 12, 185—188, 1930
- Die Schollentektonik des nordwestlichen Rheinhessens. (V) 14, 31—45, 1933

- WEILER, W.: Neue geologische und paläontologische Untersuchungen im südlichen Rheinhessen. (V) 16, 56—81, 1935
- Über einen Fall von Bergschaden durch den Abbau jungpliozäner Sande im südlichen Rheinhessen. (V) 19, 40—41, 1938

Varia

Geschichte der Geologie

- WAGNER, W.: Goethe und der geologische Aufbau des Rochusbergs bei Bingen. (V) 8, 224—231, 1926

Wünschelrute

- BRAMESFELD, E.: Prüfung von Rutengängern. (V) 11, 203—210, 1929
- SCHOTTLER, W.: Einige Erfahrungen mit Wünschelrute und „Polarisator“ in Hessen. (V) 6, 68—75, 1924

Petrographie

Magmatismus und Magmatite

- DIEHL, O.: Mikroskopische Beobachtungen und kristallographische Messungen an Mineralien in Basaltgesteinen der Umgebung Alsfelds in Oberhessen. (V) 6, 257—284, 1924
- Beiträge zur Kenntnis der Basalte des Vogelsberges. (V) 7, 90—123, 1925
- Einige Beobachtungen an Basaltgesteinen im nördlichen Vogelsberg. (V) 8, 239—250, 1926
- Der Lauterbacher Graben. (V) 9, 30—48, 1927
- Ueber einen Basaltdurchbruch südwestlich MesSEL unweit Darmstadt. (V) 10, 49—53, 1928
- Ueber einen Basaltgang am Altenberg bei Lauterbach. (V) 13, 173—176, 1931
- Über den Sonnenbrand der Basaltgesteine. (V) 15, 9—15, 1934
- Über einen Basaltgang bei Hartmannshain im Vogelsberg. (V) 15, 16—18, 1934
- Über basaltische Tuffe im Vogelsberg. (V) 16, 10—20, 1935
- Über Basaltverwitterungsböden. (V) 16, 21—25, 1935
- Die Melaphyrtuffe bei Darmstadt. (V) 17, 22—24, 1936
- Über Nephelindolerite im Vogelsberg. (V) 18, 168—176, 1937
- Gefrittete Basalte des Vogelsberges. (V) 19, 10—18, 1938
- Der Nephelindolerit von Gunzenau im Vogelsberg. (V) 19, 19—24, 1938
- Geologisches aus der Umgebung von Ortenberg in Oberhessen. (V) 20, 3—11, 1939

- DIEHL, O.: Über einige bemerkenswerte basaltische Tuffe im Vogelsberg. (V) 20, 12—19, 1939
- Die Farberdegrube am Kaff bei Wenings im Vogelsberg. (V) 20, 20—25, 1939
- DRESCHER, F. K.: Ueber gangförmige Hornfelschollen im Zwingenberger Granit. (V) 8, 256—266, 1926
- FLÖRKE, W.: Ueber einige bolartige Zersetzungsprodukte der Vogelsbergbasalte. (V) 7, 147—150, 1925
- Ein neues Phonolithvorkommen im Vogelsberg. (V) 11, 117—120, 1929
- HARRASSOWITZ, H.: Tektonisch zerrissene Olivinknollen im Vogelsbergbasalt. (V) 13, 146—149, 1931
- HOLLER, K.: Ueber ein Hauynlimburgit-Vorkommen in der nördlichen Rhön. (V) 12, 177—184, 1930
- Reaktionsdifferentiate im Basalt der Großen Nalle bei Gersfeld (Rhön). (V) 13, 150—167, 1931
- HOPPE, W.: Die Marmorlager von Auerbach an der Bergstraße und ihre Grenzgesteine. (V) 6, 193—218, 1924
- Untersuchungen an kontaktmetamorphen Sedimenten des Odenwaldes. (V) 6, 219—239, 1924
- HUMMEL, K. & WENZ, W.: Eine Maar-Ausfüllung mit obermiocaener Schneckenfauna bei Homberg a. d. Ohm im nördlichen Vogelsberg. 1. Die Lagerungsverhältnisse. Von K. HUMMEL. 2. Fauna und Alter der Braunkohlentone. Von W. WENZ. (V) 6, 285—298, 1924
- KLEMM, G.: Über den „Variolit von Asbach“. (V) 2, 4—10, 1917

- KLEMM, G.: Über die Entstehung der „Felsenmeere“ des Felsberges und anderer Orte im Odenwalde. (V) 3, 3—11, 1918
- Der Granatfels von Gadernheim im Odenwalde und seine Nebengesteine. (V) 4, 3—32, 1919
- Der Granit von Waldmichelbach i. Od. (V) 5, 3—16, 1923
- Über zwei gemischte Eruptivgänge im Granit des Malchen (Melibocus) an der Bergstraße. (V) 5, 17—21, 1923
- Ueber Quarzminette vom Hemsberg bei Bensheim. (V) 5, 21—22, 1923
- Ueber die Minetten, Vogesite und Kersantite des Odenwaldes. (V) 6, 5—27, 1924
- Ueber die Beziehungen zwischen dem „Böllsteiner“ und dem „Bergsträßer“ Odenwald. (V) 6, 28—39, 1924
- Bemerkungen über die Tektonik des Odenwaldes. (V) 7, 8—22, 1925
- Ueber die chemischen Verhältnisse der Gesteine des kristallinen Odenwaldes und des kristallinen Vorpessarts. (V) 8, 115—169, 1926
- Ueber vier Bohrungen bei Lengfeld i. Od. (Blatt Groß-Umstadt 1 : 25 000). (V) 8, 170—173, 1926
- Petrographische Mitteilungen aus dem Odenwalde. (V) 9, 104—117, 1927
- Ueber einen gemischten Augitminette-Kersantitgang an der Steinmauer bei Heppenheim a. d. B. (V) 11, 7—24, 1929
- Ueber die Diabase (sog. Gabbros) der Böllsteiner Höhe und ihre Beziehungen zu schiefriigen, z. T. geröllführenden Amphiboliten. Vorläufige Mitteilung. (V) 11, 25—29, 1929
- Chemische Analysen permischer und postpermischer Gesteine des Odenwaldes. (V) 11, 30—48, 1929
- Bemerkungen über die Granite der Böllsteiner Höhe im Odenwald. (V) 12, 10—21, 1930
- Einschlüsse von Fremdgesteinen in den Dioriten des Odenwaldes. (V) 13, 67—76, 1931
- Glasbasalt mit umgeschmolzenen Spratzlingen von Feldspat von Erlenbach bei Lindenfels. (V) 13, 77—79, 1931
- Über die Basalte und die Eisenerzvorkommen des östlichen Odenwaldes. (V) 14, 8—19, 1933
- Über einige Gesteine der Gegend von Darmstadt. (V) 15, 3—8, 1934
- Über das geologische Alter der kristallinen vorpermischen Gesteine des Schwarzwaldes. (V) 16, 3—9, 1935
- Über den Hypersthengabbro von Groß-Bieberau im Odenwald und seine Einschlüsse. (V) 17, 5—13, 1936
- KLÜPFEL, W.: Profil der Tongrube bei Lauterbach (Oberhessen). (V) 13, 103—104, 1931
- KRUEGER, H. K. E.: Ueber eine sogenannte Basaltbreccie in der Kreide-Tertiär-Formation von Westgrönland. (V) 10, 270—281, 1928
- RAMDOHR, P.: Die „Gabbros“ des Böllsteiner Gebiets. (V) 5, 149—190, 1923
- Ein neues Vorkommen von Pseudobrookit. (V) 5, 191—193, 1923
- SANDKÜHLER, BEDA: Der „Odinit“. Ein Beitrag zur petrographischen Systematik. (V) 2, 72—126, 1917
- SCHOTTLER, W.: Ein tertiärer Tuffschlot am Winterstein bei Bad Nauheim. (V) 1, 42—55, 1916
- Nochmals die pleistozänen vulkanischen Tuffe in der Wetterau. (V) 1, 56—77, 1916
- Geologie der nördlichen Wetterau auf Grund neuer Bohrungen. (V) 4, 57—87, 1919
- SCHOTTLER, W. & HAUPT, O.: Der Untergrund der Mainebene zwischen Aschaffenburg und Offenbach. (V) 5, 52—148, 1923
- SCHOTTLER, W.: Beiträge zur Kenntnis des Tertiärs und der Basalte am Nord- und Westrand des Vogelsberges (zumeist auf Grund neuer Bohrungen). (V) 6, 40—67, 1924
- Die Geologie von Salzhausen nebst einem Überblick über den Bau der Wetterau und des Vogelsberges. Mit einer tektonischen Kartenskizze im Maßstab 1 : 250 000. (V) 7, 23—55, 1925
- Der Bauplan des östlichen Vogelsberges im Vergleich mit dem des westlichen. (V) 9, 9—29, 1927
- Der Bau des Vogelsberges erläutert an einem geologischen Querschnitt durch den Vogelsberg im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 1) und einer Karte der vulkanischen Durchbrüche des Hohen Vogelsberges im Maßstab 1 : 100 000 (Tafel 2). (V) 13, 16—61, 1931
- SCHOTTLER †, W.: Der Vogelsberg mit einem geologischen Querschnitt im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 26), einer Skizze seiner Bauelemente im Maßstab 1 : 200 000 (Tafel 27) und 2 Abbildungen im Text. Mit einem Geleitwort von W. A. SCHOTTLER. (V) 18, 3—86, 1937
- WAGNER, W.: Die Lagerungsverhältnisse am Westufer des Mainzer Beckens bei Kreuznach und die Kochsalzquellen von Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein. (V) 6, 76—163, 1924
- WALGER, TH.: Beitrag zur Morphologie der Heppenheim-Kirschhäuser Senke. (V) 6, 240—256, 1924

WENZ, W.: Das jüngere Tertiär des Mainzer Beckens und seiner Nachbargebiete.

(V) 2, 49—71, 1917

Sedimentation und Sedimentite

DIEHL, O.: Einige Erfahrungen bei gesteins- und bodenkundlichen Arbeiten.

(V) 11, 90—99, 1929

— Einige Betrachtungen über die quartären Ablagerungen an der Bergstraße und im Ried.

(V) 14, 21—24, 1933

HOPPE, W.: Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald. I. Stratigraphie und Fossilführung.

(V) 8, 7—114, 1926

— Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald. II. Petrographie.

1. Die Struktur des Buntsandsteins und ihre Beziehungen zur Einkieselung und Bleichung.

(V) 9, 79—103, 1927

— Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald. II. Petrographie. 2. Die Gemengteile des Buntsandsteins und die Gesteine der einzelnen Buntsandsteinstufen.

(V) 10, 54—105, 1928

— Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald. III. Schichtung und Bankung.

(V) 12, 149—170, 1930

KLEMM, G.: Chemische Analysen permischer und postpermischer Gesteine des Odenwaldes.

(V) 11, 30—48, 1929

SCHOTTLER, W.: Die quartären Sandablagerungen der Umgegend von Darmstadt und ihre Bodenprofile.

(V) 8, 174—196, 1926

WAGNER, W. & SCHMIDTGEN, O.: Der Flugsand am Abhang des Tertiärplateaus zwischen Gau-Algesheim und Ober-Ingelheim und die dort gefundenen defekten Schneckenschalen.

(V) 10, 215—218, 1928

— Alte Rheinkiese und älterer Flugsand am Lenneberg bei Mainz.

(V) 12, 119—127, 1930

Metamorphose und Metamorphite

DIEHL, O.: Gefrittete Basalte des Vogelsberges.

(V) 19, 10—18, 1938

DRESCHER, F. K.: Ueber gangförmige Hornfelschollen im Zwingenberger Granit.

(V) 8, 256—266, 1926

— Ueber Mikroklinholoblasten mit Grundgewebsinschlüssen, Internregelung von Biotit und einige diesbezügliche genetische Erwägungen.

(V) 10, 246—269, 1928

HOPPE, W.: Die Marmorlager von Auerbach an der Bergstraße und ihre Grenzgesteine.

(V) 6, 193—218, 1924

— Untersuchungen an kontaktmetamorphen Sedimenten des Odenwaldes.

(V) 6, 219—239, 1924

KLEMM, G.: Die korundführenden Hornfelse und die Schmirgelgesteine von Laudenu und Kleingumpen bei Reichelsheim i. Odenw. und ihre Nebengesteine.

(V) 1, 23—41, 1916

— Der Granatfels von Gaderneim im Odenwald und seine Nebengesteine.

(V) 4, 3—32, 1919

— Ueber die Beziehungen zwischen dem „Böllsteiner“ und dem „Bergsträßer“ Odenwald.

(V) 6, 28—39, 1924

— Petrographische Mitteilungen aus dem Odenwald.

(V) 9, 104—117, 1927

— Ueber die Diabase (sog. Gabbros) der Böllsteiner Höhe und ihre Beziehungen zu schiefrigen, z. T. geröllführenden Amphiboliten. Vorläufige Mitteilung.

(V) 11, 25—29, 1929

— Untersuchungen über die Nebengesteine der Erzlagerstätten von Kupferberg im Riesengebirge.

(V) 12, 70—89, 1930

— Über einige Gesteine der Gegend von Darmstadt.

(V) 15, 3—8, 1934

— Über das geologische Alter der kristallinen vorpermischen Gesteine des Schwarzwaldes.

(V) 16, 3—9, 1935

— Über einen grobkörnigen Hornfels von Herchenrode bei Ersthofen im Modautal.

(V) 17, 3—4, 1936

— Geologische Beobachtungen im Simplontunnel und seiner Umgebung.

(V) 18, 162—167, 1937

RÜGER, L.: Ueber Blastomylonite im Grundgebirge des Odenwaldes.

(V) 10, 219—231, 1928

SANDER, B., SCHMIDEGG, O. & KORN, D.: Ueber einige Glimmergefüge.

(V) 10, 180—208, 1928

SCHOTTLER, W. & HAUPT, O.: Der Untergrund der Mainebene zwischen Aschaffenburg und Offenbach.

(V) 5, 52—148, 1923

Technische Petrographie

KLEMM, R.: Beobachtungen über die elektrolytische Leitfähigkeit von Bergkristall.

(V) 10, 209—214, 1928

Mineralogie

DIEHL, O.: Mikroskopische Beobachtungen und kristalloptische Messungen an Mineralien in Basaltgesteinen der Umgebung Alsfelds in Oberhessen.

(V) 6, 257—284, 1924

- KLEMM, G.: Ein Hilfstisch für die mikrosk. Untersuchung opaker Substanzen in auffallendem Lichte. (V) 5, 23, 1923
- KLEMM, R.: Beobachtungen über die elektrolytische Leitfähigkeit von Bergkristall. (V) 10, 209—214, 1928
- RAMDOHR, P.: Ein neues Vorkommen von Pseudobrookit. (V) 5, 191—193, 1923
- SANDER, B., SCHMIDEGG, O. & KORN, D.: Ueber einige Glimmergefüge. (V) 10, 180—208, 1928
- SCHOTTLER, W.: Magneteisen und Zirkon führender Bachkies aus der Gegend von Ober-Sorg im Vogelsberg. (V) 2, 45—48, 1917
- Ueber einige in zersetzten Basalten des Vogelsberges auftretende Neubildungen. (V) 11, 49—58, 1929

Erdgeschichte und Paläontologie

Paläogeographie

JÜNGST, H.: Zur Planorbis-Zone von Angersbach.
(V) 10, 168—179, 1928

JÜNGST, H.: Zur vergleichenden Stratigraphie des
Rät zwischen Harz und Elsass.
(V) 11, 130—193, 1929

Stratigraphie

Paläozoikum

SCHOTTLER, W.: Beiträge zur Geologie der nördlichen Wetterau auf Grund neuer Bohrungen.
(V) 4, 57—87, 1919

— Der Bau des Vogelsberges
erläutert an einem geologischen Querschnitt durch den Vogelsberg im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 1) und einer Karte der vulkanischen Durchbrüche des Hohen Vogelsberges im Maßstab 1 : 100 000 (Tafel 2).
(V) 13, 16—61, 1931

Silur

STEUER, A.: Obersilur in der Lindener Mark bei Gießen.
(V) 2, 191—198, 1917

Devon

SCHOTTLER, W.: Die Geologie von Salzhausen nebst einem Überblick über den Bau der Wetterau und des Vogelsberges. Mit einer tektonischen Kartenskizze im Maßstab 1 : 250 000.
(V) 7, 23—55, 1925

Unter-Devon

STEUER, A.: Obersilur in der Lindener Mark bei Gießen.
(V) 2, 191—198, 1917

WAGNER, W.: Goethe und der geologische Aufbau des Rochusbergs bei Bingen.
(V) 8, 224—231, 1926

Karbon

Unter-Karbon

KLEMM, G.: Über das geologische Alter der kristallinen vorpermischen Gesteine des Schwarzwaldes.
(V) 16, 3—9, 1935

SCHOTTLER †, W.: Der Vogelsberg mit einem geologischen Querschnitt im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 26), einer Skizze seiner Bauelemente im Maßstab 1 : 200 000 (Tafel 27) und 2 Abbildungen im Text. Mit einem Geleitwort von WA. SCHOTTLER.
(V) 18, 3—86, 1937

Perm

KLEMM, G.: Chemische Analysen permischer und postpermischer Gesteine des Odenwaldes.
(V) 11, 30—48, 1929

SCHOTTLER, W.: Beiträge zur Geologie der nördlichen Wetterau auf Grund neuer Bohrungen.
(V) 4, 57—87, 1919

— Die Geologie von Salzhausen nebst einem Überblick über den Bau der Wetterau und des Vogelsberges. Mit einer tektonischen Kartenskizze im Maßstab 1 : 250 000. (V) 7, 23—55, 1925

— Der Bau des Vogelsberges
erläutert an einem geologischen Querschnitt durch den Vogelsberg im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 1) und einer Karte der vulkanischen Durchbrüche des Hohen Vogelsberges im Maßstab 1 : 100 000 (Tafel 2).
(V) 13, 16—61, 1931

WAGNER, W.: Die Lagerungsverhältnisse am Westufer des Mainzer Beckens bei Kreuznach und die Kochsalzquellen von Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein. (V) 6, 76—163, 1924

Rotliegendes

DIEHL, O.: Ueber einen Basaltdurchbruch südwestlich Messel unweit Darmstadt.
(V) 10, 49—53, 1928

GEIB, K.: Beiträge zur Kenntnis der Westufer des Mainzer Beckens. 1. Über fluviomarine Ablagerungen im Tertiär von Kreuznach.
(V) 3, 22—25, 1918

GEIB, K. W.: Stratigraphisch-tektonische Untersuchungen im Bereiche des Kartenblattes Waldböckelheim im Naheberglande und die tertiären Ablagerungen im westlichen Teile des Mainzer Beckens.
(V) 19, 71—119, 1938

KÖBRICH, C.: Die Tiefbohrungen nach Salz in Oberhessen in den Jahren 1905/07.
(V) 8, 197—223, 1926

SCHOTTLER, W. & HAUPT, O.: Der Untergrund der Mainebene zwischen Aschaffenburg und Offenbach.
(V) 5, 52—148, 1923

SCHOTTLER, WA.: Ein neuer Fund einer Fährtenplatte aus dem Oberen Rotliegenden von Rheinhesen. (V) 13, 177—178, 1937

WAGNER, W.: Die Schollentektonik des nordwestlichen Rheinhesens. (V) 14, 31—45, 1933

Zechstein

KÖBRICH, C.: Die Tiefbohrungen nach Salz in Oberhessen in den Jahren 1905/07.

(V) 8, 197—223, 1926

— Ein Kupfererz führender Horizont an der oberen Zechsteingrenze im Odenwald.

(V) 11, 194—196, 1929

— Tektonische Probleme der Wetterauer Braunkohlenablagerungen. (V) 14, 125—126, 1933

SCHOTTLER, W. & HAUPT, O.: Der Untergrund der Mainebene zwischen Aschaffenburg und Offenbach. (V) 5, 52—148, 1923

SCHOTTLER †, W.: Der Vogelsberg mit einem geologischen Querschnitt im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 26), einer Skizze seiner Bauelemente im Maßstab 1 : 200 000 (Tafel 27) und 2 Abbildungen im Text. Mit einem Geleitwort von WA. SCHOTTLER. (V) 18, 3—86, 1937

WALGER, TH.: Zur Struktur des Frankenberger Zechsteins. (V) 11, 197—202, 1929

Mesozoikum

SCHOTTLER, W.: Der Bau des Vogelsberges erläutert an einem geologischen Querschnitt durch den Vogelsberg im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 1) und einer Karte der vulkanischen Durchbrüche des Hohen Vogelsberges im Maßstab 1 : 100 000 (Tafel 2).

(V) 13, 16—61, 1931

Trias

Buntsandstein

DIEHL, O.: Der Lauterbacher Graben. (V) 9, 30—48, 1927

— Geologisches aus der Umgebung von Ortenberg in Oberhessen. (V) 20, 3—11, 1939

FLÖRKE, W.: Ein Tischfelsen im Buntsandstein bei Friedelhausen. (V) 11, 121—122, 1929

HOPPE, W.: Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald. I. Stratigraphie und Fossilführung.

(V) 8, 7—114, 1926

— Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald. II. Petrographie. 1. Die Struktur des Buntsandsteins und ihre Beziehungen zur Einkieselung und Bleichung.

(V) 9, 79—103, 1927

HOPPE, W.: Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald. II. Petrographie. 2. Die Gemengteile des Buntsandsteins und die Gesteine der einzelnen Buntsandsteinstufen. (V) 10, 54—105, 1928

— Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald. III. Schichtung und Bankung. (V) 12, 149—170, 1930

KLEMM, G.: Chemische Analysen permischer und postpermischer Gesteine des Odenwaldes. (V) 11, 30—48, 1929

KÖBRICH, C.: Die Tiefbohrungen nach Salz in Oberhessen in den Jahren 1905/07.

(V) 8, 197—223, 1926

SCHOTTLER, W. & HAUPT, O.: Der Untergrund der Mainebene zwischen Aschaffenburg und Offenbach. (V) 5, 52—148, 1923

SCHOTTLER †, W.: Der Vogelsberg mit einem geologischen Querschnitt im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 26), einer Skizze seiner Bauelemente im Maßstab 1 : 200 000 (Tafel 27) und 2 Abbildungen im Text. Mit einem Geleitwort von WA. SCHOTTLER. (V) 18, 3—86, 1937

Muschelkalk

DIEHL, O.: Der Lauterbacher Graben. (V) 9, 30—48, 1927

KLEMM, G.: Chemische Analysen permischer und postpermischer Gesteine des Odenwaldes. (V) 11, 30—48, 1929

Keuper

DIEHL, O.: Der Lauterbacher Graben. (V) 9, 30—48, 1927

JÜNGST, H.: Zur vergleichenden Stratigraphie des Rät zwischen Harz und Elsass. (V) 11, 130—193, 1929

Jura

Lias

DIEHL, O.: Der Lauterbacher Graben. (V) 9, 30—48, 1927

JÜNGST, H.: Zur Planorbis-Zone von Angersbach. (V) 10, 168—179, 1928

— Zur vergleichenden Stratigraphie des Rät zwischen Harz und Elsass. (V) 11, 130—193, 1929

Neozoikum

Tertiär

KIRCHHEIMER, F.: Beiträge zur Kenntnis der Tertiärflora des Vogelsberges und der Wetterau I. (V) 13, 105—123, 1931

KLEMM, G.: Chemische Analysen permischer und postpermischer Gesteine des Odenwaldes.

(V) 11, 30—48, 1929

KLÜPFEL, W.: Profil der Tongrube bei Lauterbach (Oberhessen).

(V) 13, 103—104, 1931

SCHOTTLE, W.: Die Geologie von Salzhausen nebst einem Überblick über den Bau der Wetterau und des Vogelsberges. Mit einer tektonischen Kartenskizze im Maßstab 1 : 250 000.

(V) 7, 23—55, 1925

— Der Bau des Vogelsberges

erläutert an einem geologischen Querschnitt durch den Vogelsberg im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 1) und einer Karte der vulkanischen Durchbrüche des Hohen Vogelsberges im Maßstab 1 : 100 000 (Tafel 2).

(V) 13, 16—61, 1931

WAGNER, W.: Bemerkungen zur Tektonischen Skizze des westlichen Mainzer Beckens.

(V) 12, 185—188, 1930

— Die Schollentektonik des nordwestlichen Rheinhessens.

(V) 14, 31—45, 1933

WEILER, W.: Über einen altdiluvialen Wasserlauf zwischen Westhofen und Gundheim bei Worms.

(V) 15, 24—32, 1934

WENZ, W.: Das jüngere Tertiär des Mainzer Beckens und seiner Nachbargebiete.

(V) 2, 49—71, 1917

Alt-Tertiär

SCHOTTLE, W.: Beiträge zur Geologie der nördlichen Wetterau auf Grund neuer Bohrungen.

(V) 4, 57—87, 1919

WEILER, W.: Ueber *Carcharodon praemegalodon* n. sp. aus dem Alttertiär.

(V) 10, 106—110, 1928

Eozän

WEITZEL, K.: *Kopidodon macrognathus* WITTICH, ein Raubtier aus dem Mitteleozän von Messel.

(V) 14, 81—88, 1933

— *Amphiperca multiiformis*, n. g. n. sp. und *Thaumaturus intermedius* n. sp., Knochenfische aus dem Mitteleozän von Messel.

(V) 14, 89—97, 1933

— *Hassiacosuchus haupti* n. g. n. sp., ein durophages Krokodil aus dem Mitteleozän von Messel.

(V) 16, 40—49, 1935

— *Propelodytes wagneri* n. g. n. sp., ein Frosch aus dem Mitteleozän von Messel.

(V) 19, 42—46, 1938

— *Pristichampsus rollinoti* (GRAY) aus dem Mitteleozän von Messel.

(V) 19, 47—48, 1938

Oligozän

DIEHL, O.: Der Lauterbacher Graben.

(V) 9, 30—48, 1927

— Über einige Bohrungen im oligozänen Tertiär bei Alsfeld.

(V) 14, 25—30, 1933

GEIB, K.: Beiträge zur Kenntnis der Westufer des Mainzer Beckens. 1. Über fluviomarine Ablagerungen im Tertiär von Kreuznach.

(V) 3, 22—25, 1918

GEIB, K. W.: Stratigraphisch-tektonische Untersuchungen im Bereiche des Kartenblattes Waldböckelheim im Naheberglande und die tertiären Ablagerungen im westlichen Teile des Mainzer Beckens.

(V) 19, 71—119, 1938

SCHOTTLE, W. & HAUPT, O.: Der Untergrund der Mainebene zwischen Aschaffenburg und Offenbach.

(V) 5, 52—148, 1923

SCHOTTLE, W.: Beiträge zur Kenntnis des Tertiärs und der Basalte am Nord- und Westrand des Vogelsberges (zumeist auf Grund neuer Bohrungen).

(V) 6, 40—67, 1924

SCHOTTLE †, W.: Der Vogelsberg mit einem geologischen Querschnitt im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 26), einer Skizze seiner Bauelemente im Maßstab 1 : 200 000 (Tafel 27) und 2 Abbildungen im Text. Mit einem Geleitwort von W. A. SCHOTTLE.

(V) 18, 3—86, 1937

SCHOTTLE, W. A.: Neue Anthrakotherienfunde aus dem Mainzer Becken.

(V) 16, 36—39, 1935

— Die Anthracotherien des Mainzer Beckens.

(V) 17, 25—71, 1936

— Bemerkungen zur zeitlichen Einordnung der Säugetierfunde aus der Westerwälder Braunkohle in die Schichtenfolge des Mainzer Beckens.

(V) 17, 72—73, 1936

STOLTZ, K.: Beiträge zur Kenntnis des Septariens im nördlichen Vogelsberg.

(V) 7, 124—131, 1925

WAGNER, W.: Die Lagerungsverhältnisse am Westufer des Mainzer Beckens bei Kreuznach und die Kochsalzquellen von Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein.

(V) 6, 76—163, 1924

— Woher und wann trat das Tertiärmeer zum erstenmal in die Rheintalsenke ein?

(V) 7, 56—89, 1925

— Goethe und der geologische Aufbau des Ruchusbergs bei Bingen.

(V) 8, 224—231, 1926

— Cyrenenmergel und Süßwasserschichten innerhalb des Pfälzer Berglandes.

(V) 10, 41—48, 1928

— Das Unteroligozän (Sannoisien) im Rheintalgraben unter Berücksichtigung seiner Lagerstätten.

(V) 19, 120—149, 1938

- WEILER, W.: Ueber *Carcharodon praemegalodon* n. sp. aus dem Alttertiär. (V) 10, 106—110, 1928
- *Scombramphodon benedeni* Storms aus dem Rupelton des Mainzer Beckens. (V) 11, 123—125, 1929
- Die Fischreste der oberen Meeressande (Schleichsande) des Mainzer Beckens. (V) 12, 105—109, 1930
- *Prolebias praecursor* sp. n. aus den Süßwasserschichten des Cyrenenmergels im Mainzer Becken. (V) 12, 110—111, 1930
- Neue geologische und paläontologische Untersuchungen im südlichen Rheinhesen. (V) 16, 56—81, 1935
- WEITZEL, K.: Neue *Amphicyoniden* aus dem Mainzer Becken. (V) 13, 80—102, 1931
- WENZ, W.: Das jüngere Tertiär des Mainzer Beckens und seiner Nachbargebiete. (V) 2, 49—71, 1917
- Jung-Tertiär
- DIEHL, O.: Über das Braunkohlenvorkommen in der Wetterau. (V) 12, 128—148, 1930
- SCHOTTLER, W.: Ein tertiärer Tuffschlot am Winterstein bei Bad Nauheim. (V) 1, 42—55, 1916
- Bohrergebnisse aus der Mainebene. (Corbiculatonen, Oberpliozän und Diluvium.) (V) 9, 118—124, 1927
- WAGNER, W.: Die Terrassen des Nahetals von Bad Münster am Stein bis zur Mündung in den Rhein und die Beziehungen der Nahe zum Rheindurchbruch bei Bingen. (V) 9, 49—78, 1927
- WENZ, W.: Das jüngere Tertiär des Mainzer Beckens und seiner Nachbargebiete. (V) 2, 49—71, 1917
- Miozän
- DIEHL, O.: Der Lauterbacher Graben. (V) 9, 30—48, 1927
- Ueber einen Basaltdurchbruch südwestlich Mesel unweit Darmstadt. (V) 10, 49—53, 1928
- GEIB, K. W.: Stratigraphisch-tektonische Untersuchungen im Bereiche des Kartenblattes Waldböckelheim im Naheberglande und die tertiären Ablagerungen im westlichen Teile des Mainzer Beckens. (V) 19, 71—119, 1938
- HAUPT, O.: Das Alter der Braunkohlen vom Hesenbrücker Hammer und von Schlechtenwegen im Vogelsberg. (V) 13, 62—66, 1931
- HECK, H. L.: Die tertiäre Kieselgur und Braunkohle von Beuern im Vogelsberg und ihre Flora. I. Teil. Geologische Untersuchungen der Kieselgur und Braunkohle von Beuern und ihre Mikroflora. (V) 10, 113—126, 1928
- HUMMEL, K. & WENZ, W.: Eine Maar-Ausfüllung mit obermiocaener Schneckenfauna bei Homberg a. d. Ohm im nördlichen Vogelsberg. 1. Die Lagerungsverhältnisse. Von K. HUMMEL. 2. Fauna und Alter der Braunkohlentone. Von W. WENZ. (V) 6, 285—298, 1924
- KIRCHHEIMER, F.: II. Teil. Die fossile Makroflora der Kieselgur von Beuern und ihre Stellung innerhalb der Tertiärfloren des Vogelsberges. (V) 10, 127—145, 1928
- SCHOTTLER, W. & HAUPT, O.: Der Untergrund der Mainebene zwischen Aschaffenburg und Offenbach. (V) 5, 52—148, 1923
- SCHOTTLER, W.: Beiträge zur Kenntnis des Tertiärs und der Basalte am Nord- und Westrand des Vogelsberges (zumeist auf Grund neuer Bohrungen). (V) 6, 40—67, 1924
- Die Geologie von Salzhausen nebst einem Überblick über den Bau der Wetterau und des Vogelsberges. Mit einer tektonischen Kartenskizze im Maßstab 1 : 250 000. (V) 7, 23—55, 1925
- SCHOTTLER †, W.: Der Vogelsberg mit einem geologischen Querschnitt im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 26), einer Skizze seiner Bauelemente im Maßstab 1 : 200 000 (Tafel 27) und 2 Abbildungen im Text. Mit einem Geleitwort von W. A. SCHOTTLER. (V) 18, 3—86, 1937
- WEILER, W.: Über Reste von Haifischen aus den Hydrobienschichten des Mainzer Beckens. (V) 12, 112—113, 1930
- Neue geologische und paläontologische Untersuchungen im südlichen Rheinhesen. (V) 16, 56—81, 1935
- WEITZEL, K.: Fische aus der Kieselgur von Beuern (Kreis Gießen) und deren Alter. (V) 14, 98—100, 1933
- Kieferreste von *Diplocynodon plelidens* (H. v. MEYER) aus der oberen Meeresmolasse vom Westufer des Überlinger Sees. (V) 19, 49—50, 1938
- WENZ, W.: Das jüngere Tertiär des Mainzer Beckens und seiner Nachbargebiete. (V) 2, 49—71, 1917
- Obermiozän und Unterpliozän bei Okarben. (V) 10, 163—167, 1928
- ZINNDORF, J.: Über die Bohrung am Waldhofe bei Bieber (Kr. Offenbach a. M.). (Corbiculatonen und Cyrenenmergel.) (V) 5, 200—201, 1923

Pliozän

- GEIB, K. W.: Stratigraphisch-tektonische Untersuchungen im Bereiche des Kartenblattes Waldböckelheim im Naheberglande und die tertiären Ablagerungen im westlichen Teile des Mainzer Beckens. (V) 19, 71—119, 1933
- HAAS, F. & WENZ, W.: *Unio batavus taunicus* Kobelt aus unterpliocänen Tonen von Salzhausen. (V) 5, 204, 1923
- HARRASSOWITZ, H.: Ein Pliocänvorkommen bei Gießen. (V) 5, 194—199, 1923
- REINHEIMER, H.: Über einige Beobachtungsbohrungen der Firma E. Merck, Darmstadt. (Diluvium — Pliozän.) (V) 14, 46—57, 1933
- SCHOTTLER, W. & HAUPT, O.: Der Untergrund der Mainebene zwischen Aschaffenburg und Offenbach. (V) 5, 52—148, 1923
- SCHOTTLER, W.: Beiträge zur Kenntnis des Tertiärs und der Basalte am Nord- und Westrand des Vogelsberges (zumeist auf Grund neuer Bohrungen). (V) 6, 40—67, 1924
- Die Geologie von Salzhausen nebst einem Überblick über den Bau der Wetterau und des Vogelsberges. Mit einer tektonischen Kartenskizze im Maßstab 1 : 250 000. (V) 7, 23—55, 1925
- SCHOTTLER †, W.: Der Vogelsberg mit einem geologischen Querschnitt im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 26), einer Skizze seiner Bauelemente im Maßstab 1 : 200 000 (Tafel 27) und 2 Abbildungen im Text. Mit einem Geleitwort von WA. SCHOTTLER. (V) 18, 3—86, 1937
- SCHOTTLER, WA.: Die Anthracotherien des Mainzer Beckens. (V) 17, 25—71, 1936
- WEHRLI, H.: Die Chalicotherien aus den Dinotheriensanden Rhein Hessens. (V) 20, 26—33, 1939
- WEILER, W.: Neue geologische und paläontologische Untersuchungen im südlichen Rhein Hessens. (V) 16, 56—81, 1935
- Über einen Fall von Bergschaden durch den Abbau jungpliozäner Sande im südlichen Rhein Hessens. (V) 19, 40—41, 1938
- WEITZEL, K.: Neue Amphicyoniden aus dem Mainzer Becken. (V) 13, 80—102, 1931
- WENZ, W.: Das jüngere Tertiär des Mainzer Beckens und seiner Nachbargebiete. (V) 2, 49—71, 1917
- Obermiozän und Unterpliozän bei Okarben. (V) 10, 163—167, 1928

Quartär

- DIEHL, O.: Einige Betrachtungen über die quartären Ablagerungen an der Bergstraße und im Ried. (V) 14, 21—24, 1933

- HAUPT, O.: Bemerkungen über die Hirsche aus dem Dinotheriensand Rhein Hessens. (Nachtrag zum Oberrheinischen Fossilkatalog.) (V) 16, 50—55, 1935
- KLEMM, G.: Ueber vier Bohrungen bei Lengfeld i. Od. (Blatt Groß-Umstadt 1 : 25 000). (V) 8, 170—173, 1926
- Chemische Analysen permischer und postpermischer Gesteine des Odenwaldes. (V) 11, 30—48, 1929
- SCHOTTLER, W.: Beiträge zur Geologie der nördlichen Wetterau auf Grund neuer Bohrungen. (V) 4, 57—87, 1919
- Bohrergebnisse aus der Mainebene. (Corbiculatonen, Oberpliozän und Diluvium.) (V) 9, 118—124, 1927
- Der Bau des Vogelsberges, erläutert an einem geologischen Querschnitt durch den Vogelsberg im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 1) und einer Karte der vulkanischen Durchbrüche des Hohen Vogelsberges im Maßstab 1 : 100 000 (Tafel 2). (V) 13, 16—61, 1931
- WAGNER, W.: Die Terrassen des Nahetals von Bad Münster am Stein bis zur Mündung in den Rhein und die Beziehungen der Nahe zum Rheindurchbruch bei Bingen. (V) 9, 49—78, 1927
- Die Schollentektonik des nordwestlichen Rhein Hessens. (V) 14, 31—45, 1933
- WEILER, W.: Über einige quartäre Fischreste. (V) 5, 202—203, 1923

Pleistozän

- BACHOFEN-ECHE, AD.: Die Stellung der Mosbacher Geweihe von *Cervus elaphus* in der Entwicklungsreihe dieses Hirsches. (V) 12, 171—176, 1930
- DIEHL, O.: Über das Braunkohlenvorkommen in der Wetterau. (V) 12, 128—148, 1930
- GEIB, K. W.: Stratigraphisch-tektonische Untersuchungen im Bereiche des Kartenblattes Waldböckelheim im Naheberglande und die tertiären Ablagerungen im westlichen Teile des Mainzer Beckens. (V) 19, 71—119, 1938
- HAUPT, O.: Die Pfahlbausiedlung am Philipps hospital bei Goddelau im hessischen Ried sowie das Alter der Neckarbetten und des Moudauschuttkegels an der Bergstraße. (V) 10, 239—245, 1930
- Rothirsche aus dem Diluvium und Alluvium des Oberrheintales in Hessen. (V) 19, 25—35, 1938
- HELLER, F.: Die Wühlmäuse der Mosbacher Sande. (V) 14, 108—116, 1933

- KÜTHE, K.: *Sus scrofa Mosbachensis*.
(V) 14, 117—124, 1933
- REINHEIMER, H.: Über einige Beobachtungsbohrungen der Firma E. Merck, Darmstadt. (Diluvium — Pliozän.) (V) 14, 46—57, 1933
- SCHMIDTGEN, O.: *Myogale moschata* Pall. aus dem Mosbacher Sand. (V) 7, 132—140, 1925
- Ein Vogelei aus jungdiluvialem Sandlöß bei Mainz. (V) 10, 111—112, 1928
- SCHMIDTGEN, O. & WAGNER, W.: Eine altpaläolithische Jagdstelle bei Wallertheim in Rheinhessen. (V) 11, 59—89, 1929
- SCHMIDTGEN, O.: Eine Unterkieferhälfte vom Damhirsch aus dem Mosbacher Sand. (V) 12, 114—118, 1930
- SCHOTTLER, W.: Nochmals die pleistozänen vulkanischen Tuffe in der Wetterau. (V) 1, 56—77, 1916
- Die quartären Sandablagerungen der Umgebung von Darmstadt und ihre Bodenprofile. (V) 8, 174—196, 1926
- SCHOTTLER †, W.: Der Vogelsberg mit einem geologischen Querschnitt im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 26), einer Skizze seiner Bauelemente im Maßstab 1 : 200 000 (Tafel 27) und 2 Abbildungen im Text. Mit einem Geleitwort von W. A. SCHOTTLER. (V) 18, 3—86, 1937
- WAGNER, W.: Goethe und der geologische Aufbau des Rochusbergs bei Bingen. (V) 8, 224—231, 1926
- WAGNER, W. & SCHMIDTGEN, O.: Der Flugsand am Abhang des Tertiärplateaus zwischen Gau-Algesheim und Ober-Ingelheim und die dort gefundenen defekten Schneckenschalen. (V) 10, 215—218, 1928
- Alte Rheinkiese und älterer Flugsand am Lenneberg bei Mainz. (V) 12, 119—127, 1930
- WAGNER, W.: Bemerkungen zur Tektonischen Skizze des westlichen Mainzer Beckens. (V) 12, 185—188, 1930
- Die ältesten linksrheinischen Diluvialterrassen zwischen Oppenheim, Mainz und Bingen. (V) 13, 177—187, 1931
- WEHRLI, H.: Bachtheriumfund aus dem Meeresand von Weinheim bei Alzey und kritische Bemerkungen zur Systematik und Stammesgeschichte der Bachtherien. (V) 14, 101—107, 1933
- WEILER, W.: Die diluvialen Terrassen der Pfrimm mit einem Anhang über altdiluviale Säuger aus der Umgebung von Worms. (V) 13, 124—145, 1931
- WEILER, W.: Neue geologische und paläontologische Untersuchungen im südlichen Rheinhessen. (V) 16, 56—81, 1935
- Zwei bemerkenswerte Reste von Säugern aus der paläolithischen Fundstelle Pfeddersheim bei Worms. (V) 17, 74—78, 1936
- Die altsteinzeitlichen Funde von Pfeddersheim bei Worms. (V) 18, 87—161, 1937
- Vorläufige Mitteilung über eine vierte paläolithische Fundstelle im Pfrimmtal bei Worms. (V) 19, 36—39, 1938
- WEITZEL, K.: Über Reste von Mosbacher Wölfen. (V) 17, 79—82, 1936

Holozän

GEIB, K. W.: Stratigraphisch-tektonische Untersuchungen im Bereiche des Kartenblattes Waldböckelheim im Naheberglande und die tertiären Ablagerungen im westlichen Teile des Mainzer Beckens. (V) 19, 71—119, 1938

HAUPT, O.: Die Pfahlbausiedlung am Philipps-hospital bei Goddelau im hessischen Ried sowie das Alter der Neckarbetten und des Modauschuttkegels an der Bergstraße. (V) 10, 239—245, 1930

— Rothirsche aus dem Diluvium und Alluvium des Oberrheintales in Hessen. (V) 19, 25—35, 1938

SCHOTTLER, W.: Magneteisen und Zirkon führender Bachkies aus der Gegend von Ober-Sorg im Vogelsberg. (V) 2, 45—48, 1917

Vorgeschichte

HAUPT, O.: Die Pfahlbausiedlung am Philipps-hospital bei Goddelau im hessischen Ried sowie das Alter der Neckarbetten und des Modauschuttkegels an der Bergstraße. (V) 10, 239—245, 1930

SCHMIDTGEN, O. & WAGNER, W.: Eine altpaläolithische Jagdstelle bei Wallertheim in Rheinhessen. (V) 11, 59—89, 1929

WEILER, W.: Zwei bemerkenswerte Reste von Säugern aus der paläolithischen Fundstelle Pfeddersheim bei Worms. (V) 17, 74—78, 1936

— Die altsteinzeitlichen Funde von Pfeddersheim bei Worms. (V) 18, 87—161, 1937

— Vorläufige Mitteilung über eine vierte paläolithische Fundstelle im Pfrimmtal bei Worms. (V) 19, 36—39, 1938

Paläontologie

Allgemeines

- KLÄHN, H.: Über den ersten Fund einer fossilen Bananenfrucht und ihre Fossilisation unter Berücksichtigung der sediment-petrogenetischen Vorgänge. (V) 11, 100—116, 1929
- WEILER, W.: Die altsteinzeitlichen Funde von Pfeddersheim bei Worms. (V) 18, 87—161, 1937

Paläozoologie

Mesozoische Faunen

- JÜNGST, H.: Zur Planorbis-Zone von Angersbach. (V) 10, 168—179, 1928
- Zur vergleichenden Stratigraphie des Rät zwischen Harz und Elsass. (V) 11, 130—193, 1929

Känozoische Faunen

- GEIB, K.: Beiträge zur Kenntnis der Westufer des Mainzer Beckens. 1. Über fluviomarine Ablagerungen im Tertiär von Kreuznach. (V) 3, 22—25, 1918
- GEIB, K. W.: Stratigraphisch-tektonische Untersuchungen im Bereiche des Kartenblattes Waldböckelheim im Naheberglande und die tertiären Ablagerungen im westlichen Teile des Mainzer Beckens. (V) 19, 71—119, 1938
- HAUPT, O.: Das Alter der Braunkohlen vom Hessenbrücker Hammer und von Schlechtenwegen im Vogelsberg. (V) 13, 62—66, 1931
- HECK, H. L.: Die tertiäre Kieselgur und Braunkohle von Beuern im Vogelsberg und ihre Flora. I. Teil. Geologische Untersuchungen der Kieselgur und Braunkohle von Beuern und ihre Mikroflora. (V) 10, 113—126, 1928
- SCHOTTLER, W.: Bohrergebnisse aus der Mainebene. (Corbiculatone, Oberpliozän und Diluvium.) (V) 9, 118—124, 1927
- SCHOTTLER, W. & HAUPT, O.: Der Untergrund der Mainebene zwischen Aschaffenburg und Offenbach. (V) 5, 52—148, 1923
- STOLTZ, K.: Beiträge zur Kenntnis des Septariens im nördlichen Vogelsberg. (V) 7, 124—131, 1925
- WAGNER, W.: Woher und wann trat das Tertiärmeer zum erstenmal in die Rheintalsenke ein? (V) 7, 56—89, 1925
- Cyrenenmergel und Süßwasserschichten innerhalb des Pfälzer Berglandes. (V) 10, 41—48, 1928

- WEILER, W.: Neue geologische und paläontologische Untersuchungen im südlichen Rheinhessen. (V) 16, 56—81, 1935
- Die altsteinzeitlichen Funde von Pfeddersheim bei Worms. (V) 18, 87—161, 1937
- WENZ, W.: Das jüngere Tertiär des Mainzer Beckens und seiner Nachbargebiete. (V) 2, 49—71, 1917
- Obermiozän und Unterpliozän bei Okarben. (V) 10, 163—167, 1928
- ZINNDORF, J.: Über die Bohrung am Waldhofe bei Bieber (Kr. Offenbach a. M.). (Corbiculenschichten und Cyrenenmergel.) (V) 5, 200—201, 1923

Vertebrata

Fährten, Spurenfossilien

- HOPPE, W.: Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald. I. Stratigraphie und Fossilführung. (V) 8, 7—114, 1926
- SCHOTTLER, W. A.: Ein neuer Fund einer Fährtenplatte aus dem Oberen Rotliegenden von Rheinhessen. (V) 18, 177—178, 1937

Protista

- DIEHL, O.: Über einige Bohrungen im oligozänen Tertiär bei Alsfeld. (V) 14, 25—30, 1933
- STOLTZ, K.: Beiträge zur Kenntnis des Septariens im nördlichen Vogelsberg. (V) 7, 124—131, 1925

Mollusca

- HAAS, F. & WENZ, W.: Unio batavus taunicus Kobelt aus unterpliocänen Tonen von Salzhäusen. (V) 5, 204, 1923
- HUMMEL, K. & WENZ, W.: Eine Maar-Ausfüllung mit obermiozänen Schneckenfauna bei Homberg a. d. Ohm im nördlichen Vogelsberg. 1. Die Lagerungsverhältnisse. Von K. HUMMEL. 2. Fauna und Alter der Braunkohlentone. Von W. WENZ. (V) 6, 285—298, 1924
- WAGNER, W. & SCHMIDTGEN, O.: Der Flugsand am Abhang des Tertiärplateaus zwischen Gau-Algesheim und Ober-Ingelheim und die dort gefundenen defekten Schnecken-schalen. (V) 10, 215—218, 1928
- WEILER, W.: Neue geologische und paläontologische Untersuchungen im südlichen Rheinhessen. (V) 16, 56—81, 1935

Vertebrata

Pisces

- WEILER, W.: Über einige quartäre Fischreste.
(V) 5, 202—203, 1923
- Ueber *Carcharodon praemegalodon* n. sp. aus dem Alttertiär. (V) 10, 106—110, 1928
- *Scombramphodon benedeni* Storms aus dem Rupelton des Mainzer Beckens.
(V) 11, 123—125, 1929
- Die Fischreste der oberen Meeressande (Schleichsande) des Mainzer Beckens.
(V) 12, 105—109, 1930
- *Prolebias praecursor* sp. n. aus den Süßwasserschichten des Cyrenenmergels im Mainzer Becken.
(V) 12, 110—111, 1930
- Über Reste von Hai-fischen aus den Hydrobien-schichten des Mainzer Beckens.
(V) 12, 112—113, 1930
- WEITZEL, K.: *Amphiperca multiformis* n. g. n. sp. und *Thaumaturus intermedius* n. sp., Knochenfische aus dem Miozän von Messel.
(V) 14, 89—97, 1933
- Fische aus der Kieselgur von Beuern (Kreis Gießen) und deren Alter.
(V) 14, 98—100, 1933

Amphibia, Reptilia, Aves

- SCHMIDTGEN, O.: Ein Vogelei aus jungdiluvialem Sandlöß bei Mainz. (V) 10, 111—112, 1928
- WEITZEL, K.: *Hassiacosuchus haupti* n. g. n. sp., ein durophages Krokodil aus dem Miozän von Messel. (V) 16, 40—49, 1935
- Kieferreste von *Diplocynodon plenidens* (H. v. MEYER) aus der oberen Meeresschicht vom Westufer des Überlinger Sees.
(V) 19, 49—50, 1938
- *Propelodytes wagneri* n. g. n. sp., ein Frosch aus dem Miozän von Messel.
(V) 19, 42—46, 1938
- *Pristichampsus rollinoti* (GRAY) aus dem Miozän von Messel. (V) 19, 47—48, 1938

Mammalia

- BACHOFEN-ECHT, AD.: Die Stellung der Mosbacher Geweihe von *Cervus elaphus* in der Entwicklungsreihe dieses Hirsches.
(V) 12, 171—176, 1930
- HAUPT, O.: Bemerkungen über die Hirsche aus dem Dinotheriensand Rhein Hessens. (Nachtrag zum Oberrheinischen Fossilkatalog.)
(V) 16, 50—55, 1935

- HAUPT, O.: Rothirsche aus dem Diluvium und Alluvium des Oberrheintales in Hessen.
(V) 19, 25—35, 1938
- HELLER, F.: Die Wühlmäuse der Mosbacher Sande.
(V) 14, 108—116, 1933
- KÜTHE, K.: *Sus scrofa* Mosbachensis.
(V) 14, 117—124, 1933
- SCHMIDTGEN, O.: *Myogale moschata* Pall. aus dem Mosbacher Sand. (V) 7, 132—140, 1925
- Eine Unterkieferhälfte vom Damhirsch aus dem Mosbacher Sand. (V) 12, 114—118, 1930
- SCHMIDTGEN, O. & WAGNER, W.: Eine altpaläolithische Jagdstelle bei Wallertheim in Rheinhessen.
(V) 11, 59—89, 1929
- SCHOTTLE, WA.: Neue Anthrakotherienfunde aus dem Mainzer Becken. (V) 16, 36—39, 1935
- Die Anthrakotherien des Mainzer Beckens.
(V) 17, 25—71, 1936
- Bemerkungen zur zeitlichen Einordnung der Säugetierfunde aus der Westerwälder Braunkohle in die Schichtenfolge des Mainzer Beckens.
(V) 17, 72—73, 1936
- WEHRLI, H.: *Bachitherium* fund aus dem Meeres-sand von Weinheim bei Alzey und kritische Bemerkungen zur Systematik und Stammesgeschichte der Bachitherien.
(V) 14, 101—107, 1933
- Die Chalicotherien aus den Dinotheriensanden Rhein Hessens. (V) 20, 26—33, 1939
- WEILER, W.: Die diluvialen Terrassen der Pfrimm mit einem Anhang über altdiluviale Säuger aus der Umgebung von Worms.
(V) 13, 124—145, 1931
- Zwei bemerkenswerte Reste von Säugern aus der paläolithischen Fundstelle Pfeddersheim bei Worms. (V) 17, 74—78, 1936
- Die altsteinzeitlichen Funde von Pfeddersheim bei Worms. (V) 18, 87—161, 1937
- Vorläufige Mitteilung über eine vierte paläolithische Fundstelle im Pfrimmtal bei Worms.
(V) 19, 36—39, 1938
- WEITZEL, K.: Neue Amphicyoniden aus dem Mainzer Becken. (V) 13, 80—102, 1931
- *Kopidodon macrogathus* WITTICH, ein Raubtier aus dem Miozän von Messel.
(V) 14, 81—88, 1933
- Über Reste von Mosbacher Wölfen.
(V) 17, 79—82, 1936

Paläobotanik

- DIEHL, O.: Über das Braunkohlenvorkommen in der Wetterau. (V) 12, 128—148, 1930

- DIEHL, H.: Über einige Beobachtungen in der Seligenstädter Braunkohle. (V) **19**, 67—70, 1938
- HAUPT, O.: Das Alter der Braunkohlen vom Hesenbrücker Hammer und von Schlechtenwegen im Vogelsberg. (V) **13**, 62—66, 1931
- HECK, H. L.: Die tertiäre Kieselgur und Braunkohle von Beuern im Vogelsberg und ihre Flora. I. Teil. Geologische Untersuchungen der Kieselgur und Braunkohle von Beuern und ihre Mikroflora. (V) **10**, 113—126, 1928
- JÜNGST, H.: Zur vergleichenden Stratigraphie des Rät zwischen Harz und Elsass. (V) **11**, 130—193, 1929
- KIRCHHEIMER, F.: II. Teil. Die fossile Makroflora der Kieselgur von Beuern und ihre Stellung innerhalb der Tertiärfloren des Vogelsberges. (V) **10**, 127—145, 1928
- Beiträge zur Kenntnis der Tertiärflora des Vogelsberges und der Wetterau I. (V) **13**, 105—123, 1931
- KLÄHN, H.: Ueber den ersten Fund einer fossilen Bananenfrucht und ihre Fossilisation unter Berücksichtigung der sediment-petrogenetischen Vorgänge. (V) **11**, 100—116, 1929

Angewandte Geologie

Geologische Kartierung

- SCHOTTLER, W.: Die quartären Sandablagerungen der Umgegend von Darmstadt und ihre Bodenprofile. (V) 8, 174—196, 1926

Nachrichten über Bohrungen, Schichtenprofile

- DIEHL, O.: Über das Braunkohlenvorkommen in der Wetterau. (V) 12, 128—148, 1930
 — Der Lauterbacher Graben. (V) 9, 30—48, 1927
 — Über einige Bohrungen im oligozänen Tertiär bei Alsfeld. (V) 14, 25—30, 1933
 HARRASSOWITZ, H.: Ein Pliocänvorkommen bei Gießen. (V) 5, 194—199, 1923
 HUMMEL, K. & WENZ, W.: Eine Maar-Ausfüllung mit obermiocaener Schneckenfauna bei Homberg a. d. Ohm im nördlichen Vogelsberg. 1. Die Lagerungsverhältnisse. Von K. HUMMEL. 2. Fauna und Alter der Braunkohlentone. Von W. WENZ. (V) 6, 285—298, 1924
 KLEMM, G.: Ueber vier Bohrungen bei Lengfeld i. Od. (Blatt Groß-Umstadt 1 : 25 000). (V) 8, 170—173, 1926
 KÖBRICH, C.: Die Tiefbohrungen nach Salz in Oberhessen in den Jahren 1905/07. (V) 8, 197—223, 1926
 REINHEIMER, H.: Über einige Beobachtungsbohrungen der Firma E. Merck, Darmstadt. (Diluvium — Pliozän.) (V) 14, 46—57, 1933
 SCHOTTLER, W.: Beiträge zur Geologie der nördlichen Wetterau auf Grund neuer Bohrungen. (V) 4, 57—87, 1919
 SCHOTTLER, W.: Beiträge zur Kenntnis des Tertiärs und der Basalte am Nord- und Westrand des Vogelsberges (zumeist auf Grund neuer Bohrungen). (V) 6, 40—67, 1924
 — Die quartären Sandablagerungen der Umgegend von Darmstadt und ihre Bodenprofile. (V) 8, 174—196, 1926
 — Bohrergebnisse aus der Mainebene. (Corbiculatonen, Oberpliozän und Diluvium.) (V) 9, 118—124, 1927
 SCHOTTLER, W. & HAUPT, O.: Der Untergrund der Mainebene zwischen Aschaffenburg und Offenbach. (V) 5, 52—148, 1923
 STOLTZ, K.: Beiträge zur Kenntnis des Septariens im nördlichen Vogelsberg. (V) 7, 124—131, 1925
 WAGNER, W.: Die Lagerungsverhältnisse am Westufer des Mainzer Beckens bei Kreuznach und die Kochsalzquellen von Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein. (V) 6, 76—163, 1924
 WENZ, W.: Das jüngere Tertiär des Mainzer Beckens und seiner Nachbargebiete. (V) 2, 49—71, 1917
 ZINNDORF, J.: Über die Bohrung am Waldhofe bei Bieber (Kr. Offenbach a. M.). (Corbiculatschichten und Cyrenenmergel.) (V) 5, 200—201, 1923

Bodenkunde

- HEIL, H.: Standortsverhältnisse für Wasserpflanzen im Naturschutzgebiet des Lampertheimer Altrheins. (V) 19, 51—66, 1938
 Bodenchemie, Bodenphysik
 DIEHL, O.: Einige Erfahrungen bei gesteins- und bodenkundlichen Arbeiten. (V) 11, 90—99, 1929
 — Ueber ein bemerkenswertes Bodenprofil bei Maar unweit Lauterbach in Hessen. (V) 13, 170—172, 1931
 — Einige Betrachtungen über die quartären Ablagerungen an der Bergstraße und im Ried. (V) 14, 20—24, 1933
 — Über Basaltverwitterungsböden. (V) 16, 21—25, 1935
 — Die Böden unserer Wetterau. (V) 16, 26—35, 1935
 DIEHL, O.: Die Böden im hohen Vogelsberg. (V) 17, 14—19, 1936
 SCHOTTLER, W.: Uebersicht der Böden Hessens. (V) 10, 17—40, 1928
 — Erläuterungen zur Bodenkarte von Hessen. (V) 12, 22—69, 1930
 SPILGER, L.: Die Pflanzenwelt des Bergsträßer Sandgebietes. (V) 10, 146—162, 1928
 Bodenkartierung, Bodengenetik, Bodensystematik
 DIEHL, O.: Ueber ein bemerkenswertes Bodenprofil bei Maar unweit Lauterbach in Hessen. (V) 13, 170—172, 1931
 — Die Böden unserer Wetterau. (V) 16, 26—35, 1935
 — Die Böden im hohen Vogelsberg. (V) 17, 14—19, 1936

- SCHOTTLE, W.: Die quartären Sandablagerungen der Umgegend von Darmstadt und ihre Bodenprofile. (V) 8, 174—196, 1926
- Uebersicht der Böden Hessens. (V) 10, 17—40, 1928
- Erläuterungen zur Bodenkarte von Hessen. (V) 12, 22—69, 1930

Hydrogeologie

- DIEHL, O.: Ueber die Härtebestimmung des Wassers. (V) 13, 168—169, 1931
- Regionale Hydrogeologie,
Hydrogeologische Kartierung,
Darstellung und Kartenwerke,
Landesgrundwasserdienst
- BERO, L.: Die Grundwasserverhältnisse im rechtsrheinischen Ried. (V) 14, 70—80, 1933
- KLEMM, G.: Ueber vier Bohrungen bei Lengfeld i. Od. (Blatt Groß-Umstadt 1 : 25 000). (V) 8, 170—173, 1926
- SCHOTTLE, W.A.: Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen im Jahre 1934. (V) 16, 86—90, 1935
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen im Jahre 1935. (V) 17, 83—91, 1936
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen im Jahre 1936. (V) 18, 179—186, 1937
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen im Jahre 1937. (V) 19, 150—154, 1938
- STEUER, A.: Hydrologisch-geologische Beobachtungen aus dem Großherzogtum Hessen. Bericht für das Jahr 1915. (V) 1, 78—81, 1916
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen aus dem Großherzogtum Hessen. Bericht für das Jahr 1916. (V) 2, 11—44, 1917
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen im Großherzogtum Hessen. Bericht für das Jahr 1917. (V) 3, 12—21, 1918
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen. Bericht für das Jahr 1918. (V) 4, 33—56, 1919
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen. Bericht für die Jahre 1919 und 1920. (V) 5, 24—42, 1923
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen in den Jahren 1921 und 1922. (V) 6, 299—306, 1924
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen im Jahre 1923. (V) 7, 141—146, 1925

Geobotanik

- DIEHL, O.: Über Basaltverwitterungsböden. (V) 16, 21—25, 1935
- HEIL, H.: Standortsverhältnisse für Wasserpflanzen im Naturschutzgebiet des Lampertheimer Altrheins. (V) 19, 51—66, 1938
- SPILGER, L.: Die Pflanzenwelt des Bergsträßer Sandgebietes. (V) 10, 146—162, 1928

- STEUER, A.: Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen im Jahre 1924. (V) 8, 232—238, 1926
- Wasserstandsbeobachtungen in Hessen im Kalenderjahre 1925. (V) 9, 125—130, 1927
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen im Jahre 1926. (V) 10, 292—299, 1928
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen im Jahre 1927. (V) 11, 126—129, 1929
- Das Grundwasser im hessischen Ried. (V) 12, 90—104, 1930
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen in den Jahren 1928 und 1929. (V) 12, 194—201, 1930
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen im Jahre 1930. (V) 13, 197—201, 1931
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen in den Jahren 1931 und 1932. (V) 14, 58—66, 1933
- Beobachtungen am Grundwasser des Hessischen Rieds. (V) 14, 67—69, 1933
- Hydrologisch-geologische Beobachtungen in Hessen im Jahre 1933. (V) 15, 45—49, 1934

Grundwasserneubildung, Grundwasserbewegung, Versickerung, Grundwasserchemie und -physik, Terminologie

- BERO, L.: Die Grundwasserverhältnisse im rechtsrheinischen Ried. (V) 14, 70—80, 1933
- DIEHL, O.: Ueber die Härtebestimmung des Wassers. (V) 13, 168—169, 1931
- STEUER, A.: Beziehungen des Süßwassers zum Mineralwasser. (V) 5, 43—51, 1923
- Das Grundwasser im hessischen Ried. (V) 12, 90—104, 1930
- Beobachtungen am Grundwasser des Hessischen Rieds. (V) 14, 67—69, 1933

Mineralwasser, Thermen

- ENSSLIN, F.: Ueber die Quellen von Bad Salzhausen. (V) 8, 251—255, 1926

- HARRASSOWITZ, H.: Deutsche Kochsalzquellen. (V) 10, 232—238, 1928
- SCHOTTLER †, W.: Der Vogelsberg mit einem geologischen Querschnitt im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 26), einer Skizze seiner Bauelemente im Maßstab 1 : 200 000 (Tafel 27) und 2 Abbildungen im Text. Mit einem Geleitwort von WA. SCHOTTLER. (V) 18, 3—86, 1937

- STEUER, A.: Beziehungen des Süßwassers zum Mineralwasser. (V) 5, 43—51, 1923
- WAGNER, W.: Die Lagerungsverhältnisse am Westufer des Mainzer Beckens bei Kreuznach und die Kochsalzquellen von Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein. (V) 6, 76—163, 1924

Montangeologie und Lagerstätten

Montangeologie der Erze und ihrer Lagerstätten

- DIEHL, O.: Einige Beobachtungen an Basaltgesteinen im nördlichen Vogelsberg. (V) 8, 239—250, 1926
- Über kobaltführende Erze im Rhein-Main-Gebiet. (V) 15, 19—23, 1934
- Ein neues Vorkommen von Arsenkies im Odenwald. (V) 17, 20—21, 1936
- HOPPE, W.: Die Marmorlager von Auerbach an der Bergstraße und ihre Grenzgesteine. (V) 6, 193—218, 1924
- Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald. I. Stratigraphie und Fossilführung. (V) 8, 7—114, 1926
- KLEMM, G.: Untersuchungen über die Nebengesteine der Erzlagerstätten von Kupferberg im Riesengebirge. (V) 12, 70—89, 1930
- Über die Basalte und die Eisenerzvorkommen des östlichen Odenwaldes. (V) 14, 8—19, 1933
- KÖBRICH, C.: Ein Kupfererz führender Horizont an der oberen Zechsteingrenze im Odenwald. (V) 11, 194—196, 1929
- RAMDOHR, P.: Der Silberkobalterzgang mit Kupfererzen von Nieder-Ramstadt bei Darmstadt. (V) 6, 164—192, 1924
- SCHOTTLER †, W.: Der Vogelsberg mit einem geologischen Querschnitt im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 26), einer Skizze seiner Bauelemente im Maßstab 1 : 200 000 (Tafel 27) und 2 Abbildungen im Text. Mit einem Geleitwort von WA. SCHOTTLER. (V) 18, 3—86, 1937

- HECK, H. L.: Die tertiäre Kieselgur und Braunkohle von Beuern im Vogelsberg und ihre Flora. I. Teil. Geologische Untersuchungen der Kieselgur und Braunkohle von Beuern und ihre Mikroflora. (V) 10, 113—126, 1928
- KÖBRICH, C.: Die Tiefbohrungen nach Salz in Oberhessen in den Jahren 1905/07. (V) 8, 197—223, 1926
- Tektonische Probleme der Wetterauer Braunkohlenablagerungen. (V) 14, 125—126, 1933
- SCHOTTLER, W.: Beiträge zur Kenntnis des Tertiärs und der Basalte am Nord- und Westrand des Vogelsberges (zumeist auf Grund neuer Bohrungen). (V) 6, 40—67, 1924
- Der Bau des Vogelsberges erläutert an einem geologischen Querschnitt durch den Vogelsberg im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 1) und einer Karte der vulkanischen Durchbrüche des Hohen Vogelsberges im Maßstab 1 : 100 000 (Tafel 2). (V) 13, 16—61, 1931
- SCHOTTLER †, W.: Der Vogelsberg mit einem geologischen Querschnitt im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 26), einer Skizze seiner Bauelemente im Maßstab 1 : 200 000 (Tafel 27) und 2 Abbildungen im Text. Mit einem Geleitwort von WA. SCHOTTLER. (V) 18, 3—86, 1937
- WAGNER, W.: Woher und wann trat das Tertiärmeer zum erstenmal in die Rheintalsenke ein? (V) 7, 56—89, 1925
- Das Unteroligozän (Sannoisien) im Rheintalgraben unter Berücksichtigung seiner Lagerstätten. (V) 19, 120—149, 1938

Montangeologie der Nichterze (Kohle, Salz, Erdöl) und ihrer Lagerstätten

- DIEHL, O.: Über das Braunkohlenvorkommen in der Wetterau. (V) 12, 128—148, 1930
- DIEHL, H.: Über einige Beobachtungen in der Seligenstädter Braunkohle. (V) 19, 67—70, 1938
- HAUPT, O.: Das Alter der Braunkohlen vom Hessenbrücker Hammer und von Schlechtenwegen im Vogelsberg. (V) 13, 62—66, 1931

Montangeologie der Steine und Erden und ihrer Lagerstätten

- DIEHL, O.: Die Farberdegrube am Kaff bei Wenings im Vogelsberg. (V) 20, 20—25, 1939
- HECK, H. L.: Die tertiäre Kieselgur und Braunkohle von Beuern im Vogelsberg und ihre Flora. I. Teil. Geologische Untersuchungen der Kieselgur und Braunkohle von Beuern und ihre Mikroflora. (V) 10, 113—126, 1928

- HOPPE, W.: Die Marmorlager von Auerbach an der Bergstraße und ihre Grenzgesteine.
(V) 6, 193—218, 1924
- Beiträge zur Geologie und Petrographie des Buntsandsteins im Odenwald. I. Stratigraphie und Fossilführung. (V) 8, 7—114, 1926
- KIRCHHEIMER, F.: II. Teil. Die fossile Makroflora der Kieselgur von Beuern und ihre Stellung innerhalb der Tertiärfloren des Vogelsberges.
(V) 10, 127—145, 1928
- SCHOTTLER †, W.: Der Vogelsberg mit einem geologischen Querschnitt im Maßstab 1 : 75 000 (Tafel 26), einer Skizze seiner Bauelemente im Maßstab 1 : 200 000 (Tafel 27) und 2 Abbildungen im Text. Mit einem Geleitwort von WA. SCHOTTLER. (V) 18, 3—86, 1937
- WEITZEL, K.: Fische aus der Kieselgur von Beuern (Kreis Gießen) und deren Alter.
(V) 14, 98—100, 1933

Hessische Geologische Landesanstalt zu Darmstadt**Organisation und Einrichtungen**

SCHOTTLER, W.: Hessisches geologisches Schriftwerk. (V) 12, 189—193, 1930

Jährliche Tätigkeitsberichte

- | | |
|--|---|
| <p>KLEMM, G.: Bericht über die Arbeiten der Großh. Hessischen Geologischen Landesanstalt im Jahre 1915. (V) 1, 1—4, 1916</p> <p>— Bericht über die Arbeiten der Großh. Hessischen Geologischen Landesanstalt im Jahre 1916. (V) 2, 1—3, 1917</p> <p>— Bericht über die Tätigkeit der Großh. Geologischen Landesanstalt in Darmstadt im Jahre 1917. (V) 3, 1—2, 1918</p> <p>— Bericht über die Tätigkeit der Geologischen Landesanstalt in Darmstadt im Jahre 1918. (V) 4, 1—2, 1919</p> <p>— Bericht über die Tätigkeit der Hessischen Geologischen Landesanstalt in den Jahren 1919 bis 1922. (V) 5, 1—2, 1923</p> <p>— Bericht über die Tätigkeit der Hessischen Geologischen Landes-Anstalt im Jahre 1923. (V) 6, 3—4, 1924</p> | <p>SCHOTTLER, W.: Bericht über die Tätigkeit der Hessischen Geologischen Landes-Anstalt im Jahre 1924. (V) 7, 3—7, 1925</p> <p>— Bericht über die Tätigkeit der Hessischen Geologischen Landesanstalt im Jahre 1925. (V) 8, 3—6, 1926</p> <p>— Bericht über die Tätigkeit der Hessischen Geologischen Landesanstalt im Jahre 1926. (V) 9, 3—6, 1927</p> <p>— Bericht über die Tätigkeit der Hessischen Geologischen Landesanstalt im Jahre 1927. (V) 10, 5—9, 1928</p> <p>— Bericht über die Tätigkeit der Hessischen Geologischen Landesanstalt im Jahre 1928. (V) 11, 1—6, 1929</p> <p>— Bericht über die Tätigkeit der Hessischen Geologischen Landesanstalt im Jahre 1929. (V) 12, 3—9, 1930</p> <p>— Bericht über die Tätigkeit der Hessischen Geologischen Landesanstalt im Rechnungsjahre 1930. (V) 13, 3—10, 1931</p> |
|--|---|

Hessisches Schrifttum

- | | |
|--|--|
| <p>DIEHL, O.: Hessisches geologisches Schriftwerk. (V) 15, 33—44, 1934</p> <p>— Hessisches geologisches Schriftwerk. (V) 16, 82—85, 1935</p> <p>— Hessisches geologisches Schriftwerk. (V) 18, 187—191, 1937</p> <p>— Hessisches geologisches Schriftwerk. (V) 19, 155—157, 1938</p> <p>— Zur Erinnerung an Gustav Klemm. (V) 19, 3—9, 1938</p> <p>DRESCHER, F. K.: Verzeichnis der Arbeiten G. Klemms. (V) 10, 10—16, 1928</p> <p>KLEMM, G.: Zur Erinnerung an Richard Lepsius. (V) 1, 5—22, 1916</p> | <p>KLEMM, G.: Zur Erinnerung an Wilhelm Schottler. (V) 14, 3—7, 1933</p> <p>SCHOTTLER, W.: Hessisches geologisches Schriftwerk. (V) 12, 189—193, 1930</p> <p>— Hessisches geologisches Schriftwerk. (V) 13, 188—196, 1931</p> <p>— August Streng zum Gedächtnis. Aus Anlaß der 100jährigen Wiederkehr seines Geburtstages (4. Februar 1930). (V) 13, 11—15, 1931</p> <p>— Karl Stoltz † zum Gedächtnis. (V) 9, 7—8, 1927</p> <p>— Hessisches geologisches Schriftwerk. (V) 12, 189—193, 1930</p> |
|--|--|

Nekrologe und Biographien

- DIEHL, O.: Zur Erinnerung an Gustav Klemm.
(V) 19, 3—9, 1938
- KLEMM, G.: Zur Erinnerung an Richard Lepsius.
(V) 1, 5—22, 1916
- Zur Erinnerung an Wilhelm Schottler.
(V) 14, 3—7, 1933

- SCHOTTLE, W.: Karl Stoltz † zum Gedächtnis.
(V) 9, 7—8, 1927
- August Streng zum Gedächtnis. Aus Anlaß der
100jährigen Wiederkehr seines Geburtstages
(4. Februar 1930). (V) 13, 11—15, 1931

Tauschpartner

- Verzeichnis der Schriften von Gesellschaften, Behörden, Anstalten usw., welche dem Verein für Erdkunde bzw. dem Mittelrheinischen Geologischen Verein und der Geologischen Landesanstalt dahier vom 1. April 1915 bis 31. März 1916 (oder zum letzten Male) eingesandt wurden.
(V) 1, 101—112, 1916
- Verzeichnis der Schriften usw., welche vom 1. April 1915 bis 31. März 1916 eingesandt wurden.
(V) 2, 199—210, 1917
- Verzeichnis der Schriften usw., welche vom 1. April 1916 bis 31. März 1917 eingesandt wurden.
(V) 3, 86—96, 1918
- Verzeichnis der Schriften usw., welche vom 1. April 1917 bis 31. März 1918 eingesandt wurden.
(V) 4, 89—100, 1919
- Verzeichnis der Schriften usw., welche vom 1. April 1918 bis 28. Februar 1923 eingesandt wurden.
(V) 5, 205—217, 1923
- Verzeichnis der Schriften usw., welche vom 1. März 1923 bis 30. Juni 1924 eingesandt wurden.
(V) 6, 307—316, 1924

- Verzeichnis der Schriften usw., welche vom 1. Juli 1924 bis 31. März 1925 eingesandt wurden.
(V) 7, 151—160, 1925
- Verzeichnis der Schriften usw., welche vom 1. Juli 1925 bis 31. März 1926 eingesandt wurden.
(V) 8, 267—278, 1926
- Verzeichnis der Schriften usw., welche vom 1. Juli 1925 bis 31. März 1927 eingesandt wurden.
(V) 9, 131—142, 1927
- Verzeichnis der Schriften usw., welche vom 1. April 1927 bis 31. März 1928 eingesandt wurden.
(V) 10, 300—311, 1928
- Verzeichnis der Schriften usw., welche vom 1. April 1928 bis 31. März 1929 eingesandt wurden.
(V) 11, 211—223, 1929
- Verzeichnis der Schriften usw., welche vom 1. April 1929 bis 31. März 1930 eingesandt wurden.
(V) 12, 202—214, 1930
- Verzeichnis der Schriften usw., welche vom 1. April 1930 bis 31. März 1931 eingesandt wurden.
(V) 13, 202—214, 1931

3 Mitteilungen der Großherzoglich Hessischen, ab 1918 der Hessischen Zentralstelle für Landesstatistik

In den Notizblatt-Bänden (V) 1 bis (V) 10 befinden sich als Anhang die Mitteilungen der Großherzoglichen Hessischen, ab 1918 der Hessischen Zentralstelle für Landesstatistik. Sie werden hier aufgezählt, da sie einmal im Rahmen der Notizblatt-Bände untergebracht sind, zum anderen aber auch wissenswerte statistische Zusammenstellungen beherbergen, die es wert sind, in das Register aufgenommen zu werden.

3.1 Aufzählung der Mitteilungen und ihre Anordnung in den Notizblatt-Bänden

In den Notizblatt-Bänden (V) 1 bis (V) 10 befinden sich folgende Mitteilungen:

(V) 1:	Mitt. großh. hess. Zentralstelle Landesstatistik,	45,	112 S., Darmstadt 1915
(V) 2:	„ „ „ „ „	46,	164 S., Darmstadt 1916
(V) 3:	„ „ „ „ „	47,	172 S., Darmstadt 1917
(V) 4:	„ „ „ „ „	48,	156 S., Darmstadt 1918
(V) 5:	„ „ „ „ „	49,	192 S., Darmstadt 1919
		50,	Jg. 1920, 176 S., Darmstadt 1920
		51,	Jg. 1921, 176 S., Darmstadt 1921
		52,	Jg. 1922, 112 S., Darmstadt 1922
(V) 6:	„ „ „ „ „	53,	Jg. 1923, 86 S., Darmstadt 1923
(V) 7:	„ „ „ „ „	54,	Jg. 1924, 128 S., Darmstadt 1924
(V) 8:	„ „ „ „ „	55,	Jg. 1925, 160 S., Darmstadt 1925
(V) 9:	„ „ „ „ „	56,	Jg. 1926, 160 S., Darmstadt 1926
(V) 10:	„ „ „ „ „	57,	Jg. 1927, 208 S., Darmstadt 1927

3.2 Stoffgliederung für das Register

Die Landesstatistik ist eine sehr alte Einrichtung des früheren Staates Hessen; sie ist praktisch aus dem Verein für Erdkunde zu Darmstadt hervorgegangen. Die Großherzoglich Hessische Zentralstelle für die Landesstatistik erscheint bereits, stets mit dem Notizblatt verbunden, seit 1862.

Folgende Abschnitte daraus werden hier registriert:

Bergwerke, Salinen und Hütten	56
Steinindustrie	56
Bergbehörden und Gewerbeaufsicht	56
Meteorologische Beobachtungen in Hessen sowie Wasserstandsbeobachtungen an Rhein und Main und deren Nebenflüssen	56
Tageszeitungen und Zeitschriften	57

4 Register für die Mitteilungen der Zentralstelle für Landesstatistik

Bergwerke, Salinen und Hütten

Die Bergwerke, Salinen und Hütten im Großh. Hessen im Kalenderjahr 1914,	45,	86—88,	1915
Die Bergwerke, Salinen und Hütten in Hessen im Jahre 1920	51,	94—95,	1921
Die Bergwerke, Salinen und Hütten in Hessen im Jahre 1921	52,	76—77,	1922
Die Bergwerke, Salinen und Hütten in Hessen im Jahre 1922	53,	76—77,	1923
Die Bergwerke, Salinen und Hütten in Hessen im Jahre 1923	54,	88—89,	1924
Die Bergwerke, Salinen und Hütten in Hessen im Jahre 1924	55,	73—74,	1925
Die Bergwerke, Salinen und Hütten in Hessen im Jahre 1925	56,	74—75,	1926
Die Bergwerke, Salinen und Hütten in Hessen im Jahre 1926	57,	49—51,	1927

Steinindustrie

Steinindustrie in Hessen	54,	19—24,	1924
--------------------------	-----	--------	------

Bergbehörden und Gewerbeaufsicht

Die der Aufsicht der Bergbehörden und der Gewerbeaufsicht unterstehenden Betriebe mit 50 und mehr Arbeitern in Hessen	54,	105—107,	
		114—115,	1924
Die dem Gewerbe- und Bergaufsichtsdienst unterstellten Betriebe	55,	62—64,	1925

Meteorologische Beobachtungen in Hessen sowie Wasserstandsbeobachtungen an Rhein und Main und deren Nebenflüssen

Wasserstände im Jahr 1914	45,	88,	1915
Wasserstände des Rheines und des Maines in den Monaten 1914	45,	88,	1915
Wasserstände im Jahr 1915	46,	149,	1916
Wasserstände des Rheines und des Maines in den Monaten 1915	46,	149,	1916
Wasserstände im Jahr 1916	47,	77,	1917
Wasserstände des Rheines und des Maines in den Monaten 1916	47,	77,	1917
Wasserstände im Jahr 1917	48,	156,	1918
Wasserstände des Rheines und des Maines in den Monaten 1917	48,	156,	1918
Einige Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Hessen aus dem Jahre 1914	49,	72—75,	1919
Übersicht der Beobachtungen an den hessischen meteorologischen Stationen und der Wasserstandsaufzeichnungen an einigen Hauptpegeln des Rheines und seiner Nebenflüsse			
im März 1919	49,	81—84,	1919
im April 1919	49,	97—100,	1919
im Mai 1919	49,	113—116,	1919
im Juni 1919	49,	129—132,	1919
im Juli 1919	49,	133—136,	1919
im August 1919	49,	145—149,	1919
im September 1919	49,	149—152,	1919
im Oktober 1919	49,	161—164,	1919
im November 1919	49,	177—180,	1919
Wasserstände des Rheines und des Maines in den Monaten 1918	49,	153,	1919

Übersicht der Beobachtungen an den hessischen meteorologischen Stationen
und der Wasserstandsaufzeichnungen an einigen Hauptpegeln des
Rheines und seiner Nebenflüsse

im Dezember	1919	50, 9—12, 1920
im Januar	1920	50, 25—28, 1920
im Februar	1920	50, 41—44, 1920
im März	1920	50, 73—75, 1920
im April	1920	50, 77—79, 1920
im Mai	1920	50, 85—87, 1920
im Juni	1920	50, 89—91, 1920
im Juli	1920	50, 109—111, 1920
im August	1920	50, 121—123, 1920
im September	1920	50, 131—133, 1920
im Oktober	1920	50, 157—159, 1920
im November	1920	50, 171—173, 1920

Übersicht der Beobachtungen an den hessischen meteorologischen Stationen
und der Hauptergebnisse der Wasserstandsbeobachtungen
im Jahre 1919

50, 13—16, 1920

Meteorologische Beobachtungen und Wasserstandsaufzeichnungen in Hessen

im Dezember	1920	51, 11—13, 1921
im Januar	1921	51, 27—29, 1921
im Februar	1921	51, 45—47, 1921
im März	1921	51, 53—55, 1921
im April	1921	51, 57—59, 1921
im Mai	1921	51, 77—79, 1921
im Juni	1921	51, 91—93, 1921
im Juli	1921	51, 109—111, 1921
im August	1921	51, 115—117, 1921
im September	1921	51, 135—137, 1921
im Oktober	1921	51, 147—149, 1921
im November	1921	51, 151—153, 1921
im Dezember	1921	51, 167—169, 1921

Meteorologische Beobachtungen und Wasserstandsaufzeichnungen in Hessen
im Jahre 1920

51, 23—25, 1921

Meteorologische Beobachtungen und Wasserstandsaufzeichnungen in Hessen
im Jahre 1921

52, 3—5, 1922

Meteorologische Beobachtungen und Wasserstandsaufzeichnungen in Hessen

52, 17, 1922

Wetter- und Wasserstandsbeobachtungen in Hessen 1922

53, 27—29, 1923

Wetter- und Wasserstandsbeobachtungen in Hessen 1923

54, 29—31, 1924

Wetter- und Wasserstandsbeobachtungen in Hessen 1924

55, 41—43, 1925

Wetter- und Wasserstandsbeobachtungen in Hessen 1925

56, 29—31, 1926

Wetter- und Wasserstandsbeobachtungen in Hessen 1926

57, 77—79, 1927

Tageszeitungen und Zeitschriften

Die in Hessen erscheinenden Tageszeitungen und Zeitschriften

54, 99—103, 1924

5 Schriftenverzeichnis

- KUTSCHER, F.: Der geologische Aufbau Hessens. — Das Deutsche Haupthöhennetz, Teil 6, S. 49—62, Reutlingen 1952.
- Vom „Heft“ zum „Band“ des Notizblattes. — Notizbl. hess. L.-Amt Bodenforsch., **81**, S. 42—51, Wiesbaden 1953.
- Register für die Notizblattbände der 6. Folge, (VI) 1 — (VI) 3 und 81—89. — Ebenda, **90**, S. 425—486, 1 Abb., Wiesbaden 1962.
- SCHOTTLER, W.: Hessisches geologisches Schriftwerk. Zur Einführung. — Notizbl. Ver. Erdkunde und hess. geol. L.-A. für 1929, (V) **12**, S.189—190, Darmstadt 1930.

Manuskript eingegangen am 15. 2. 1963

Autor und verantwortlicher Redakteur:

Professor Dr. FRITZ KUTSCHER, Oberregierungsgeologe und Abteilungsleiter
im Hessischen Landesamt für Bodenforschung, Wiesbaden, Leberberg 9—11

In dieser Reihe bisher erschienen


Heft 1:	JOHANNSEN, A.: Die geologischen Grundlagen der Wasserversorgung am Ost- rand des Rheinischen Gebirges im Raume von Marburg-Frankenberg-Borken. 1950. 87 S., 10 Taf., 8 Abb.	8,— DM
Heft 2:	SCHÖNHALS, E.: Die Böden Hessens und ihre Nutzung. Mit einer bodenkund- lichen Übersichtskarte 1:300 000. 1954. 288 S., 15 Taf., 25 Abb., 60 Tab. .	15,— DM
Heft 3:	KUBELLA, K.: Zum tektonischen Werdegang des südlichen Taunus. 1951. 81 S., 2 Taf., 14 Abb.	5,— DM
Heft 4:	GÖRGES, J.: Die Lamellibranchiaten und Gastropoden des oberoligozänen Mee- ressandes von Kassel. 1952. 134 S., 3 Taf.	7,50 DM
Heft 5:	SOLLE, G.: Die Spiriferen der Gruppe <i>arduennensis-intermedius</i> im rheinischen Devon. 1953. 156 S., 18 Taf., 45 Abb., 7 Tab.	20,— DM
Heft 6:	SIMON, K.: Schrittweises Kern und Messen bodenphysikalischer Kennwerte des ungestörten Untergrundes. 1953. 63 S., 3 Taf., 19 Abb.	7,— DM
Heft 7:	KEGEL, W.: Das Paläozoikum der Lindener Mark bei Gießen. 1953. 55 S., 3 Taf., 3 Abb.	6,— DM
Heft 8:	MATTHES, S.: Die Para-Gneise im mittleren kristallinen Vor-Spessart und ihre Metamorphose. 1954. 86 S., 36 Abb., 8 Tab.	12,50 DM
Heft 9:	RABIEN, A.: Zur Taxionomie und Chronologie der Oberdevonischen Ostracoden. 1954. 269 S., 7 Abb., 5 Taf., 4 Tab.	17,— DM
Heft 10:	SCHUBART, W.: Zur Stratigraphie, Tektonik und den Lagerstätten der Witzen- häuser Grauwacke. 1955. 67 S., 4 Taf., 8 Abb.	8,— DM
Heft 11:	STREMME, H.: Bodenentstehung und Mineralbildung im Neckarschwemmlern der Rheinebene. 1955. 79 S., 3 Taf., 35 Abb., 28 Tab.	7,— DM
Heft 12:	v. STETTEN, O.: Vergleichende bodenkundliche und pflanzensoziologische Unter- suchungen von Grünflächen im Hohen Vogelsberg (Hessen). 1955. 67 S., 1 Taf., 4 Abb., 2 Tab.	5,50 DM
Heft 13:	SCHENK, E.: Die Mechanik der periglazialen Strukturböden. 1955. 92 S., 21 Abb., 13 Tab., 10 Taf.	12,— DM
Heft 14:	ENGELS, B.: Zur Tektonik und Stratigraphie des Unterdevons zwischen Loreley und Lorchhausen a. Rhein (Rheinisches Schiefergebirge). 1955. 96 S., 31 Abb., 2 Tab., 15 Diagramme, 5 Taf.	12,60 DM
Heft 15:	WIEGEL, E.: Sedimentation und Tektonik im Westteil der Galgenberg-Mulde (Rheinisches Schiefergebirge, Dill-Mulde). 1956. 156 S., 41 Abb., 7 Taf., 7 Taf. 18,60 DM	18,60 DM
Heft 16:	RABIEN, A.: Zur Stratigraphie und Fazies des Oberdevons in der Waldecker Hauptmulde. 1956. 83 S., 2 Abb., 2 Tab., 3 Taf.	7,— DM
Heft 17:	SOLLE, G.: Die Watt-Fauna der unteren Klerfer Schichten von Greimerath (Unterdevon, Südost-Eifel). Zugleich ein Beitrag zur unterdevonischen Mollus- ken-Fauna. 1956. 47 S., 7 Abb., 6 Taf.	5,— DM
Heft 18:	Beiträge zur Geologie des Vorspessarts. Mit 6 Beiträgen von BEDERKE, BRAITSCH, GABERT, MURAWSKI, PLESSMANN. 1957. 167 S., 65 Abb., 18 Tab.	13,— DM
Heft 19:	BISCHOFF, G.: Die Conodonten-Stratigraphie des rhenoheryznischen Unterkar- bons mit Berücksichtigung der <i>Wocklumeria</i> -Stufe und der Devon/Karbon- Grenze. 1957. 64 S., 1 Abb., 2 Tab., 6 Taf.	8,— DM
Heft 20:	PILGER, A. & SCHMIDT, W.O.: Die Mullion-Strukturen in der Nord-Eifel. 1957. 53 S., 42 Abb., 8 Taf.	9,80 DM
Heft 21:	LEHMANN, W. M.: Die Asterozoen in den Dachschiefern des rheinischen Unter- devons. 1957. 160 S., 31 Abb., 55 Taf.	30,— DM

Karte zum Register für die 5. Folge des Notizblattes

Sie enthält:

1. Die Provinzen Oberhessen, Rheinhessen und Starkenburg des früheren Großherzogtums bzw. späteren Freistaates Hessen
2. Die Landschaftsgliederung nach physiographischen Einheiten für Hessen und angrenzende Gebiete
3. Die Blatteinteilung der Top. Karte 1:25000 mit den Blattnummern.
(Die Topographie ist der "Geologischen Übersichtskarte von Hessen" entnommen)

Maßstab 1:300000



- Heft 22: BISCHOFF, G. & ZIEGLER, W.: Die Conodontenchronologie des Mitteldevons und des tiefsten Oberdevons. 1957. 135 S., 16 Abb., 5 Tab., 21 Taf. 20,— DM
- Heft 23: ZÖBELEIN, H. K.: Kritische Bemerkungen zur Stratigraphie der Subalpinen Molasse Oberbayerns. 1957. 91 S., 2 Abb. 8,— DM
- Heft 24: GUNZERT, G.: Die einheitliche Gliederung des deutschen Buntsandsteins in der südlichen Beckenfazies. 1958. 61 S., 14 Abb., 7 Tab. 14,— DM
- Heft 25: PAULY, E.: Das Devon der südwestlichen Lahnmulde und ihrer Randgebiete. 1958. 138 S., 41 Abb., 6 Taf. 20,— DM
- Heft 26: SPERLING, H.: Geologische Neuaufnahme des östlichen Teiles des Blattes Schaumburg. 1958. 72 S., 14 Abb., 5 Tab., 10 Taf. 10,— DM
- Heft 27: JUX, U. & PFLUG, H. D.: Alter und Entstehung der Triasablagerungen und ihrer Erzvorkommen am Rheinischen Schiefergebirge, neue Wirbeltierreste und das Chirotheriumproblem. 1958. 50 S., 11 Abb., 3 Taf. 5,60 DM
- Heft 28: SCHMIDT, H.: Die Cornberger Fährten im Rahmen der Vierfüßler-Entwicklung. 1959. 137 S., 57 Abb., 9 Taf. 15,— DM
- Heft 29: Beitrag zur Geologie der Mittleren Siegener Schichten. Mit 9 Beiträgen von BAUER, FENCHEL, MÜLLER, PAHL, PAPROTH, PILGER, REICHENBACH, SCHMELCHER, WENTZLAU. 1960. 363 S., 85 Abb., 22 Taf., 10 Tab. 36,— DM
- Heft 30: BURRE, O.: Untersuchungen über die Berechnung der dem Grundwasser von den Niederschlägen zugehenden Wassermengen aus den Bewegungen des Grundwasserspiegels. 1960. 68 S., 1 Abb., 8 Tab., 5 Taf. 8,60 DM
- Heft 31: RÖDER, D. H.: Ulmengruppe in sandiger Fazies (Unter-Devon, Rheinisches Schiefergebirge). 1960. 66 S., 4 Abb., 1 Tab., 7 Taf. 8,— DM
- Heft 32: ZAKOSEK, H.: Durchlässigkeitsuntersuchungen an Böden unter besonderer Berücksichtigung der Pseudogleye. 1960. 63 S., 12 Abb., 2 Taf., 1 Tab. 11,— DM
- Heft 33: KREBS, W.: Stratigraphie, Vulkanismus und Fazies des Oberdevons zwischen Donsbach und Hirzenhain (Rheinisches Schiefergebirge, Dill-Mulde). 1960. 119 S., 21 Abb., 7 Tab., 11 Taf. 14,80 DM
- Heft 34: STOPPEL, D.: Geologie des südlichen Kellerwaldgebirges. 1961. 114 S., 21 Abb., 2 Tab., 4 Taf. 14,— DM
- Heft 35: MATTHES, G.: Die Herkunft der Sulfat-Ionen im Grundwasser. 1961. 85 S., 3 Abb., 31 Tab. 7,60 DM
- Heft 36: STENGER, B.: Stratigraphische und gefügetektonische Untersuchungen in der metamorphen Taunus-Südrand-Zone (Rheinisches Schiefergebirge). 1961. 68 S., 20 Abb., 4 Tab., 3 Taf. 9,— DM
- Heft 37: ZAKOSEK, H.: Zur Genese und Gliederung der Steppenböden im nördlichen Oberrheintal. 1962. 46 S., 1 Abb., 19 Tab. 6,80 DM
- Heft 38: ZIEGLER, W.: Taxonomie und Phylogenie Oberdevonischer Conodonten und ihre stratigraphische Bedeutung. 1962. 166 S., 18 Abb., 11 Tab., 14 Taf. 22,60 DM
- Heft 39: MEISCHNER, K.-D.: Rhenaer Kalk und Posidonienkalk im Kulm des nordöstlichen Rheinischen Schiefergebirges und der Kohlenkalk von Schreufa (Eder). 1962. 47 S., 15 Abb., 2 Tab., 7 Taf. 11,60 DM
- Heft 40: HOLTZ, S.: Sporen-stratigraphische Untersuchungen im Oligozän von Hessen. 1962. 46 S., 1 Abb., 6 Taf. 9,— DM