

Legende zur Bodenkarte von Hessen 1:25 000

Blatt 9999 Musterblatt

Bearbeitung: E. Musterfrau

Kartierung: E. Musterfrau
M. Mustermann



Legende Bodentyp**Substrat**

1	Ranker aus Schutt (Basalt, Lößlehm), z.T. Syrosem aus Basalt	0-3 dm sandiger Lehm bis Lehm, stark steinig Basalt
2	Ranker aus Schutt (Sandstein [ku], Lößlehm, Basalt) oder aus Sandstein (ku)	3-6 dm lehmiger Sand, stark steinig Sandstein
3	Ranker aus Schutt (Sandstein [su-so]), aus Terrassenmaterial oder aus lockerem Sandstein (su-so)	Sand, stark steinig
4	Protorendzina aus Kalkstein (mu-mo)	Kalksteinschutt, schwach lehmig
5	Rendzina aus Kalkstein (mu-mo)	Kalksteinschutt, lehmig
6	Rendzina aus z.T. umgelagertem Mergel (so)	Lehmiger Ton
7	Rendzina aus z.T. umgelagertem Mergel (mu-mo)	Lehmiger Ton, schwach steinig
8	Pseudogley-Rendzina aus z.T. umgelagertem Mergel (mu-mo)	Ton, schwach steinig
9	Pararendzina aus Löß	Sandiger Lehm
10	Pararendzina aus Schwemmlehm, z.T. sekundär aufgekalkte Parabraunerde aus Lößlehm	Sandiger Lehm bis Lehm
11	Pararendzina aus Schutt (Kalkstein [mu-mo], Lößlehm)	Lehm, stark steinig
12	Pararendzina aus Schutt (Kalkstein [mu], Lößlehm) über Tonstein (so)	3-6 dm Lehm, stark steinig lehmiger Ton bis Ton
13	Rendzina-Braunerde aus Schutt (Tonstein [so], Kalkstein [mu], Basalt, Lößlehm) über Kalkstein (mu)	3-6 dm Ton, steinig Kalkstein
14	Braunerde, hellbraunes Solum, mittelgründig, z.T. podsolig, aus Schutt (Sandstein [so]) über Sandstein (so)	3-6 dm lehmiger Sand, steinig Sandstein
15	Braunerde, hellbraunes Solum, tiefgründig, z.T. podsolig, aus Schutt (Sandstein [su-so], z.T. Terrassenmaterial) über lockerem Sandstein (su-so) oder Terrassenmaterial	3-6 dm lehmiger Sand, steinig Sand, stark steinig

Legende Bodentyp		Substrat
16	Braunerde, braunes Solum, aus Schutt (Terrassenmaterial, Lößlehm) über Terrassenmaterial	3-6 dm lehmiger Sand, steinig Sand, steinig
17	Braunerde, braunes Solum, z.T. podsolig, aus Schutt, (Sandstein [su-so]) über lockerem Sandstein [su-so]	3-6 dm lehmiger Sand, steinig Sand, steinig
18	Lockerbraunerde, z.T. podsolig, aus lößlehmhaltigem Flugsand über lockerem Sandstein (sm-so)	3-6 dm lehmiger Sand Sand, steinig
19	Podsol-Braunerde, braunes Solum, aus Schutt (Sandstein [sm-so]) über lockerem Sandstein (sm-so)	3-6 dm lehmiger Sand, stark steinig Sand, stark steinig
20	Parabraunerde, z.T. schwach bis mittel erodiert, aus Lößlehm (z.T. mit Basalt) über Kalkstein (mu-mo)	3-6 dm Lehm bis toniger Lehm Kalkstein
21	Parabraunerde, z.T. schwach bis mittel erodiert, aus Lößlehm	Lehm bis toniger Lehm
22	Parabraunerde, z.T. podsolig oder schwach bis mittel erodiert, aus Schutt (Lößlehm mit Sandstein [su-so])	3-6 dm lehmiger Sand bis stark sandiger Lehm, steinig sandiger Lehm bis Lehm, steinig
23	Parabraunerde, z.T. podsolig oder schwach bis mittel erodiert, z.T. pseudovergleyt, aus Schutt (Sand- und Tonstein [su-so])	3-6 dm lehmiger Sand bis stark sandiger Lehm, steinig sandiger Lehm bis Lehm, steinig
24	Parabraunerde, stark erodiert, aus Lößlehm über Kalkstein (mu-mo)	3-6 dm toniger Lehm Kalkstein
25	Parabraunerde, stark erodiert, aus Löß	3-6 dm toniger Lehm sandiger Lehm
26	Parabraunerde, stark erodiert, aus Lößlehm	Toniger Lehm
27	Parabraunerde, stark erodiert, z.T. pseudovergleyt, aus Schutt (Sand- und Tonstein [su-so])	Sandiger Lehm bis toniger Lehm, steinig

Legende Bodentyp**Substrat**

28	Podsol-Parabraunerde, z.T. pseudovergleyt, aus Schutt (Sand- und Tonstein [sm-so])	3 -6 dm lehmiger Sand bis stark sandiger Lehm, steinig sandiger Lehm bis toniger Lehm, steinig
29	Pseudogley-Parabraunerde, z.T. schwach bis mittel erodiert, aus Lößlehm über Sand- und Tonstein [su-so] oder [ku])	3-6 dm Lehm bis toniger Lehm Sand bis Ton, z.T. steinig
30	Pseudogley-Parabraunerde, z.T. schwach bis mittel erodiert, aus Lößlehm	Lehm bis toniger Lehm
31	Pseudogley-Parabraunerde, z.T. schwach bis mittel erodiert, aus Schutt (Lößlehm mit Basalt)	Lehm bis toniger Lehm, schwach steinig
32	Pseudogley-Parabraunerde, z.T. schwach bis mittel erodiert, stellenw. Braunerde aus Schutt (Basalt, z.T. Basalttuff, Lößlehm)	Lehm bis toniger Lehm, stark steinig
33	Pseudogley-Parabraunerde, z.T. schwach bis mittel erodiert, aus Schutt (Tonstein [ku], Lößlehm, häufig Basalt)	3-6 dm Lehm, steinig lehmiger Ton, steinig
34	Pseudogley-Parabraunerde, z.T. schwach bis mittel erodiert, aus Schutt (Tonstein [so], Lößlehm, Basalt)	Lehm bis lehmiger Ton, stark steinig
35	Pseudogley-Parabraunerde, z.T. schwach bis mittel erodiert, aus z.T. umgelagertem Lößlehm und Tonstein (so)	3-6 dm Lehm lehmiger Ton
36	Pseudogley-Parabraunerde, z.T. schwach bis mittel erodiert, aus Schutt (Lößlehm mit Sandstein [su-so], z.T. Terrassenmaterial)	Sandiger Lehm bis Lehm, schwach steinig
37	Pseudogley-Parabraunerde, z.T. podsolig oder schwach bis mittel erodiert, aus Schutt (Sand- und Tonstein [su-so])	3-6 dm sandiger Lehm, steinig lehmiger Ton, steinig
38	Pseudogley-Parabraunerde, stark erodiert, aus Lößlehm über Sand- und Tonstein (su-so) oder (ku)	3-6 dm toniger Lehm Sand bis Ton, z.T. steinig
39	Pseudogley-Parabraunerde, stark erodiert, aus Lößlehm	Toniger Lehm
40	Pseudogley-Parabraunerde, stark erodiert, aus Schutt (Basalt, z.T. Basalttuff, Lößlehm)	Lehm bis toniger Lehm, stark steinig

Legende Bodentyp		Substrat
41	Pseudogley-Parabraunerde, stark erodiert, aus Schutt (Tonstein [ku], Lößlehm, häufig Basalt)	Lehm bis lehmiger Ton, steinig
42	Pseudogley-Parabraunerde, stark erodiert, aus Schutt (Tonstein [so], Basalt)	Lehmiger Ton, steinig
43	Pseudogley-Parabraunerde, stark erodiert, aus z.T. umgelagertem Tonstein (so)	Lehmiger Ton
44	Pseudogley-Parabraunerde, stark erodiert, aus Schutt (Lößlehm mit Sandstein [su-so], z.T. mit Terrassenmaterial)	Lehm, steinig
45	Pseudogley-Parabraunerde, stark erodiert, aus Schutt (Sand- und Tonstein [su-so])	Lehmiger Ton, steinig
46	Podsol-Pseudogley-Parabraunerde aus Schutt (Sand- und Tonstein [su-so])	3-6 dm sandiger Lehm, steinig lehmiger Ton, steinig
47	Braunes Kolluvium, z.T. pseudovergleyt, z.T. vergleyt	Stark sandiger Lehm bis Lehm
48	Braunerde-Podsol aus Schutt (Sandstein [sm-so])	Anlehmiger Sand bis Sand, steinig
49	Kryptopodsol aus Schutt (Sandstein [so]) über Sandstein (so)	3-6 dm anlehmiger Sand, stark steinig Sandstein
50	Podsol aus Schutt (Sandstein [sm-so] über Sandstein [sm-so])	3-6 dm anlehmiger Sand, stark steinig Sandstein
51	Pseudogley, mittelgründig, aus Schutt (Sand- und Tonstein [so]) über Sandstein (so)	3-6 dm Lehm, steinig Sandstein
52	Pseudogley aus Schutt (Tonstein [ku] mit Kalkstein (mo) über Kalkstein (mo)	3-6 dm lehmiger Ton, schwach steinig Kalkstein
53	Pseudogley aus Schutt (Tonstein [ku] mit Sandstein [sm])	Lehmiger Ton, steinig
54	Pseudogley aus z.T. umgelagertem Tonstein (ku)	Lehmiger Ton

Legende Bodentyp		Substrat
55	Pseudogley, z.T. podsolig oder schwach bis mittel erodiert, aus Lößlehm über Tonstein (su-so) oder (ku)	3-6 dm Lehm bis toniger Lehm sandiger Lehm bis lehmiger Ton, z.T. steinig
56	Pseudogley, z.T. podsolig oder schwach bis mittel erodiert, aus Lößlehm	Lehm bis toniger Lehm
57	Pseudogley, z.T. podsolig oder schwach bis mittel erodiert, aus Schutt (Tonstein [ku], Lößlehm, Basalt)	3-6 dm Lehm, steinig toniger Lehm bis lehmiger Ton, steinig
58	Pseudogley, z.T. podsolig oder schwach bis mittel erodiert, aus z.T. umgelagertem Lößlehm und Tonstein (ku)	3-6 dm Lehm lehmiger Ton
59	Pseudogley, z.T. podsolig oder schwach bis mittel erodiert, aus Schutt (Lößlehm mit Basalt)	Lehm bis toniger Lehm, schwach steinig
60	Pseudogley, z.T. podsolig oder schwach bis mittel erodiert, aus umgelagertem Lößlehm mit Tonstein (so)	Lehm bis toniger Lehm
61	Pseudogley, z.T. podsolig oder schwach bis mittel erodiert, aus Schutt (Lößlehm mit Sandstein [su-so])	Lehm bis toniger Lehm, schwach steinig
62	Pseudogley, z.T. podsolig oder schwach bis mittel erodiert, aus z.T. umgelagertem Lößlehm und Tonstein (so)	3-6 dm Lehm lehmiger Ton
63	Pseudogley, z.T. podsolig oder schwach bis mittel erodiert, aus Schutt (Tonstein [so], Lößlehm, Basalt)	3-6 dm Lehm, steinig toniger Lehm bis lehmiger Ton, steinig
64	Pseudogley, z.T. podsolig oder schwach bis mittel erodiert, aus Schutt (Sand- und Tonstein [su-so])	3-6 dm sandiger Lehm, steinig toniger Lehm bis lehmiger Ton, steinig
65	Pseudogley, stark erodiert, aus Lößlehm über Tonstein (su-so) oder (ku)	3-6 dm toniger Lehm sandiger Lehm bis lehmiger Ton, z.T. steinig
66	Pseudogley, stark erodiert, aus Lößlehm	Toniger Lehm
67	Pseudogley, stark erodiert, aus Schutt (Tonstein [ku], Lößlehm, Basalt)	Toniger Lehm bis lehmiger Ton, steinig

Legende Bodentyp	Substrat
68 Pseudogley, stark erodiert, aus z.T. umgelagertem Lößlehm und Tonstein (ku)	Toniger Lehm bis lehmiger Ton
69 Pseudogley, stark erodiert, aus umgelagertem Basalttuff mit Lößlehmbeimengungen	Lehm bis toniger Lehm, schwach steinig
70 Pseudogley, stark erodiert, aus Schutt (Lößlehm mit Sandstein [su-so])	Toniger Lehm, schwach steinig
71 Pseudogley, stark erodiert, aus Schutt (Sand- und Tonstein [su-so])	Toniger Lehm bis lehmiger Ton, steinig
72 Stagnogley-Pseudogley, z.T. podsolig, aus Lößlehm über Tonstein (sm-so)	3-6 dm Lehm toniger Lehm bis lehmiger Ton, z.T. steinig
73 Stagnogley-Pseudogley, z.T. podsolig, aus Lößlehm	Lehm bis toniger Lehm
74 Stagnogley-Pseudogley, z.T. podsolig, aus Schutt (Lößlehm, Tonstein [so] oder [ku], z.T. Basalt)	Lehm bis lehmiger Ton, z.T. schwach steinig
75 Stagnogley-Pseudogley, z.T. podsolig, aus Schutt (Lößlehm mit Sandstein [sm-so])	Lehm bis toniger Lehm
76 Stagnogley-Pseudogley, z.T. podsolig, aus Schutt (Sandstein [sm-so])	3-6 dm sandiger Lehm, steinig toniger Lehm bis lehmiger Ton, steinig
77 Stagnogley aus Schutt (Sand- und Tonstein [so])	3-6 dm sandiger Lehm, steinig toniger Lehm bis lehmiger Ton, steinig
78 Allochthone braune Vega aus Hochflutlehm in der Hauneau	Lehm bis toniger Lehm
79 Allochthone braune Vega aus Hochflutlehm in den Nebentalauen	Sandiger Lehm bis toniger Lehm
80 Braunes Kolluvium, vergleyt	Sandiger Lehm bis toniger Lehm
81 Braunes Kolluvium, stark vergleyt (Übergang zum Gley)	Sandiger Lehm bis toniger Lehm
82 Gley mit abgesenktem Grundwasser aus Schutt (Sand- und Tonstein [sm])	3-6 dm sandiger Lehm, steinig toniger Lehm, steinig

Legende Bodentyp**Substrat**

83	Gley aus kolluvialem Lehm	Sandiger Lehm bis toniger Lehm
84	Hanggley aus Schutt (Sand- und Tonstein [sm])	3-6 dm sandiger Lehm, steinig toniger Lehm bis lehmiger Ton, steinig
85	Auengley aus Hochflutlehm in der Hauneau	Lehm bis toniger Lehm
86	Auengley aus Hochflutlehm in den Nebentalauen	Sandiger Lehm bis toniger Lehm
87	Quellengley aus Schutt (Tonstein [so], Lößlehm, Basalt)	3-6 dm Lehm, steinig lehmiger Ton, steinig
88	Anmoorgley aus kolluvialem Lehm	Lehm bis toniger Lehm
89	Anmoorgley aus Kalktuff	Lehm
90	Niedermoor	Lehm